



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1278/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1278/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1278/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1278/A

1278/c

1278

A


A XLIII


16/c


Cardano


947

9/10/10









HIERONYMI CARDANI MEDICI

Mediolanensis, de malo recentiorum
medicorum medendi usu libel-
lus, centum errores illo-
rum continens.

*

Eiusdem libellus de simplicium medicinarum noxa.

Index eorum, quæ singulis continentur capitibus.



Venetijs apud Hieronymum Scotum.

I 5 4 5.

THE
HISTORICAL
AND
GEOGRAPHICAL
DESCRIPTION
OF
THE
CITY
OF
LONDON
AND
THE
COUNTY
OF
MIDDLESEX
IN
THE
SEVENTEENTH
CENTURY

By
JOHN
STEELE
Esq;
Author
of
The
History
of
the
City
of
London
in
the
SEVENTEENTH
CENTURY


London
Printed
by
J. STURGEON
at
the
Sign
of
the
Three
Crowns
in
St. Dunstons
Church
Lane
1724



Printed
by
J. STURGEON
at
the
Sign
of
the
Three
Crowns
in
St. Dunstons
Church
Lane
1724

HILIPPO ARCHINTO²

Episcopo Sancti Sepulchri vicarioq; Pon-
tificis summi Pauli tertij, viro eruditissi-
mo, et bonarum literarum fautori egre-
gie Hieronymus Cardanus me-
dicus Mediolanensis. S. P. D.



AEPE ego Antistes optime me-
cum dixi, nihil est quod fatū effu-
gere omni ex parte videatur. et
quāq; locupletius de hac re sermo
habeatur, in libro huic tractationi dedicato,
nihilominus toties mihi illius se offert violentia,
ut etiā prae ter propositum, de illo sermonem fre-
quentius habere cogar. Atq; si vnq; alias, nunc
manifeste nobis illius memoria occurrit: Quip-
pe cū meminerim, quā audacter magis quā
consulto, opus hoc de malo medendi usu in publi-
cū emissem. cumq; ab initio multa scripsissem,
non solum inornate, sed sine vllō ordine, vix au-
leo dicere, quibus modis animū addiderit, quāq;
lemum necessitate ab eo impulsus ad edendū sim

A ij

inmaturum hunc fœtum. Erubesco cum vltra ē
trecentos errores meos in hoc libro, præter etiā
admissos à librarijs recognosco, eratq; animus il
lum iam dudum explodere e' fœtum meorū nu
mero: sed obstitit quædam illi nō vulgaris adiun
cta vtilitas, quæ etiā eum sic venalē reddiderat,
vt secundo anno librarius ipse denuo ni obstitis
sem in publicū emittere vellet. dum vero maiori
bus essem intentus, aut magis necessarijs, ad hanc
vsq; diem, annus etenim ab hinc iā nonus agitur,
rem distuli, pudebat me inter reliqua, nimia pie
tate, patris siquidem verbis persuasus qui hoc pa
lam, nescio quo ductus errore affirmabat, Casti
lioneum nomē addidisse, cum certū habeam, reuo
lutis oībus publicis tabulis, maiorū meorū, ad an
num vsq; M. CCCXL. qui ab hoc CCVI. est nihil
mibi cū Castelioneis cōmune esse, neq; hoc refe
ro quòd vel pigeret si essem fateri, vel quòd mal
lem non esse, quàm esse, aut quòd Cardanorum
gentē Castelioneæ cōparare velim. verū quan
to pulchrius est ex nobilissima esse familia, tanto
etiam turpius falso semetipsum illi inserere. Est

3
familia illa antiquissima, ditissima, potentissima,
ma, Cardinales, Episcopos, viros etiam sancti-
tate et armis inclytos genuit: floruit eruditis
hominibus: nihil illi defuit, quod ad ornandam
illam, aut quod ad dignitatem pertineret. no-
stra et si sit antiquissima omnibus in causis longe
inferior est, ut quæ neminem, præter Milonem
Episcopum memoria insignem habeat. is namque cum
Episcopi nutu, patria nostra et circumvicinæ vr-
bes regerentur, anno cōis salutis. M. CLXXXIX
vrbi nostræ Mediolanensi. XXVI. hic à restau-
ratione annus erat, Episcopus preeffe cœpit. an-
nisque octo, minus quatuor mensibus, patriæ consu-
luit. itaque ut non pudet me esse Cardanum, ita Ca-
stelioneum fuisse mihi gloriosum duxissem. attamen
longe turpius ut dixi, falso alienæ, genti se
ingerere satis nobis sit cum illis amicitia: hanc in-
constantiam pietas, et fides parenti præstita excu-
sabunt. malo leuitatis accusari ob emendatum erro-
rem, quam conniuentibus oculis, dissimulare pec-
catum. Ergo ut ad rem redeam, cum nec igni mā-
dari liber ob utilitatem, nec emitti ob errores ho-

A iij

neſte poſſet, curam ſuſcepi nō mediocrem emen-
dandi, in poſterum autem cauebo ne quicq̃ aded
celeriter in publicum exeat: vt authori inurat la-
bem, fuerat nempe olim quindecim ꝑ hoc opus
dierum labor: nunc plus in emendatione tempor-
is quā inſtructura cōſumptum eſt. addidimus
etiā alios viginti oꝛto errores, vt ſic in centariā
excreſceret, non quōd plura longe nō eſſent, quę
cenſoria nota indigeant: ſed quoniā hic numerus
aliquid habet apud antiquos authoritatis, atq; vbi
non licet finē in rebus aſſequi, finis ipſe aliqua ra-
tione à nobis fingendus eſt, non excuſabo ego in-
quam errores meos, qui indignus ſim venia, cum
in alijs accuſem, verum eandē mihi legem præfi-
nio, et ab alijs imponi volo: qua eos dicere poſſim
errores, ac pro his in iudicium vocari, qui obeſſe
poſſunt hominibus: non qui quaſi à ſuperſtitioſis
grammaticis nullius momenti res obſeruantibus
in pueris notantur. optimum etenim homini eſſe
puto, quādoquidē res verbis ſunt præſtantioreſ,
ꝑ vita breuis, modum ſcire in diligentia ſtatue-
re: ne Protogenes ſub Apellis cenſura fiat. Itaq;

4
hoc opus tibi denuo instauratum mitto ac dedi-
co. exiguum illud quod subsequitur, debere tenta-
sem, ni nomen eius cui nuncupatur violare simul
credidissem. adeo ego in me seuerus sum, vt im-
probē, quæ non possum probare vt volo, maneat
tamen vt exemplum rudis animi mei, aut primæ
audaciæ: vt vel sic intelligant quantum intersit
etiā discriminis in ætatibus. Te vero, quē ob sin-
gularem virtutem admiror, ob tempestiua bene-
ficia in me collata (si quidem tu primus iacentem
erigere cœpisti) non parum diligo, florentem vi-
dere cupio. tunc etenim qui bonis literis operam
dant, optime sperare debent, cum fortuna eos eue-
xerit qui nō solum sint eruditi, sed summū etiam
bonū in eruditione ipsa collocant. frustra q; vt vi-
deo hoīes diligentiam, exercitationē ac fidem, in
bonarū literarū ignaris quērūt. Nēpe optime ve-
teres Mercuriū quē artibus ac scientiis p̄fecerāt
omniū operum, oīumq; legationū ad mortales ad
deos, ad infernaq; authorē esse finxerat. At non
intelligunt qñq; homines quāq; exercitati impro-
borū et imperitorū calūnias, et conspirationes.

A iiij

Neque illud diuinum animaduertunt, quoniam
in maliuolam animam non intrabit sapientia. est
enim solus eruditus sapiens vere. solusq; sapiens
eruditus. verum quorsum hæc & studijs bonis ope
ram dare decet: eos qui artem medendi innocen
ter profiteri volunt. obscurior sum verbis, quàm
decet esse, sed mea nihil interest: quādoquidē ad
clarissimam mentem tuam verba dirigo. me nul
lus in posterū accuset: nemo ignarus esse potest,
cum & in alijs quod in se agnoscit adesse putat.
ego id scio: hanc ego mihi quam alijs inesse laudē
cupio volens tribuo. ergo voluntatis vitium est,
nō ingenij aut imbecillitatis. vbi igitur nō. est ani
mi prauitas, ibi non est ignorantia. sed multa ad
tēpus dissimulare cogimur: seu fatorū ordine. seu
quia nō bona existimamus, aut saltē non meliora
quæ ab alijs talia esse creduntur. Quicunq; enim
secundū diuinam institutionem mentē erudiunt,
sic vt ab improbitate omnino vacent: conscientia
primum virtutis suæ, demū & gloria, quæ post
mortem manet, felices iam sunt. His igitur si for
tuna aliqua affulserit, cū diuitiæ & honores bre

^S
tempore possint accedere, summam beatita-
tem in vita consequuntur. at si his neglectis nobis
pium, ac inanis gloriæ sola vel etiam prima cu-
ra sit: nulla spes amplius ad integritatem relin-
quitur. quare nec sine illa ad famam ac bonam cō-
scientiam, cum etiam prima multis ex causis fal-
ix sit. Quāobrem præstat hominibus quācunq;
exercuerint artem optimis inhæerere institutis.
ceteros vero eos qui sic faciunt pertinaciter fo-
tere. neq; enim qui tales sunt, vnq̃ ingrati esse
possunt. Ergo cum in te tantam benignitatē vir-
tutemq; quantam in alio vnq̃ viderim esse cer-
tam: nihil maius cfflagitarē, si à dys liceret, qđ
omnibus eruditis conduceret maxime: quā vť
tibi fortuna pro animi magnitudine ac virtute
affulgeat. quod enim amplā ac honestissimam cō-
ditionem dederit: ego pro tua dignitate, pro ani-
mi altitudine, pro sublimitate mentis, exiguum
esse reor. mihi vero satis esse ducerem, vť de me
secundum Apollinis responsum ad Ciceronem,
tum in posterum, tum alias statuisses. nam vť bo-
no, imo meliore animo, libellus hic magna iam

mortalium vtilitate, nec paruo desiderio prodi-
rat in publicum sub nomine tuo: sic spero in po-
sterum, vtiliorem longe futurum ac etiā chario-
rem. nostra vero fortuna aliorum auxilio nō in-
digebat: si saltem homines qui se prudentissimos
credi frustra volunt operibus ipsis inhæsis-
sent. ergo fatum hæc agit, cum per mentē senatus di-
uinam promouemur: quæ vt minime nobis inimi-
ca est: sic iudicis potius quam fautoris iudicio fun-
gitur. nos tandem id solum quod ab oībus vel bo-
nis vel amicis rogare solemus, à te petimus, pro
hac nostra erga te voluntate, vt perfidiæ inimi-
corum nostrorum ne subscribas tacitus atq; no-
lens: sed iudicium ex te ipso expensis omnibus de
amico facias. Vale. xv. Cal. Martij. M. D. XLV.
Papia.

6

HIERONYMI CARDANI

Medici Mediolanensis/de malo re/
centiorum medicorum me/
dendi usu libellus.



EDICA M artē anti
quis temporibus maxi
mo in pretio habitam
fuisse, historiæ, & diui
na scriptura tradide
runt: cum tñ ab initio
conditę artis, Gnidia
sententię præuulerent,
quas sapiētissimus Hip
pocrates libro, qui de
victus ratione in acu
tis inscribit, reproba

uit incertum vero est eius temporibus cui maior fuerit
authoritas an Hippocrati, an his qui Gnidias sententias
sequebantur. Mortuo tamen Hippocrate eius instituta,
posteritas Gnidij sententijs anteposuit. Itaq; factum est
vt abusus perniciosi in optimos vsus verteretur. Sed cū
nulla ætas calamitate sua carere possit, hereses, Metho
dica, & Emperica contrarijs præceptis humanam salu
tem in discrimen deduxerunt, quarum vestigia ex Celio
Aureliano etiam his temporibus videre licet. Tantæq;
iacturæ alia nō minor ex opinionibus adiecta est Tessa
li, Erophili, Dioclis, Erasistrati, Asclepiadis, qui nō tan
tum superstitiones (summa medendi authoritate gloria
cōparata) inseruere: sed ita famosus vixit Asclepiades,
vt ad integram ipse incolumis senectutem peruenerit,
hominemq; rogo impositū ad vitā reuocauerit. Quo
rum monumentis tam varia, tam incerta contrariaq;

DE MALO

dogmata relicta sunt: ut nisi Galenus Pergamenus medicorum gloria fuisset subsecutus, iam de medica arte actum esse videretur. Etenim quæ illi pro salutaribus auxilijs inuenerant, non tantum non salutaria et noxia erant, sed & letalia deprehensa sunt. Cumque quod fugeremus incertum esset, experimento cum illorum dignitate pugnante, quod sequeremur non haberemus, nullo docente merito factum est ut Plinius vir acri ingenio, qui ante Galenum fuerat, medicinam sui temporis, medicosque qui eam exercerent summis iniurijs, accusationibusque prosequeretur.

¶ Cœperunt itaque à Galeni morte commodiora auxilia occasionesque medendi ex eius libris tanquam à perpetuo fonte hauriri. Quoniam vir ille optimus non unius ætatis aut regionis: sed omnium qui ante ipsum fuerant utilia præcepta congefferat, quædam etiam propria inuentione superaddidit: quæ non humana sed potius diuina videntur, qualia sunt quæ in dissectionum pulsuumque libris edita sunt. Harum doctrinarum alteram nullus eorum, qui eum secuti sunt plene adeptus fuisse nedum auxisse videtur. Cumque ratio disciplinæ postulet, ut non solum inuenta cognoscamus: verum inuentis aliquid adijciamus, cum in his hoc fieri nequiuert, merito sanè hæc doctrina miraculi quandam speciem præbere videtur. At nec tamen Galenus quamquam accerrimus esset disputator suis temporibus potuit opiniones ac medendi methodum à se inuentas inuidia contemporaneorum medicorum reluctante alijs persuadere: ubi vero ipse in fata concessit, extincta secum similitate veritas refulsit. Perseuerante igitur medendi consuetudine quam Galenus inuenerat, cum eam in ordinem commodiorem, licet non meliorem redactam Paulus, Alexander, Aetiusque monimentis reliquissent bellis undique ac scismate religionis Christianæ flagrantibus: literæ ac bonæ artes ad Arabes, qui eo tempore quietiores opulentioresque fuerant translatae sunt, unde

quædam pseudo doctrina à Rasi, Haliabbate, Auëzoar, erapione, ac Auicëna introducta est: qui partim ingenij sui confidentia, partim etiam malis versionibus linguarum innitentes, prò pudor quantum in nominibus rationeq; morborum peccauere? qualia medicamenta nutauere: membris hominis, nec formam, nec situm, nec numerũ sanum dereliquerunt. non constant in verberis, nõ in musculis quot sint, concauos neruos à situ variant, discretiuam membris/sanguinis effectricem venis/adijciunt, ac pleraq; alia penè innumera, quæ nunc numerare non est præsentis instituti.

¶ Recentiores breuitatis ac facilitatis causa expositumq; autoritate inducti, cum etiã literæ Arabum ad nos citius peruenissent, Arabes ipsos nõ Græcos secuti sunt: vnde non tm̃ errores illoꝝ imitati, sed & lõge plures admiserunt nihil sani relinquẽtes, nec ipsos vniuersales canones qui illẽsi etiã apud Arabes fuerant custodiunt. Itaq; factum est, vt aliqñ medicinam, non aliter quàm Maumethani fidem religionemq; defendant.

¶ Graue me hercle certamẽ aggredior, qui adeo inueteratos errores, ac apud totum penè orbẽ diutino vsu firmatos abolere tentauerim. qđ cum humanæ salutis beneficio, non cuiusquã peculiari odio aut iniuriã agam, cunctis qui medicã artem exercent, quiq; veritatis studio tenentur: quos quãplurimos futuros spero, gratam ac iucundam rem facturum putarim. Non solum enim errores ipsos, causamq; erroꝝ retexam, sed & veram medendi rationem explicabo. neq; id quispiã putet inutile, licet nãq; antiquorum doctrina abusus illi tolli nequiverint, non tm̃ desperandum arbitror quin collatis eoꝝ autoritatibus rationibusq; diligentius discussis, melioribus et translationibus antiquoꝝ, sententia intellecta, abusus illi in optimos vsus conuerti possint. Sicq; humana valitudo varijs ac periculosis erroribus hu

cusq; quassata, melioribus Hippocratis ⁊ Galeni institu-
tis instaurata, in posterum redimetur fouebiturq;.

Quòd insanabiles morbos curare aggrediuntur.
Cap. I.

PRIMVS abusus est, cum insanabiles morbos me-
dicamentis amoliri aggrediunt, quales sunt phthi-
sis, scirrhosis interior, tabes confirmata, similesq;. Nam
non solum quia curare non possunt in melius traduce-
re nequeunt, sed in longe deterius: ac cito necant, alio-
quin longo tempore duraturos.

Quòd autem ita sit, manifestum est. omnis incurabi-
lis morbi causam confirmatam ac inseparabilē corpori
esse necesse est. q̄ autem tolli non est possibile pari rōne
nec minui fas est, cum si minuatur eadē ratione auferri
poterit, igitur non licebit ē morbo quicquā detrahē:
omne aut auxilium siue victus, siue medicamētum, siue
opus manus, virtutē minuit, humores turbat, membra
aliena qualitate inficit. Cum igitur noceant, nec iuuare
quicquā possint, conuenit vt morbum deteriorem red-
dant, & ægrum morti velocius addicant. Causam etiam
ex Hippocrate intelligere possumus, Cancros occultos
ip̄hor. 38 melius est nō curare, curati enim citius pereunt. Quod
in hoc incurabili morbo dixit, in reliquis voluit intelli-
gi: in quibus par ratio parem promittit euentum. Hoc
ego vidi sepissime, mulieres cancris occultis laborātes,
annis quadraginta superuixisse, satis non culpata valitu-
dine: cum nullū neq; viginti annis cancro vlcerato la-
borantem vixisse constet, cum plurimi ⁊ iam eorū bien-
nio finiatur. Cōplures tñ medicorum hos morbos plu-
rimis causis sanare aggrediuntur: quidā quòd non pu-
tent eos nequire sanari: alij qđ etsi sanare posse despe-
rent, in melius tamen perducere confidunt: alij gloriæ
studiosi: alij pecuniæ auiditate, dum nihil perdere ex

timent, nimium fiunt audaces. Qua in re illi plus
annadi sunt, qui genere morbum incurabilem, quam
magnitudine suscipiunt sanandum. Diuini enim res
siliij esset omnem morbu genere sanabilem intellige
an curatione recipiat, an non. vnde Hippocrates acu
um morboꝝ non omnino sunt certæ pronuntiatio
salutis, aut mortis. Galenus autem exponens inquit,
scire licet solum in chronicis, non autem in acutis.
et Rasis non omnino certam in acutis cum Hippo
ate spem esse dixerit, longe tamẽ minorem in chroni
passionibus securitatem euentus credidit, contra Ga
num directe inuectus. Satis igitur pro confesso habea
r multarum passionum finem ambiguum fore.

2. aphor. 19

16. cõti. ca. I
fo. 312

Cura igitur blandiente in talibus bonum est, vt vi
um talem instituendo qui virtutem non minuat, mor
o suppetias nõ ferat, dolores, symptomataq; sedanda,
corpus moliendũ, ita vt causę virtuti obnoxie aut mor
o suppetias ferentes nõ augeantur. Hoc est quod dixit
princeps 7 à rationali cura non desistas, qm multoties
liqui sanantur absq; spe aliqua mirabiliter.

quarta quar
ti t. 2. c. 10.

Quòd in victu procedunt augendo uer
sus statum. Cap. 2.

SECVNDVS abusus est, cum in victu ita pecca
tur, vt sæpius fortunæ melius quam medicis æger
omittatur, reclamatione diuus Hippocrates, nisi cibi tediũ
id sit crassiore victu vtendum esse in morbi principio,
ac demum morbo inualecente ita paulatim attenuan
dum, vt parum, aut nihil cõcoctionis tempore egro ci
bi exhibeamus. Plurimi tamen vt aliquid instituisse vi
deantur à principio mulierumq; conuitia timentes etiã
nullo cibi fastidio existẽte subtilem instituunt victum:
postmodum concoctionis tempore oua & ex carnibus
contusa exhibent, ita vt ad mortem saturi si nõ medica

primo regi.
acuto. & pi
ma aphor
10. & ante.

Quod ad li-
teram repren-
ditur. 2. regi.
icuto. c. 18.

DE MALO

ti saltem accedant. Hocq; cum recte sit Hippocrati-
datis oppositum, ita tamen est generale, vt vix cre-
ditur ab antiquorum mente fuisse alienum.

¶ Vt igitur præstat egro in principio laborāte in-
gere, an cibi tædiū adsit, an non, si adest victu exte-
leuissimo, quæ vsq; ad statum perseveret si propin-
quus adest, Si remotus quo tempore cibi tædio caret eo-
dus est, ita vt continue victum exiliorem facere possit
quod si fastidium non est, morbusq; acutus, pane le-
uissimum aut ptisana bis in die, aut ter cibandus est, cōtinuēq;
nuendus vsq; ad statum cibis, hoc modo quot serue-
ant ægros qui victu suo suffocantur: quod si morbus el-
uissimus carnesq; aut oua sunt dāda dabis à princip-
deinde ad ptisanam statim tempore pertransibis, nec
tutis periculum est, vt in sequenti dicetur.

Quod nimium pingui utuntur dando
carnes & oua. Cap. 3.

TERTIVS vsus malus est, cum febrientibus car-
nes & oua exhibent dicentes nostri tēporis ægro-
antiquorum victum sustinere non posse, consuetud-
nemq; multum valere.

ip

It de Hephe-
stione in Ak-
adri vita ex
Plutarcho.

¶ Cum nos videamus aliquot in carceribus sanos plu-
ribus annis pane & aqua alitos vixisse, longe autē minu-
tius infirmo cibi quā sano debetur, plus etiam alit ptisanā
aut decoctus panis quā crudus, nec volumus eum plu-
ribus annis, sed paucis dūtaxat diebus: donec morbu-
s transseat abstinentiā sustinere. Nec qđ dicunt de consue-
tudine attendendum est, qđ contra eos facit, antiquitus
enī plus cibi carniūq; sumebant, vt ex historijs facile
apparet, vt quādoq; arietem vno prandio absumerent,
si igitur attendenda esset cōsuetudo subtiliorē nunc vi-
ctum instituemus. Præstat igit ptisana aut pane cocto,
aut panico, aut oriza ægros alere nil ex carnibus aut
ouis

uis dare donec morbi iudicatio pertransierit ad duos
ies: in grauib; acutisq; morbis: nam aliter facientes
egros interficiunt, non alunt. Quod si virtus valida
uerit adhuc tenuiore victu opus est, nam necesse est ali-
er facientibus alterum trium sequi, aut mortē, aut mor-
i longitudinē, aut accidentia sēua. Quorum primum
malum, secundum damnosum, tertium timorofum. In
morbis autem longis, aut intercidentibus vt tertiana,
ut duplex tertiana parumper crassiore victu vtendum
est, secundum morbi magnitudinem.

p reg. acut

Quod contusa & aquā carnis exhibēt. Cap. 4.

QUARTVS abusus est, cum in victu ad contu-
sa & aquam carnis transeunt etiam à principio
quod valde noxium est, nā nutrienda mastigatio-
ne concoctionē acquirit. Secundo mandendi vim aufe-
unt. Tertio q; plus ingurgitant quam virtus ferat, non
nim ita decipimur comedēdo, sicut bibēdo. Quarto
quia aqua carnis longe deterior est iure, cum minus nu-
riat & calidior sit, hoc autem dicunt qm̄ corrigitur: ar-
nunquam tantum corrigitur quātum oportet. & etiam
q; eadem correctio iuribus adhibita melius proficiet,
qd̄ etiam pulchro experimēto colligitur, videbis enim
contusum edentem feces biliosas protinus excernere, si
cum pane & carne paueris, naturalis egestio fit. hoc sēpi-
us animaduertimus, vnde credendum est non omnino
probatum esse alimentum quod ex contuso gignitur,
æpissime enim biliosa ac soluta fex ex eo pura procrea-
tur, quod in febriente malum signum & causa pessima
lici potest. Hoc peccato nullū est deterius. nam vt hypo-
critæ sunt omnium hominū scelestissimi: ita ea auxilia
noxia magis, quæ quandā auxiliij spēm habent, nocētq;
existimant enim qm̄ faciliter deuoratur, & carnis substā-
ciam in se habere creditur, & cum annexis emendata vi-

prima prim
doc. 4, c. 2.

Hierony. Card.

B

DE MALO

detur proficere multum posse, quia facilius est impleri potu, quam cibo, ut dixit Hippocrates.

lib. 2. de
curati

¶ Consultius igitur fuerit, donec mandendi facultas adest, ptisana uti, quod si necessitas alimenti cogat carnibus leuibus cum pane. Nam Galenum ita consuluisse saepe video: quod si cum hoc mandendi potestas non sit, utatur contuso emendatiore ex carnibus: quod si virtus adhuc debilior extiterit, iuribus correctis.

Quod laudant olera tanquam cibos. Cap. 5.

QUINTVS Error est, cum lactucam, endiuia, buglosam, lupulum cibos optimos collaudant cum ratione cibi ad carnes panem, ptisanam, lac, oua, orizam, comparatae sint longe inferiores ac medicinalem vim habeant. non ergo alimenti ratione absolute bona dicuntur, sed absolute mala, quod igitur comparatiue dicimus rectum est, quod absolute noxium est, tum sanis, tum etiam ægris corporibus.

lib. de cibis
boni & mali
succis.

¶ Non est igitur consulendum sano absolute, ut herbis aut radicibus aliquibus vescatur, lactucamque inter olera minus perniciosam non bonam esse dicemus, ægris etiam cum animaduersione consulemus, cæteras herbas vituperat omnino Galenus.

Quod uinum negant ægris. Cap. 6.

lib. 2. artis cura
tue, fo. 129.

SEXTVS vsus non rectus est, cum uinum ægris negant, quia materias subtiliet, et ad caput trahat, cum uinum album sit frigidum, multa etiam corpora humorum attenuatione indigent, atque solum his quatuor casibus noxiū, quos vel dolor capitis assiduus, vel phlegmone tentat, vel delirium offendit, vel febris ardens cum cruditate inuasit. Cæteris autem utile est, ex Galeni doctrina, sed non inutile etiam phlegmonibus ad suppurationem iam redactis. Quibus autem uinum est inutile,

lib. ad Glaucum
nem. c. 13.

his amplius nocet carnes & oua, quod ergo inutile est, conceditur neglecto salutari potu. decepti Arabum consuetudine, quorum præceptis, tum propter legem, quæ à vino eos arcet, tum propter aeris temperiem, quæ longe calidior est à vino temperare iubemur. Itaq; hac de causa à vino abstinentes, morbos procrastinant, longèq; tardius ad sanitatem perducunt. Is autem error eò validior perspicitur, quanto æger ventriculo est imbecillior, ita vt quandoq; ad aquam inter cutem perducatur.

¶ Considerabis igitur primo, si vinum non permixta mala qualitate ab ægro sentiat, si non phlegmone, non dolor affiduus validusq; tenet, vinum album administra bis. Si vero ab ægro respuitur, non dabis. Si vero desiderat vehementer materia concocta, aut suppurato phlegmone lateris, dabis vinum album dulce, ita enim consulit Rasis: Et nos destitutum aliquando à quodam medico, ac per suam animam efflare: quoniam in pleuresi vinum convenire non putabat, sanitati restituimus, erat enim æger annorum. 70. & suppurato phlegmone, nihil eorum quæ intus erant, ob virtutis imbecillitatem expuere valebat. Cum vero ventriculus valde infirmus est, raro vinum negabis: plures enim sanauimus in morbis pestiferis ægros derelictos sola vini potione, cum virtus tantum attenuata esset, vt infra horam, expirare crederentur. Oportet autem medicum esse eruditum, & natura prudentem: non enim paucis verbis tantum arcanum distinguere potest.

4. cōtl. ca. 3
fo. 86. et 87

Quod melones præponunt multis fructibus. Cap. 7.

SEPTIMVS vsus non admittendus est, tam sanis, quam ægris, cum melones tanquam minus culpato fructus concedunt, quod odore sint non ingrato, sapore autem iucundissimo. His autem qualitatibus decernitur cibi natura, eò autem maxime, quia parum deterior

2. aphor. 31

B ij

DE MALO

cibus aut potus, suauior aut melioribus quidem, sed minus suauibus est præferendus. Cum vero cõsideras paruitatem radicis, & stipitis eximiae magnitudinis eius habita ratione, & quàm proximus terræ sit, & q̃ super eam perpetuo iacet, & quòd ab omni aeris qualitate permuatatur, & quòd augmentum eius est velocissimum, confiteri cogeris, melonem, nil aliud esse, quàm putridum terræ humorem: aliena qualitate coloratū, vitia omnia habentem, noxium ventriculo, iecori, spleni, intestinis, pulmonī, renibus, vesicæ humores nō solum putridos, sed venenosos fluxosq; faciētem. Ad febres acutas pestilentiales, ad apostemata, ad dolores, ad difficultates intestinorum paratissimum, à nullo authore quāq; egregie tamen/satis vituperatum, noxas omnes horarij fructus tanto habet ampliores quāto eius magnitudo, succi multitudo, paruitasq; causæ concoquentis: omnibus alijs fructibus maior est. Adde quòd nulli potui recte sociatur. nā cum vino humores pessimos producit, vesicæ maxime obest, & iecori, & renibus, & phlegmones gignit cum aqua leuitates intestinoꝝ celiacum morbum, difficultates intestinoꝝ appetitus deiectionē subito operatur. Quod autem Hippocrates cõsulit rectum est, vt parum deterior, nō multo deterior cibus sit præeligen-
dus. Bonitas autē saporis, & odoris māsuetudo/in eodē genere cibi ad iudicandam salutarē vim multum proficiunt. At in diuersis generibus nequaquā, Siliqua enim exitialis est cibus si Galeno credimus & fungi, & tubera, boleti q;, & melongena; nemo tamen salubri cicorio ptisanaq; ordeacea negabit esse gratiora.

¶ Consilium igitur meum est vt non solum dimittatur sed ab vsu humano explodatur etiam principum Decretis. Nam quæ lues est perniciosior, qua quotannis multa millia hominum pereunt? Mirumq; quòd à medicis hæc perniciēs consulatur, omissis vuis & ficubus eiusdē

temporis fructibus longe minus noxijs.

Quòd cibum uberio rem dant in prandio
quàm in cœna. Cap. 8.

OCTAVVS vsus explodendus est, cum cibum
uberio rem capiendum in prandio, in cœna leuio
rem consulimus: alij oppositum totum vtriq; ita graui
ter errantes, vt nullibi amplius. Nam cum post cœnam
quies & tempus prolixius, & somnus & continentis fri
giditas subsequantur, merito cum hæ omnes causæ con
coctione iuuent, cibus in cœna copiosior debet esse q̃
in prandio, qđ etiam Galenus in cōsilio morbi comitia
lis sentire videtur, ac alij plurimi celebres authores: q̃
si nimio cibo peccare cōtigerit, vel noxio, cum error il
le vomitu leuissime corrigatur/ q̃ hora somni fieri ne
quit, cōuenit quòd admissus error in copiosiore cœna
hac de causa grauior sit, quàm in prandio: quia propter
quietem & somnum non ita facile, aut vomitu, aut à pi
loro crudum descendit inferius, vehementius igitur spi
ritualia offenduntur: non igitur recte cōsulant, qui pec
care leuius in cœna dicunt. Ob hoc neminem vidi illo
rum qui assumpto veneno antequā vomerent dormie
runt curatū fuisse. Tutius igitur in malis cibis, aut val
de nimijs periclitamur in prandio, quàm in cœna.

Melius igitur est in cœna plus comedere vbi vel mo
derate comedendū sit, aut leuiter peccandum, ita vt pec
catum illud citra vomitum, aut alui deiectionem possit
emendari: at si peccatū graue futurum sit, vt non possit
corrigi citra eiectionē, vt qñ nimis copiose implemur,
aut prauū omnino succum ingerimus, tunc leuius pec
camus in prandio, rarosq; veneno in prandio sumpto
mori cōtingit, ob hanc causam. nō igitur consulendum
est in altero duorum cum distinguendum sit. Adde ne
vsum eius qui longo tpe assuevit permutare coneris si

B iij

3. de victu
rone & 2. c
elementis
6. de tuend
sanitate, &
cōti. licet a
ter Princep
tertia prim
& prima t
tij.

DE MALO

cum inculpata valitudine vixerit. Multos enim claros viros ob hanc causam dānum nō leue affecutos scio, cū plus detrimēti ex mutatione consuetudinis, quā iuua menti ex recto viuendi more consecuti fuerint.

Quòd omni leui causa consulunt medi/
cinas. Cap. 9.

NONVS vsus est non amplectendus, cum cōsue tudo sit quorūdam medicorum in omnibus etiā leuissimis dispositionibus cōsulere egris victum tenuē: & medicamina imperare: vt in grauedinibus, in corri zis, in doloribus membrorū exteriorum, in ephimeris spontaneis. Nam talia sæpenumero sunt nāæ dimittenda, non semper nām auxilijs medicinæ assuefacere debemus. qm̄ pigrior reddit̄ ad deliquia instauranda. & multo est grauius persepe nocumentum, qđ medicina conciliat, quā morbus qui aufertur. simile est hoc his qui per scenus debita persoluunt. In grauissima enim semper labūtur, dum modica extinguere putant. Hoc est qđ dixit Princeps. Amplius scire debes &c. Sufficit in talibus, maxime vbi virtus fortis est, moderato vti regimine, & reliqua nāæ dimittere, dūmodo periculū acrioris morbi non immineat, quod facile à perito cognoscitur.

arta primi
a. p̄ in fine.

x. G. apho/
ismo. 38.

¶ Vnde obseruandum puto omnes morbos rōne certa victus egere, siue sint insanabiles, siue graues sanabiles tamen, siue omnino leuissimi, ne quis forte ex superius dictis errorē concipiat: at differt, nam in insanabilibus & leuissimis, victus pro sola virtutis ratione, tanquā si morbus nullus adesset, constituendus est, quantitatis ratione habita, in qualitate vero, vt cōtrarius sit morbo, & causæ morbū facienti, & hic differt à victu exacte salubri. at in his qui graui cōsistuntur morbo, nō solum qualitatis ad virtutem habēda est ratio, sed etiā quantitatis, ita vt minor sit cibus, quā à virtute concoqui pos

fit, vt morbo augmentum non ferat. Longe igitur copiosius insanabili morbo, quàm sanabili detentus paribus virtutibus existentibus alendus erit.

Quòd carnes piscibus præponunt in omni febriente. Cap. 10.

DECIMVS errandi locus est, cum generaliter carnes febriētibus dant, & pisces negant, moti auctoritate Rasis in. 3. ad Almanso. cap. 16. dicentis q̄ oēs pisces sunt durę concoctionis, & lōgam moram in stomacho trahunt, & sitim faciunt, cum non animaduertint dictum primo ad Glauconem cap. 10. & 12. probari pisces in febribus tertianis, & quartanis, eo q̄ facile concoquant, præferre q̄; eos carnibus in tertianis exquisitis. Rasis autē corpori sano comparauit, & magna parte improbatos cunctos damnauit, per sæpe enim medicinali alimento est piscis, & vt plurimum concoctionis leuoris contrariæ q̄; qualitatis febris omni: cui si cōtingat, vt à causa calida, vt sæpissime est, fiat, et causæ febris aduersabitur. Hoc q̄; errore quamplurimi eo dum insaniunt, vt si quis contra ausus fuerit pro imperito eū habeant.

Utilius igitur erit in febribus ferè omnibus piscibus quàm carnibus uti. Sint autem pisces ex mari, gobius, aurata, arbor, & si ex saxatiliū generibus à Galeno libro de alimentis recitatis quisquam inueniatur, ex dulcibus lucius, & persicus, & vniuersaliter qui squāmōsi albas & leues carnes habent, subtiles lati longi q̄; non antiqui salubribus aquis habitantes Rasis auctoritate præferunt.

Cuius causa impudētiam erroris crassi p̄terire nolui saxatiles pisces, qui quibudā generibus diffiniunt intelligentium pro piscibus qui inter saxa degunt, qui nulli sunt. qđ si eos qui in aquis saxosis habitāt, credunt: abduani, & ticinij, potius erūt saxatiles maritimis, cum tñ saxatiliū numero nullus ex aquis dulcibus cōprendať.

B iiij

DE MALO

Quòd auxilia simplicia, & composita corrupta habent.

Cap. .I.

VNDECIMVS abusus est, cum cuiuslibet medicinalæ auxilia corrupta habeant. Hic tantus est error vt eius memorari me pigeat: Pro cassia lignea, cortice palustris ginistræ: pro carpobalsamo, mirti cuiusdam semen: pro zedoaria quæ ex oriente vehebatur, incognita ex Germania radicē: pro luto Armeno, rubram Appulix terram: pro lemnia terra, vulgarem cretam: pro doronico, insulsam radicē: pro galanga quæ ætiti simillima est, vt Serapio docet, aliam acrem radicem: pro calamo aromatico, cuius substātia, quia calamus est, inanis interius spectatur, acorum: pro acoro consimilem colore, opere autem, sapore, gustuq; contrariam: pro xilobalsamo, lignum incognitum, nam quæ ad nos xilobalsami quantitas aduehitur hericiniæ siluæ non sufficeret. Adde quod extinctum est modernioribus referētibus: pro malabatro, folia lauri, aliquādo citranguli: pro xiloloe, radicem oleastri odoribus imbutam: pro sandaraca quod naturale est, gūmi iuniperi: pro lacca, sandaracam in vsu aliquando intelligentes: pro scordion herba/scorodon quod aleum est agreste nominis similitudine decepti: pro vngue odorato, inutilem ostraci corticem: pro cinabari quod è minera eruitur, cinaprium quod artificio argenti viui, & sulphuris constat. similiter pro minio minerali, artificiale: pro osse cordis cerui, cartilagines bouum: pro sinaragdo, iacintho, saphiro, carbunculo, granato, orientalibus gemmis, lapides adulteros, ex Europa, ac borealibus regionibus aduectos: phillitim, pro scolopendro: lichen pro hepatica: pro salutari neruoꝝ præsidio pede coruino, pedem columbinum, qđ venenum est: pro hermodactylo omnium auxilioꝝ quæ neruis & iuncturis prodesse possint, præ-

antissimo, ephemeræ radicē non solum inutilem, sed & venue venenosam: pro yringo cui nulla in bubonibus par medicina inueniri potest, spinosam certe, sed ita similem herbam administrant: vt iam cum pro maximis alexisarmiacis, maxima venena propinent, nesciam quid sperandum. ita cum non solum vnum pro alio medicamento subministrant, etiam carent cum pluribus, raphano, cancamo, ciperi, amomo, balsamo, ambram habent rarissimam, quæ non sit adulterina, diptamum, illud Dioscoridis sine flore, & semine, nec quo vtuntur, ille est Vergilij, mirrhā raram, buglossum in cōtro-
uerfia, eupatoriū adhuc sub iudice est: infinita sunt, quæ connumerare nō est præsentis instituti, quā quidam nostris temporibus clari habitū viri de his differuere.

lib. 3. c. 75.

Taceo exesa medicamenta, antiqua, marcida, corrupta, adulterina, deficientia, quæ nam oratio tot vitia potest amplecti? Vtuntur etiā quibusdā herbis non satis conitis, quales sunt daneia, scabiosa, pimpinella, quas & si minime dānare nolis, confiteri tamen cogis talium vsum iuinando potius, quam medendo fuisse cōparatum.

Taceo cōposita medicamenta, quæ simplicium nō solum peccatis scatere necesse est, sed etiā quibusdam peculiaribus deliquijs, vnde quis sanam theriacam, aut interitum mitridatū demonstrabit. Vnde sapientissimus Veterorum magistratus, toties eius cōpositionem fieri voluit, cum perfici posse nō existimaret. Cum in clarissima urbiū hæc nō potuerint fieri, in nostris tamen non solum ciuitatibus, sed oppidis distribuuntur. mediciq; quod admi-
ratione magis dignum est vtuntur. Melius igitur esset, vt leuocūq; simplici, publica inter medicos concordia quid esset qualeq; statuere. deficientibus succidanea Cæni, aliaq; alia rōne inuenta sustinerentur. pondera, le-
ges, ac electio adiungeretur. Demum ipsa cōpositio non sine medici cōsilio fieret, publice simplicia exponerent,

DE MALO

Quis sanè rogo fuit antiquus, qui vel simplicium, compositoꝝ medicamentoꝝ doctrinam nō diligētissimē fuerit psecutus. Nostri autē temporis medici pharmacopolis ignaris, aut avaritiæ stimulo delinquēribus delinquant. nō ne hi solū in famulatio medicorum cēserint.

Quòd aquis destillatis utuntur. Cap. 12.

DVODECIMVS abusus huic adiectus est, eadem materia, dissimili tamen rōne, cum aquis stillatis vtuntur, in quibus neqꝫ odor, nec sapor inuenitur, eius rei è quo facta est, exceptis rosacea, violacea, ardente. nā ablinthij aqua prædulcis est, vbi autē nec sapor, nec odor, ibi virtus esse nō potest. Adde qꝫ plumb & ære fiunt, quæ duo metalla humano generi sunt perniciosissima, cum viderim aliquos ob vsum earum a vètriculi tabem redactos. è quibus vnus fuit Franciscus Taegius physicus ac lector, qui iuuenta prima hac de causa mortuus est. perniciosissima, & generalis hæc cōsuetudo propter facilitatem operandi, ac labores vitandos, & saporis iucunditatē inducta, tot miseris ægrotantibus damnosa, tum à medicis, tum à pharmacopolis. ¶ Consultius igitur fuerit & antiquorū more cum decoctis operari, nam in illis virtus residet, & mos ille ab eis licet operosior comprobatus.

Quòd utuntur simplicibus. Cap. 13.

TERTIVSDECIMVS error est, quoniā gloriæ spe multa cum simplicibus operari posse sperant, è quibus etiam nunc sunt quidam celebres medendo habiti: contra quos, quia opusculum edidimus, inuehi nunc non est tempus.

Quòd unus modus medendi est universalis. Cap. 14.

QUARTVSDECIMVS vsus non admittē-
 dus est, cum singulæ ferè ciuitates quandam ha-
 eant normam communem medendi in principio cum
 assia hic/ Venerijs etiam ꝛ cum electuario lenituo, vel
 sebesten: Ferrariæ, cum catapotijs: In Hispania cū po-
 is dietam moliūtur tridui: atq; ita omnes calopodio
 no calciare nituntur. Quod si Cerdones non aliter:
 multi magis nudis pedibus, quā cum calceis spectaren-
 ir. Hunc modum aliqui canonice medēdi vocant, quē
 propter vsuū perpetuum norunt aniculę, pigmentarij,
 onsores, nobiles omnes Veneri, iam si oēs abusus tan-
 um medicis, quantum hic obsessent, nemo certe vnquā
 medicus villam, aut prætoriam domum emisset. at di-
 ent, in cunctis lenitio alui, iuuatiua à principio est: qd
 non lenire, sed eradicatiue purgare conueniat? quid si
 enter lenis sit: quid si venæ sectio moram nō patiatur:
 quid si ventriculus sit imbecillis, nonne prius corrobo-
 andus antequam leniendus?

¶ Melius igitur est, si sanguinis detractio moras nō pa-
 iatur venam incidere, si venter lenis est concoquere, si
 ventriculus imbecillis corroborare, quot vides à prin-
 cipio lenituum sine vtilitate vomuisse.

Quod nunquam à principio purgant era-
 dicatiue. Cap. 15.

QUINTVSDECIMVS error est, cum nun-
 quam à principio eradicatiue purgant, sed illam
 operationem ad statum producunt. In principio leniti-
 uis contenti, vel his quæ mām solum minuunt. Itaq; vt
 exitiale est quiescente materia eradicatiue purgare, ita
 urgente ea ad inferiores partes, maxime ac in venis in-
 terioribus non purgare longe magis mortiferum.

¶ Præstiterit igitur qđ mihi sæpenumero cōtigit ea tur-
 gente à phlegmonis metu liberaſſe ægros, forti à prin-

DE MALO

11. libr. post
medium.

cipio medicamento exhibito. Vnde sapius cōtingit
liu pauperes medicatos esse, q̄ diuites ob errādi tin
rem, quod ēt Galenus suo tpe de cataplasmatibus, test
tus est, in curatiua arte, q̄ iuxta p̄cordia imponunt

Quod à principio semper à leuioribus in
choant.

Cap. 16

quarta p̄mi
mī cap. p̄.
1. aphor. 6.
4. aphor. 10.

3. & 3. part's
curati

10. de īgenio
7. coll. g. c. 31.

SEXTVS DECIMVS abusus est, cū in princ
pio semper à leuioribus curam moliuntur: quod
canone Auicennæ decepti, non attendentes Hippocra
tis dictum: extremis morbis, extrema exquisite remedi
optima sunt, & medicati in valde acutis eadē die, tard
re enim in talibus malū est. dum enim tempus procrasti
nant, æger eo perducitur, vt nullo postea medicamen
to sanari possit. Adde quod cura non à leuioribus, sed
ab æqualibus est inchoāda, vt Galenus libro de tempe
ramentis testatur. sic maximos morbos lactucis curari
aggrediuntur, vt si inter plures vnus euaserit, miraculū
fecisse videantur: si moriuntur, persuadeant facile astan
tibus ægrum vi morbi non medici inscitia perijsse. Fi
des in hoc medico semper proposita est, eum qui mori
tur nō accusaturum. ego autem tibi dico magnos mor
bos non nisi fortibus auxilijs sanari à medico posse, q̄
si aliter curentur non à medico, sed sponte sua ac natu
ræ robore, quæ omnia contemnit & sustinet causa sani
tatis orta est. de qua nullam medicus gloriam consequi
debet. Nam vt Auerrois dixit morbi sunt in triplici dif
ferentia, quidam ita parui cōparatione virtutis, vt spon
te sanentur, quidam ita magni, vt etiam medici auxilio
iuuati, ægri tamen pereant. In his duobus medica arte
opus non est. Alij autem, ita modico à virtutis robore
interstitio superantur, vt in his medicinæ auxilium desi
deretur. Nam recte curati sanantur: aliter, aut pereunt,
aut in prauas incidunt, ac difficiles ægritudines.

Præstat igit in magnis morbis à magnis auxilijs: in
 ximis, à maximis in leuibus, à leuibus in mediocri-
 s, à mediocribus, initium medendi sumere. Et hoc est
 æqualibus inchoare. Quòd si dubitatio accadat, ne
 grauius aut leuius auxilium incidas, tutius à leuiori- 4. pmi. c. 3,
 s, paribus causis, quā à fortioribus initium sumes. Et
 c est qd à leuioribus molienda est cura. Melius enim
 infra subsistere, quā exquisitissime euacuare. Cum au-
 tem morbi natura ad statum per augmentum accedat,
 tq; in augmento fortiora accidentia, quā in prin-
 cipio & meatu aperti magis: merito si semper cū æqua-
 us cura mollienda est, in augmento dabitur locus
 fortioribus auxilijs, quā in principio: igitur à princi-
 pio respectu augmenti & status cum leuioribus inchoa-
 us, & hoc est, qd voluit Princeps. Isti aut à leuibus sim-
 pliciter initium exordiendum duxerunt, quod si à maxi-
 us ortus est auxiliij in illis persistes. Nam in talibus tpe
 rum differt status ab initio, si vero à magnis iuxta sta-
 tum ad maxima eiusdem generis cura terminabitur.

Quòd vitant, aut procrastinant sanguinis
 minutionem. Cap. 17.

DECIMVS SEPTIMVS error est, cū in pu-
 trida sanguinis minutionem vitant, in continua-
 te procrastinant. vnde Galenus, oibus putridis febris 11br. 11. post
 is venæ incisio salutaris est in arte medendi, cum aut medium.
 tra venas humor extiterit valida virtute, & copiosior
 sanguine, & morbo imbecilliore, & q; per oia tempo-
 ra auxiliū præstat. His quatuor causis tutissime ac vtilis-
 time etiā à prima morbi hora minutio fiet. quāto enim
 tius, eo vtilius, ac pstantius ipsi vero cū in multis in-
 interpolatis nulla obstāte indicatione venā non incidāt,
 cōtinuis primam diem non solū, sed quartam & septi-
 mam transeūt, merito fiunt periculi ac mortis ægri rei.

DE MALO

Idē Auer. 7.
collig. cap. p.

¶ Vtilius erit in interpolatis si reliqua cōsenserint, sanguis vero plurimus fuerit, aut pmissa lenitione, si oportet, aut sine ea venam incidere. Caue tñ ne materiam purgantē intra venas trahas in continuis protinus ab infusione prima venas icides, eo magis si materia phlegmā nem moliatur nitidis ventriculo, ac intestinis existentibus, aliter autem lenitionem præmittas. vnde Rasis in continētibus plurimi eorum, ac omnes fermē qui ante euacuationem sanguinem miserunt, mortui sunt, qui vero euacuationem ante moliti fuerunt sanati, de pleuritico morbo loquebatur. Non ergo ad plus, secundum diem, aut tertiam sine sectione venæ pertrāsibis, si recte operari volueris vocatusq; fueris à principio.

Quòd partem materiæ purgant in morbis quietis. Cap. 18.

Secundū Leonici
niceni snia 3.
22. primæ
particulæ.

h. secūde
particulæ.
Idem quarta
primi ca. 3.
ad literam.

DECIMVSOCTAVVS abusus est, cum in non turgentibus morbis partē materiæ purgant à principio, alij autem electuario de sebesten, vt Venetijs, Mediolani cum trociscis de violis sine scamonea vbi turbith adest, qđ nec verum turbith est, & medicinā conturbans. Mens aut Galeni super aphorismo (Concocta medicari) est, vt non sit quiescente materia alij purgatio utilis, nisi lenitiua super illud, Corpora cuiusvis purgare voluerit. Nam melius eligere debet medicus, sed plus est qđ adimif ex virtute eo tempore qđ e materia, & reliquæ partis concoctio impedit, & obstructiones augentur. Igitur cū quiescente materia nulum accidens sæuum timeatur, nō est facienda purgatio mām minuens. multominus eradicatiua, vnde etiā prima quarti trac. 2. cap. 7. & apud me magis dilecta est administratio clysterioꝝ fm mensuram, qua indiget virtute. Huic rationi maxime credideris, si ea quæ in bonibus extrinsecus incisis, ac nō maturatis, aut exper-

fuertis, aut Albucasis dictis credideris. Quæ enim
is pernicioſa ſunt citius occidunt, quæ ſalubria tar-
ime, aut nunq̃ ſanantur, maturata aut cito faciliter,
ine dolore, ad optimamq̃ ſanitatē perducunt. Ra-
mes aut Rafis in continentibus, de purgando à prin-
cio, alias diluam. Materia igitur non turgente, nec ad
mes parata (iſtud enim quoddā genus eſt turgentis
teriæ), quantūcunq̃ multa fuerit non purgabis, niſi
t concoctionē. Adde q̃ in aliquibus lenitio fieri ne-
t, niſi cum ſolutiuo, addito vt in ruſticis & habitato-
us montium, qui caſtaneis aluntur, & quibuſdam ho-
nibus, quorum naturā præſcire oportet, vel uſu, vel
litu, ſæpius etiam nulla indigemus lenitione, niſi ea
e fit per clyſtere, cum venter nihil deiicit, & ventricu-
exaninitus eſt, pro qua lenitione Rafim conſule.

lib. 2. ca. 4.

p lib. contra
dicentiū me-
dicorum.

4. ad Almaz
ſo. 2. 18.

quod nutriunt, & purgant in ſtatu. Cap. 19.

DECIMVS NONVS ab uſus eſt, cum in ſtatu
vel augumēto materia virtutem opprimente de-
itas virtutis ab aſtantibus iudicatur, ob hocq̃ medi-
alterum duoz faciunt, ac perſæpe vtrūq̃, cibant ali-
entis nutritiuis, qualia ſunt ius, cōtuſum, aqua carnis,
purgant: quoq̃ vtrunq̃, ita pernicioſum, vt nil dete-
is, cum morbi conſiſtunt, ac vigent. melius eſt quietē
bere, dicebat Hippocrates de purgatione loquens. &
ibi in acceſſionibus ſubtrahere oportet, dare enim le-
o, cibandi rōnem inſinuans. O miſeros illos medicos,
ui modicæ gloriæ, aut cupiditate pecuniæ amicum, &
ui fidētem occidunt: conſcientiam perpetua labe cō-
aculant, ſeipſos æternæ damnationi addicunt. Nemo
nim eorum ita ignarus eſt, qui cum hæc faciat ſe cōtra
mnes medicinæ regulas facere ignoret, ægriq̃ perni-
em accelerare: ſed timētes ne mulierculæ, aut fame in-
ſeſſe, aut cum oportebat morbo auxiliari nesciuiffe.

2. aphor. 29
1. aphor. 11.
Item. 2. regis
acueo. ad 117
teram.

DE MALO

dicant, plus hominum calumniam, quam Dei offensam timentes, tam manifeste peccant.

¶ Præstat in his alium si times aduocare omnesq; cōsensu abstinere. Multitudo enim medicorum vni quēq; ab infamia vindicat. Si possumus etiam pronocari de accidentibus, illud nobis maxime conducit: a fas non est, falsa infamia detineri melius est, quam cōscientia malorum perpetuo cruciari. veritati enim iustas, nam infamia falsi criminis tandem extinguit, cō veritas fortunam pedisequam secum duxerit.

Quòd omnibus purgationem post statum
tem expedire putant. Cap. 20.

VIGESIMVS error est, cum in cunctis purgatione opus ad sanitatē esse purant, dicto illo Accēne moti, & cū natura non mouet, moue tu hora natu-
tus eius: non quidem modum mouendi, sed horā determinauit: vtilius interpretamur aphorismum vnde cū natura repit inde ducere per cōuenientes regiones, multi sunt morbi, qui vrina, alij sudore, alij vomitu, alij sanguinis profluuiio, terminantur, alij bubonibus, alij hæmipelate, alij vlceribus, hos omnes conantur, alui profluuiio finire ventrem subducendo: nōne dixit Galenus eorū quæ in thorace continentur nihil posse per aluum excerni, vt in laterali morbo, & peripleumonia. Cur igitur aut qua vtilitate purgant tales? Nā de antecedente causa nihil est quod minuant, status aut declinationis tempore, cum auctio per se cessauerit. Nonne dixit Galenus eorum morborū iudicationes per abscessus fieri, in quibus natura nō perfecte dominat. Hi sunt materijs extrerumpētibus/euacuatio materias intropellit, nec potest tñ perfi: qm̄ natura non perfecte morbo imperat. Hi ergo pugnantibus ægrum perire necesse est. at dicent febrem quidē habentis vētrem soluere melius est. quanta primi

Id
69

prima quar/
ti trac. 2. c. 7

21. p̄me par/
ticule.

4. de locis af/
fectis, c. 2.

3. de crisi/
cap. 11.

capituli primi ca. 4. Hæc quidē indicatio est vomitus tantum
operatione, vnde subiungit quā facere, vt ipse euomat.
Quod autem dixit, moue tu hora motus eius, in noua
etiam traduētione versum est, hoc modo, moue tu mo-
u conuenienti motui eius, quare emendatum est.

¶ Satiū igitur fuerit, dūmodo indicium natura purga-
tionis præmonstrauerit illā viam sequi, nec alium mo-
uere, nisi in vijs ductuum materia quieuerit: vnde in pe-
tiferis morbis, q; natura non perfecte dominatur, ficia
iudicatio tentāda est. idq; bonum sequi q; in vnoquoq;
genere cōmodissimum. est etiā quidam purgādi modus
vnicuiq; familiaris pleuritidi, sputum, aut vrina, ardētī
ebri sudor, phlegmoni iecoris, sanguinis profluuiū, ter-
ianis vomitus, spleni varices, & vlcera incuribus, mor-
billis alui profluuium, pestilentialibus abscessus, sudor,
aut alui deiectio, vomitus autē letalis iudicatio est.

Quod non utuntur, nisi medicinis quas appel-
lant benedictas. Cap. 21.

VIGESIMVS PRIMVS error est, cum in so-
lis medicinis, vt dicunt benedictis, cōsistunt man-
na, cassia, sero, rhabarbaro, & similibus: nā cum materia
grossa, aut melācholica fuerit, tollunt quod subtile est,
& crassum derelinquunt, & ita ex curabilibus morbis,
incurabiles faciunt, vt igitur nō tutum est velle semper
laboriosis medicinis vti, quæ robur virtutis exoluunt,
& ad malas præparant ægritudines, ita nec laudabile,
in leuibus consistere, quæ morbos relinquunt deterio-
res, quā prius curandos assumpseris.

¶ Melius est igitur in crassis lentisq; materijs non eua-
cuare: oportet, igitur cum proprijs semper operari.
Serum enim in vltima subtilitate, lapis magnetis, in vl-
tima crassitie humores subducunt: reliqua sunt interme-
dia, quorum ordinem alias in contradictore exposui.

Hierony. Card.

C

DE MALO

Quòd materiam semper euacuant paulatim,
ac concoquunt. Cap. 22.

VIGESIMVS SECVNDVS abusus est, tor-
rabilis tamen ac defensione dignus, cum mater
paulatim docent concoquendam, euacuandamq; ex
cto Auicennę, in quo tamen licet verba non mentē af-
cuti sunt Principis, quoniam longe citius terminatur
ægritudo, si ad vnam tantum vniuersalem purgationem
reſeruetur. Nam vna euacuatio alterius impedit mate-
riæ delinquentis coctionem. Ita igitur intelligatur vl-
periculum deriuationis fuerit, est autem cum virtus de-
bilis est, vel iuxta principale aliquod mēbrum materi-
delituerit, aut nimis molle, vt adenes, & pulmo. In hi-
enim casibus etiam non exacte maturum bubonem in-
cidere consuluit Albucasis, in reliquis longe melius ci-
tiusq; vna euacuatione soluitur morbus. vermium ta-
men memento. Nam in his vt dicemus nedum aliquo-
ties expectandum est concoctionis principium.

Quòd dicunt non omnes morbos ad phy-
sicum spectare. Cap. 23.

VIGESIMVS TERTIVS abusus est, cū om-
nes eas ægritudines ad curam suam pertinere ne-
gant, quę sunt manifeste, in quibus accusari possunt, ea
aut omnes profitentur, quę sunt difficillime accusariq;
nequeunt. decorationē igitur & infantium morbos mu-
lierculis, dentium dolores, tonsoribus: vulnera, vlcera
collectiones, Chirurgicis: oculorum vitia circumfora-
neis herbarijs: ramicem, & herniā, Circulatoribus: pue-
perarum dolores, Obstetricibus: gallicā luem, Impos-
tibus: luxatos fractosq; articulos, Restauratoribus re-
linquunt. Vbi nam Galenum, aut Hippocratē, aut Albu-
casim, aut Auicēnam inuenerunt, qui non omnem arti-

profiterentur, medicamenta singulis pararent, de his aperte differerent. vnde Galenus in primis artis curatiuæ libris, totā curandi methodum à chirurgica rōne assumpsit. vnde etiam ossa à capite extrahere docuit lenticulari ferro, absq; terebratione, qđ etiam in vsu est mirmetias etiam è crure extrahendas docuit. Herniam, puerperarum passiones, infantiumq; distincte descripsit. Vnde in consilio morbi comitialis dicebat, At ei qui vniuersales canones ignorauerit, nec sexcenta præcepta sufficiunt: Impossibile enim est sine curandi methodo, quāpiam etiam, leuissimam ægritudinem recte curare.

6. artis cur
14. eiusdem

¶ Cur igitur si se medicos profitentur, hæc nesciunt? si sciunt, cur literas nescientibus prouinciam hanc cōmittunt? Quod si se victus rōnem & purgationem etiā in illis ordinare fateantur, quomodo aut purgare, aut vitum ordinare poteris recte, si morbi qualitatem & magnitudinem ignoraueris? At dicūt à chirurgo recipio: non ne scriptum est, si cæcus cæcum ducat, ambo in foueam cadunt? eo magis, cum duo vel tres plerūq; sint chirurgici etiam in maximis ciuitatibus, qui literis operam dederint, reliqui tonsores laruati lanienam profitentur. At dicūt morem sequimur ciuitatis quale illud sexto artis curatiuæ, in fine. Sed cum Romæ plurimum agerem ciuitatis morem secutus, permissa his quos chirurgos vocant, maxima horum operum parte non doctrinam, sed manus operationem se ostendit dereliquisse, quod ex prioribus verbis licet deprehendere.

¶ Quod si in hoc te non peccare, qđ tamen haud possibile est demonstrares, quam tamen fidem medice tibi præstabo, aut vomicam, aut ventriculi ficum, aut in hepate vlcus probe curaturum, si ozenam, aut bubonem, cui quotidie specillo, aut manibus imponere, medicamentum potes sanare nesciueris? an credam illud quod intra est leuius esse, quod plerūq; perducit ad mortem,

C ij

DE MALO

aut scientiam tuam astrologo vel diuinatori compara-
uerim, qui propria domus suæ peccata cum ignoret, de
remotis maximisq; negotijs se scire profitetur. cū enim
vltusculum, aut parotidem curare nesciueris, quomo-
do quisquam neq; cogitare potest, quod interius est vl-
cus, aut phlegmonem te rite curaturum.

¶ Ad medicum igitur pertinere arbitror perfectū, omne
morbi genus scire curare, non solum per diætā, medi-
cinas, & vnguenta, sed etiam per manus operationem,
incisionem, videlicet, vstionem, terebrationem, quod ta-
men est illiberale chirurgus pmittat/opus videlicet ma-
nus, quoniam longe differunt nescire operari, nec præ-
cipere, ac nolle manibus exercere. Nam cum hoc non sit
decens, reliquum tamen non solum vtile, sed etiā est ne-
cessarium. difficiles enim bubones hoc modo curavi in
triduo, ac decēnes fistulas inueteratas, ac derelictos ex-
trinsecus morbos miraculi modo qm̄ interna exterioraq;
adiutoria probe noueram, itaq; solo famulitio, au-
xilium, prout & Galenus, indigui.

Quod lunæ positiones obseruant, ut non
dent medicinas. Cap. 24.

VIGESIMVS QVARTVS error est, cum
lunæ radiationes in exhibendis medicamentis vi-
tant: nam cum ducere volueris elleborum, moue cor-
pus dixit Hippocrates: cum vero luna cum sole coit, vel
radiationem inijt, mutatur tempora manifeste, quia ele-
menta & humores agitantur. igitur bonum est, tunc me-
dicinam exhibere in cōiunctione, corpus repletum pur-
gabis, in quadrato post oppositionē purgabis melius,
post venam incidēs.

¶ Cum igitur volueris recte operari, facies illud hora
aspectuum/maxima cum vtilitate, cauebis tamen tria.
Primum quod dies illa nō sit indicatoria, vel vetita ra-

phor, 14

tionem naturali, Secundum quod æger non sit nimium debilis: ne si moriatur alia causa, culpent te. Tertium congressus Lunæ cum Saturno, vel Marte. quod si hora radiationis cum Sole, Luna Ioui, vel Veneri societur, optimum erit purgare, vel minuere, ut placuit Galeno.

3. de diet.
decretorij
prin.

Quod de inutilibus quibuscunque rebus decertant.

Cap. 25.

VIGESIMVS QVINTVS est, cum de minutissimis rebus disceptant grauiora prætereunt, ut videantur diligentissimi medici. memini me aliquando vidisse clarissimos medicos concertantes super differentia duarum drachmarum, à quatuor syrupi de lupulis, qui tamen raucedinem per venæ incisionem curare nitentur: nescientes illud modernioris, qui raucedine detentus minuitur, nunquam curatur, merito igitur tales non medicos, sed sophistas optimus appellauit Auenzoar. decimant enim mentham, & anethum, & grauiora legis derelinquunt. Optimum medicum decet, non ita subtiliter minutissima trutinari, quandoquidem non sufficit grauioribus omnibus extimandis.

Philonium

p̄ thes. tra
10. cap. 8.

Quod frictiones dimittunt frequenter. Cap. 26.

VIGESIMVS SEXTVS abusus est, cum frictiones non nisi paucis morbis imperant, propter dissuetudinem: cum tamen cunctis, nullis exceptis, non solum utiles sint, sed & necessariae, vnde Celsus, Frictio cum omnibus vertebris sit necessaria, maxime tamen utilis est his quæ in collo sunt.

lib. 4. cap. 3

”

Adnotare lubet alium errorem in frictione excipientium, pectus, & spinalem medullam, quoniam Galenus de fossilibus cruribus & brachijs loqui videtur. Nam Celsi auctoritas, & ratio dicunt, neque dextrum hypochondrium fore in frictione excipiendum. In cunctis igitur morbis fri-

”

12. ingenij
sta principi

C iiij

DE MALO

etio utilis est & necessaria, & quocumq; morbi vniuersa
si tempore, sed pro eorūdem diuersitate varianda.

Quòd roborationem uentriculi præ-
tereunt. Cap. 27.

VIGESIMVS SEPTIMVS error est, cum in
omnibus morbis permutata victus ratione, necesse
sit ventriculum à propria fortitudine minui, conue-
nit igitur semper ei præsidium ad mouere, quod tamen
negligunt, vnde Galenus ad Glauconē, in cura tertianæ
nothæ, & quotidianæ, consuluit, tanq; magis manifeste
ventriculo laborante, confortatia ad mouere præsidia,
tum per interius, tum etiam per exterius. In frigidis cali-
da: in siccis autem solam lactis pinguedinē prodesse in-
ueni. In reliquis autē causis maxima auxiliorum copia
non deest. Conuenit igitur omni morbo, omniq; vniuer-
sali eius tempore, hæc duo semper præ manibus habere,
frictionem / & ventriculi conseruationem.

Quòd in bubonibus extrinsecis uenam
incidunt. Cap. 28.

VIGESIMVS OCTAVVS error est, cum in
bubonibus, cæterisq; abscessibus, quos natura fo-
ras ad loca minime periculosa destinat, sanguinis minu-
tionem salutarem decernunt, solumq; quòd quantitas
materiæ auferatur considerant. quòd autem modo non
conueniēti, non aduertunt. decepti autoritate Galeni.
cucurbitulæ non nisi vacuato corpori cōueniunt. Nam
cum medela hæc ad diuersum trahat periculo maximo
vim naturæ, ac conatum impedit: cumq; ab extra ad in-
tus perniciem molitur, duplex igitur malum est, naturæ
impetum rationalem auferre, ac ad loca periculosa ma-
teriā trahere. Galenus autem eo loco cucurbitulas sine
scarificatione, non cum incisione damnauit.

Gale. snia
ad Glauco
m. 2.

de hiru-
nibus.

¶ Præstiterit igitur pluribus in causis copiosa vti sanguinis detractio per cucurbitulas, cū profunda incisione. Nam sic & conatum naturæ iuuabis, & sanguinē minues, & materiam ad locum salutarē deriuabis: quando autem & quibus in casibus, docebunt te libri cōtradictentium medicorum, quos fecimus.

Quòd in laterali morbo minuunt ab aduerso uel in pede. Cap. 29.

VIGESIMVS NON VS error est, in laterali phlegmone cum quidā ex aduerso, alij ex eodem latere, alij in pede ex initio venam incidāt, cum ipsis sit persuasum Galenum, Auēzoar, Mesue, & Rasim, ac Principem, diuersa sentire, nec vlla magis in medela esse discordes, cum tamē in nullo quod querunt assequantur, dumq; oēs pariter student imitari monstrum nouum, nullū imitantur. eoq; insanix ventum est, vt à Principe decepti, saphenā præferant, morboq; etiam procedente primā sanguinis missionem ex aduersa parte molliant.

¶ Ego sanè in vera pleuresi tātum saphenæ sectionem, Galenum & Hippocratem horruisse video, vt etiam in ea quæ in inferius costis est, potius eiusdē brachij, quàm pedis sectionē prætulerint: cum tamen ea sanguinis detractio à loco patiente, nihil demat, nisi corde intercepto. quomodo igitur vnquam salutarē saphenæ minutionē dixisset Hippocrates, aut Galenus in laterali morbo superiore, binis interceptis geminationibus inter venam minutam, & locum patientem. Quod igitur ipsi habent pro familiarissimo, neq; in mente fuit vnquam, Galeno, vel Hippocrati.

¶ Cum morbus lateralis in initio est, tutius si parū sanguinis sit detrahendum, aduersa parte fiet, ob hæc Arabes, oppositam laterali prætulerunt, quod si multus sanguis sit detrahendus ex eodem latere fiat, copiosa enim

13. de inget
di. 3. ca. 3.

C iiij

DE MALO

sanguinis detractio ex latere eodē aduersæ qualiscum fuerit præstantior est. hæc igitur vtilior semp, illa quæ securior: quod igitur periculosum, magis vtilius etiam est, quod vero securius plerūq; & inutile euadit.

¶ Modus autem sanguinis mittendi est, in totum conuersus consuetudini medicorum. Nam Hippocrates, Galenus præcipiunt, vt sanguis mittatur bonus & clarus, donec incipiat apparere liuidus, aut niger. Nā tunc signum est, qd sanguis qui in phlegmone erat, minuebatur. tunc ergo si virtus constat etiā aliquid ex eo minuendum est, aliter tunc supprimendum, ita quod terminus suppressionis s̄m Galenum, est in sanguine malo. Medici autem nostri temporis, nō magis in hoc, quā in reliquis actionibus prudētes, totum oppositum faciunt. Nam cum est febre sanguis qui primo exit, quoquo modo niger sit eum tanq; noxium detrahunt: cum autē sanguis probatus incipit exire sistunt, qm̄ thesaurum naturæ ab Auicenna appellatum vident: itaq; totum abscessum intactum relinquunt, & ægrum hoc modo occidunt. habentq; in hoc authoritatem Galeni ad Clauconem, dicētis, si sanguis bonus est, supprimatur, quod haud in apostematibus dixit. illi vero qd de febribus dictum est, de apostematibus dictum etiam, & verū putant. Tam crassa ergo ignorantia multipliciq; occidunt ægros quatuor delictis. Primo quia ex saphena minuunt. Secundo quia ex aduerso latere. Tertio quia nimis parum detrahunt, nō expectantes, quod sanguis niger, aut liuidus exeat, cum id citra multitudinem haud fieri queat. Quarto quia terminum sistendi oppositum rationi de directo constituant, cum bonus sanguis exire incipit. In morbo igitur tam frequenti tot modis peccant.

¶ Concludo igitur, quod in morbo laterali in quo virtus steterit, & sanguis minuendus sit, quod omni tempore, siue in principio, siue augmento detrahendus est san-

reg. acuto.

l. t. & circa

in cōmen.

ide.

pr

arta primi

l. 29.

p. p de cura

uartane.

G

ad

m

n. c

ni

ex latere eodem, ex brachio, ex interna vena, nō ex
muni, vt plerūq; faciunt, donec sanguis niger, vel li-
us apparere incipiat. Quod si dolor acutissimus ex-
rit & virtus valida, ēt ad animi vsq; defectionem.

4. reg. 74.

Quòd in urinis turbatis sanguinem
mittunt. Cap. 30.

TRIGESIMVS error perniciosus est, cum tur-
batis urinis ad sanguinem minuendum properāt,
oniam per eam inflammationem sedare sperant, tales
tem sunt, quibus natura morbo perfecte dominari
n potest, vnde indicatio per abscessus exteriores est
pectanda: cum igitur minutio virtutis tenorem tol-
; & ad contrarium naturæ impetum retrahat, merito
usam mortis dedisse videbitur.

Omnibus his in casibus vbi nullū phlegmonis inte-
oris signum apparuerit tutius per sanguisugas, & cu-
arbitulas sanguinem auferes copiosum pro qualitate
mporis, morbi, virtutis, & humorum abscessuiq; viā
ōparabis, nec ad exacerbationem bilis deduces. cōside-
ādum tñ an ex feruore, an venenosa qualitate turbent.

Quòd in hæmoptoicorum curatione sunt
seignes. Cap. 31.

TRIGESIMVS PRIMVS abusus ē, in hæmo-
ptoicorum curationibus, quos omnes certe desti-
nant morti, nam cum in his copiosissima sanguinis mi-
nutio conueniat, sicq; omnes à die prima liberentur, vt
Galenus testatur, ac repetitis exemplis demonstrat. Me-
dici tamen nostri temporis non audent, sed breuē & in-
tercisam detractionē faciunt, putantes, se Auicēne præ-
cepto muniri. cum tamen sciant Hippocratis dictum: à
sanguinis sputo, saniei sputum: à saniei sputo, phthifis: à
phthifi autem mors, vnde Galenus eorum, quos iam sa-

§. ingenij

prima quart

trac. cap. 7.

7. aphor. 1 §.

& 16.

§. ingenij

DE MALO

periculosum vlcus occupauit, neminem sanatum videri
rum post, cū vero phlegmone inuasit, exigua spes
lutis. Cur igitur cum à latere longa tabes ægri cru
familia infectio, dispendium amplissimum, mors
sint constitutæ, ab altero si vena prompte ac sapi
pio seq; minuatur, solum mortis periculū, rarissimū
immineat: praeligunt tamen tantam infirmi, ac de
sua iacturā periculosa sanitate? vellem in hoc mihi
quem ex his qui ita acuti sunt ad accusandum, cæ
nunc rñdere ac defendere, qm̄ in propatulo est/ex r
ra venæ in pulmone nullū, in pectore autē rarissimū
cōalescere: quare in curatiua arte/Thucididis dic
pbat, quibus alia salutis ratio nō est, & quæ vnic
detur ea dubia est, necesse est eos aduersos periculis
¶ Debent igit in hoc medici certa calamitatis iact
demonstrata si à cura abstineāt, præceptisq; ac antiqu
vlu citatis, imminētisq; periculi, habita admonitio
curā veram non fucatā, qualem Gal. docuit amplecti

Quod in cognitione emoptoicorum pro
prie aberrant.

Cap. 32.

TRICESIMVS SECVNDVS abusus est, c
ca eundem morbum ferē, nā cum maxima inter
differētia inter fluorem sanguinis, & sputum, vnum pr
alio capiunt, cum tñ longe differant, nam sputū sangu
nis nisi in tabifico sit, omnino caret periculo, fluor at
maximo semper periculo copulatur: vnde Hippocrate
sanguis quidem supra qualicūq; fuerit, malum: dicitur
enim fluor, vt Aurelianus refert, cum sub quātitate ma
gna sanguis expuitur, rutilans nō congestus, sputum ve
ro cum pituitē permiscetur, modicumq; excernitur, aut
congestum, quale in longis orationibus, in resudationi
bus grauedinibusq; excerni solet, vnde Plautus iamdu
dum sputo sanguinē: quasi longū, non perniciosum no

4. aphor. 25
lib. 2. ca. 9.

In merca
to. e.

auerit morbum, apertione enim orificij venæ etiā
rgatur. Fit etiam propter erosionem in hoc falsum
um apparere necesse est, aut hominē tabificum fuisse
sunt, qui magno malo curati credūtur, cum nullus
norbus sit, nulla hæc sit ægritudo. Hæc est medico
iactantia eum curasse, qui nihil mali habet, eorum
, qui vere laborāt, hæmoptoica passione neminem
ē sanatum. nuper dum hæc scriberem quidam adue
qui sanguinem phlegmati permixtum spuebat, cum
falsum sputum esset, nec homo tabidus, iussi eū nihil
ere, cumq; quod viscus expurgare dedissem, repen
natus est. cum hic alias eundem affectum habuisset,
lici dixerunt eum fore hæmoptoicum, itaq; fidem
oc præstiterunt, aliquos sine periculo, maxime mi
ionis posse liberari.

Patiente sputum sanguinis citra tabem ac falsedinem
te veniēte: prisana cum zucaro eum cibabis, caput cu
ois, frigidis leuibusq; glutinantibus medicinis opitu
e. Nā vel ex faucibus, aut ē capite, aut aspera arteria,
resudatione aliqua prouenit, ita vt omnino liberū
periculo ægrum esse iudices, quod si cum hoc etiā fe
is inuaserit, tutissimum signum est, non existentis fluo
. quod si cum hoc subniger est & congestus, tunc cer
m salutis indicium. est enim ex arteria venali, in aspe
m transitus spiritus quo aer defertur. hic si dilatetur,
anguinem qui in illa continetur in asperam trāsmittit
osq; noxa. nō quod oscula venarū aperiantur vt existi
at Trallianus. ob id illud est aduertendum aphoristi
um à sanguinis sputo saniei sputum. neq; enim semper
alum est sanguinis sputum quod ex pulmone proue
it, vt Galenus dicebat, sed ob erosionē vel rupturam.

**Quod administrant puluerem cordialem
cum cibis.**

Cap. 33.

DE MALO

TRIGESIMVSTERTIVS error circa
 bres ac venenosos morbos ita impudens est, ut
 à medico fieri, sed à vetula vix persuaderi possem. C
 tñ omnes admittant, puluerem enim cordialē, ita en
 appellant ex iacinto, cæterisq; lapidibus cōstantem
 saccharo (satis hercle iucundū, puluerē gustu) cibis per
 scent. In hoc oēs, vos ô medici percunctari, vellem: n
 etsi vobis concedatur, lapides illos veras esse gemma
 quāq; & hoc superius reprobatum sit: primū an sciat
 quòd res dulces ad faciendam oppilationem sunt ven
 ces, vnde Serapio, & dulcia sunt ad inflātionem hep
 tis parata, quod dictum Alexander à Galeno iam susti
 lerat. 2. de alimentis: quid aut magis hepatis inflāmati
 ne, & obstructionibus periculosius, cum vtrūq; patr
 & matris ægritudinum vicem gerat. Nam ex obstructi
 ne putredo/à putredine morbus ab hepatis inflāmati
 ne, tabes, febres, cordis æstus, hydrops, cæteraq; pern
 ciosa mala non magis alia causa fieri possunt.
 ¶ Secundo, si alexipharmaca hæc esse credūt, necesse est
 magnā in eis vim credere, vnde Galenus. 5. simplicium
 medicaminum, necesse est cum alexiteria inter humani
 corpus, ac deleteria sint cōstituta: æqua rōne ab vtraq;
 distare, igitur necesse erit, ut copiosius sumpta multum
 corpus à naturali temperie mutant. Cum igitur fortia
 sint medicamenta, quomodo innoxie cibis iungentur.
 ¶ Vnde diuus Auenzoar, & qui sumperit theriacam vel
 sinaragdum, non recipiat cibum nisi post septem horas,
 & post addit rationem demonstratiuam talis abstinē
 tiæ, quid hoc clarius, allegent mihi authorem, qui hoc
 consulat vel concedat.
 ¶ Terrio, quia lapis hic puluis est, ex cibo & contrito
 lapide cementum fieri solet, quo nihil est durius, nihil
 perniciosius, qualem putas debere obstructionem fieri.
 Utinā ego intelligerē quo nam consilio maltam ægro

tertia primi
 doc. 2. ca. 7.
 4. breuiarij
 ca. 2. c. 61.
 secundi lib.

ca. 176

p thesifr. c. p.

corporibus introducere velint? At si didicissent ex
ctione quòd venę caui iecoris & gibbi adeo exiles
vt adhuc incertū sit an inuicem cōmittantur, haud
tarent ab hoc auxilio in perpetuum abstinere.

Quarto, quia cum cibus medicinę tali permiscetur
o transit obstructions maximas facit, quia crudus
tarde, nōne auxiliari ope destituetur, longa coctio
mutatus. Solent enim non solum alexiteria, sed &
na vim suam perdere, si diutius coquant, vnde Aui^{6. quarti r. p.}
a, & cum timueris veneni exhibitionem, multoties^{ca p.}
plenitudo nos securos reddit, quoniam veneni vir
validissima cibo obtunditur: quid sperādum erit de
alexipharmacis, quę etiam per se propinata modicā
em promittunt, hæc est tam frequens eorum lauda
consuetudo.

Annectitur huic non minor incertitia minore tamen
cura cum mixturam quādam appellatam cordialem
oribus, buglosi boraginisq; ac sacharo constantem
pinant dulcedine, ac crassitate obstruentem, adulte
um nō solum ob pulueres vitiatos, verū quia quòd
losum adhuc est incertū, grauem coctione, vermes
item, qui plurimum pestilentibus febribus copulan
ventriculo hærentem, flatuosam ac nō paruum cibi
ium afferentem. Quòd autem grauis sit ac flatuosa
igitur, q; tumet à calore, vt. 3. de regim. à Gal. habet.

Quòd in uermium cura dant res leues &
incognitas. Cap. 34.

RIGESIMVS QVARTVS error in ver
mum cura multiplex est, nam cum leuibus primo
aggrediuntur, dumq; necare student, grādiōres adul
q; efficiunt, quoniā inefficacia auxilia exhibent. Secū
quia cū incertis medicinis expellere conantur, qua
sunt os monocerotis ab eis tantum opportunū cre-

DE MALO

ditum, quātum pretiosum à nullo cōmendatum
 re, ab omni tamen medico collaudatum, tunc eni
 ueniet talia incognita experiri, quando quæ ma
 qualitate iuuare solent, non iuuant, qualia sunt o
 vehementer acria, acida, amara, purgātia, dulcia,
 copiosa quandoq; disrumpunt: verum sunt pericu
 omnia etiam acri odore prædita, vt kabrog, turl
 rhabarbarum, radix filicis, semina caulium, portul
 santonicum, indicum, agaricus, aloes, succus citran
 crocus, diptamus vsualis, multa etiam alia strenua
 camenta. Cur ergo ea tentant, quæ fallacia non so
 sunt, verum & ratione carent, vnde Galenus, virtu
 3.c.24.in fi nullam credidit, quæ à primis nō descenderet qual
 bus in libris simplicium medicamentoꝝ, vnde in li
 „ lo de lithiasi: non sunt sane mihi accepta medicam
 „ quæ occulta virtute agant, nec illis fidem habeo. Te
 peccant cum pulueres dulces exhibēt incerta salutis
 certa tñ iactura, nam sachari vis satis quidem ad con
 mandos vermes manifesta sit, coralli autem & sinara
 credita. nolim ergo incertum iuuamentum, certo da
 etiā longe minori præferri. Quarto quia eos cop
 nutriunt plus vermibus, quàm homini ipsi nutrime
 præstātes: nam nisi pellantur, cibus ali non debent, c
 haud quāq; occasio detur, nisi famelicos occidendi.
 ¶ Præstiterit igitur cordi vtilibus pulueribus non o
 ci aqua, sed cum vino, per plurimum tempus ante c
 vti: ita vt horæ sint nō pauciores, quàm quinq; cibi
 ro medicinales, ac cordi proprii, vt ex croco, buglo
 malo medico, citrāgulo, limunio. Cauere etiam dulc
 oportet nisi citra vermium suspensionem res agatur, t
 enim prodesse possunt, si liquida sint, quoniā promp
 ad cor deferuntur, salutaremq; vim secum ducunt.
 ¶ In vermibus autē à forti auxilio initium duces di
 turbith, itaq; inter composita, qđ cum rhabarbaro co

er, omnium auxilioꝝ est præstâtissimū à drachmis
s vel circa, quod cum diutino experientia compro
rim, rationem habet etiam manifestam cur cunctis
medicamentis præponi debeat. Nam dulcedine sua
ris libenter deuoratur, rhabarbaro vermes conci
& membra confortatur, turbith sedes illorum ex
tur, reliqua non solum gratiā præstant, sed & inno
reddunt, ita fit, vt iucundissimum, innoxium vali
numq; simul fit, inter simplicia aut nil fortius occi
pij semine: verum, & illud soli in montibus exposi
tatum fit, nec tamen epilepsiam mouet.

Quod in febre pestilentiali procedunt cum
infrigidantibus. Cap. 35.

RIGESIMVS QVINTVS abusus est, cū
in pestilētibus febribus, curā inualidam, inanemq;
cent, ac sanguinem et morbo procedentē minuunt,
hoc tātum solo excusati, quod cum Galeno cæterisq;
quis peccant. Fatetur enim Galenus medela sua pa
n profecisse, vexillumq; gloriæ in bolo armeno col
auit, quo scimus ferē nullos his temporibus sanari.
In hoc certe morbo & modum medendi permutare
ortet, nā calidis plus q̃ frigidis tollitur, habet & sua
ncoquentia, alia longe ratione inuenta, ac longo vsu
alia à maioribus nostris accepimus, quibus et nunq;
nilia vidimus, de quibus etiam alias longo sermone
ipsumus. habet enim & hoc morbi genus medelā pro
iam, qua omnes penē curari possunt, sicut & Gallicus.
umq; optimum ac frequens experimētum ratione cer
cōfirmauerit, eum qui negat se sanare posse, iure meri
destituemus, sed cum moras nō patiatur, vt Gallicus
identius modum curationis suæ tutantur medici pec
re se nō arbitantes, cum eos sanare nequimus, qui ab
is destituti sunt, morbi malitia inducias nō admitten

s. artis cura.
y. simpl. me
dicamento.

DE MALO

re, si quidem ex solo morbi initio probe auxiliamus

Quòd pulicarem morbum, morbillum
credunt. Cap. 36.

TRIGESIMVSSEXTVS error exitialis
in eo morbo qui pulicum maculis similes in
pore notas efficit: nā eum nomine morbilloꝝ appel
luntur, nos pulicarem à similitudine nominabim
& licet dicat Rasis. 18. continentis cap. 8. q. blacciae
habent eleuationē in cute, & sunt rubeae in superfici
ris, & ita videretur hic morbus ab illo cōplecti, tñ d
parum infra autoritate Gregorij qđ blacciae sunt
dæ & ficcae, variolae humidæ. ex quo apparet qđ emi
tia est in vtroq; sed differens, quia in variolis termi
tur in acumen, & est cum sanie, in blaccijs neutrum i
rum, sed assimilatur igni perfico quasi. ex quo patet p
licarem morbū, qui nullo modo extra cutim eminet,
esse vocatas blaccias à Rasi, sed blaccias esse morbill
¶ Existimant igitur morbillum esse pulicarem morb
vnde & curā eandem esse necesse est. vocatur autem V
netijs pulicaris morbus, petechie: Mediolani signa, qu
errore dum medici tenentur, infinitam ægroꝝ multi
dinem peremerunt. Nunc etiā cum nihil ex morbillo
cura profecerint, attamē insistant existimātes illud Hip
pocratis, omnia sm rationem faciēti, & non euenient
non est transeundum ad aliud: stante eo quod à princ
pio visum est. nequaquam voluit Hippocrates persistere
in his quæ contra rationem operamur, qualia sunt hec
nam pulicarem non esse morbillum paucis accipe.
¶ Morbilli sunt in cute eminentes ex toto genere su
salutiferi, omnibus hominibus adueniunt, sicut & va
riolæ, vt dicebat Auerrois singulisq; annis spectatur,
rubeo rarissimus est, rarissime nisi semel eidem homin
aduenit, mitia habet symptomata, rarus etiā, nisi in pue
ris, ac

2. aphor. 5 2

is, ac aliquibus adolescentibus videtur, non buboni-
bus pestilentiae sociatur.

¶ Pulicaris sine eleuatione omnino est, solaq; macula
cutis existit/genere suo mortiferus, nec dimidio huma-
ni generis adueniens: solis stasis temporibus non singu-
lis annis sæuit, modo cœruleus, modo viridis, frequen-
tiam niger eundem hominem, bis, terq; quaterq; inua-
lit symptomatibus sæuissimis, omni ætati etiam vsque
ad extremum senium infestus. bubonibus, ac pestilentie
ita familiaris, vt raro ab ipsis abscedat.

¶ Quæ sanè vetula esset, quæ iam hæreret in iudicio,
quæ non distingueret, quæ contrarijs morbis diuersas
curas opportunas nõ indicaret, illi pertinaces decocta
ad explodendum propinant, vt in variolis & morbil-
lis solet fieri: cum pulicaris macula solû symptoma sit,
nec vlla materia ex eo excernitur, morbillus autem nõ
solum signum est, sed partem delinquētis materiæ con-
tinet, ob hoc expelli desideratur.

¶ Nec tamè putes me blaccias velle à morbillis differ-
re, sed ad eum qui subterfugere posset ex mala versione
scripta sunt.

¶ In hoc igitur morbo, cum pestiferus sit, & non solum
epidemijs præstabit curam eam quæ pestilenti deberur
administrare: in hoc solo mētem apponens, quod cum
in subtili sanguine accendatur, cutimq; tentet natura,
quæ talibus refugium est vnicum, sudorem eius veram
crisim ostendit: quare non deficientem adiuuabis, lan-
guētem coercebis, cordi auxilia feres, pauciq; ab initio
curati periclitabūtur. Liquer etiam ex hoc, eos qui aquā
desiderant, nullo meliore auxilio, quā eius potu sana-
ri posse, si reliqua consenserint.

Quòd in morbi gallici dignotione causis &
cura peccant.

Cap. 37.

Hierony. Card.

D

DE MALO

TRIGESIMVS SEPTIMVS abusus est, c
ca morbi gallici naturam qualitatemq; ac signa
medelam, de quo, quoniam libellum integrum scripsi
mus, ad illum te remitto.

Quòd non expectant operationem me/
dicinarum. Cap. 28.

TRIGESIMVS OCTAVVS error est, cum
multitudine medicamentorum ægrum onerant: e
dum, vt nec vnus auxilium patiantur, impediunt, no
cent, debilitant, expensis inanibus ægrum exhauriunt
hocq; faciunt, vt plurima scire videantur. vnde qui pau
ciora scit, plurima semper exhibet, quoniam omnia on
nibus conferre existimat, decipiunturq; quodam dicto
Principis, & cum medicamentum non iuuerit, permu
ta te ad aliud, supple tu, tanto temporis spatio expecta
to in quo auxiliari potuerit. nam cum tunc non auxilia
bitur, aliud est quærendum medicamen, vnde ante di
xit, caue ne à reſtitutione recedas, licet videris quod ipsa
rum tardetur iuuamentum.

iuxta primi
a. p.

Quòd in doloribus non utuntur pro/
priis. Cap. 39.

TRIGESIMVS NONVS abusus est, cum in
vehementissimis doloribus interioribus, vnde cūq;
sint per enemata suppositoriaq; ac anodina medicame
ta curam aggrediuntur. quòd si intolerabilis omnino
dolor extiterit, ad stupeſcientia accedunt, aliter autem
in primis subsistunt auxilijs, nil acopum administrant,
aut stupeſciens, ad quod occulta possit virtute profice
re, vt dolor mitior fiat, nam calidum trahere, frigidum
densare, stupeſciens virtutem eneruare, atq; periculo
siores morbum reddere dicuntur.

¶ Hoc in errore non tantum sicut in reliquis sunt accu

landi/cū se bene facere putent, licet male faciant, illudq;
canonicum credunt: in reliquis cum aut rudi inscitia,
aut timore astantium, aut obstinatione diuturni abu-
sus periclitentur.

¶ Si igitur dolor qualiscūq; sit, siue acerbus, siue mitis
vexauerit quomodo cūq; tollendus est, dū modo non p
narcotica vocata medicamenta: eo enim tantū in into-
lerabili opus est, sed & tunc vltimū proponendum, qua-
lia auxilia sunt, cornu cerui, galanga vsu nota, piper, li-
maces, nā nocumentum qđ ex debilitate virtutis fit, &
materiæ attractione doloris tempore (nam dolor san-
guinis pfluuium irritat, & phlegmones facit) maius est,
nocumento condensationis materiæ ex medicamento
frigido: & sæpe etiam maius periculo torporis membri
à stupefaciente medicamento inducti. non ergo expecta-
bis lenitionē in sedando dolorem, oportet tñ illud face-
re, & hoc non omittere: caue tñ ne medicamento mor-
bi magnitudinē excedas. At dicēt, vera doloris cura est
causæ ablatio. fateor, aliud tñ est à quo cura sit exordien-
da, aliud in quo finienda perficiendaq;: nam sic conueni-
ret in quocūq; morbo ex humore cōstante radicitus à
principio purgare. At dicent in eis prohibet cruditas.
at ego dico in doloribus sæpissime, & dolor, & crudi-
tas, & debilitas virtutis, & symptomata mala impediūt,
vt vomitus, hoc abusu, quamplurimi pereunt, aut con-
tabescunt, qui cito alioquin sanarentur.

Quòd in uehementibus doloribus timent
mittere sanguinem. Cap. 40.

Q V A D R A G E S I M V S abusus est, cum in eis
dem doloribus, quāquam acutissimis vana suspi-
cione, ne virtus soluat detenti salutarem venę incisionem
prætermittant, cum tamen ex Galeni præcepto sit,
& dolorem mitiget, & nos securos à phlegmonis suspi-

D ij

3. & 5. ing
nij, & 2.
dif. feb. ca. 1
& in techi
95.

lib. de præ
gijs, vbi vs
ad animi d

quid, & pri-
or aphorif.
3. & 9. de
ge. ca. 4. di-
33 vero ad
auconē p.
14 loquit
doloribus
sunt febris
n sympto-
ata.

12
1. j

arris cura.

DE MALO

cione reddat, ac ex consequenti semper ferè à morte, re-
ro enim dolor occidit, nisi phlegmone concitato.

Quòd in nephriti utuntur diureticis
cibis.

Cap. 41.

QUADRAGESIMVS PRIMVS vsu
dānandus est, in renum calculo, cum cibos diu-
reticos vinaq; alba propinant, credētes vias apertiores
reddere, cum plurimam eo materiam coaceruent, lapi-
demq; ac arenas aduocent. nam quod sperāt materiam
ibi moram nō ducturam, haud impetrare possunt, cum
mora nutriendi causa sit necessaria, apertis igitur venis
de materia plus accedit, cum hoc etiā podagram adiun-
gunt, vnde in cōmuni adagio ex lithiasi podagra. itaq;
vnum volētes morbum curare ipsum deteriorem red-
dunt, aliumq; non minus grauem adiungunt.

¶ Melius esset igit cibaria ventrem subducentia mini-
meq; aperiētia assumere, sed constringentia qualia sunt
quæ obstruūt, ac vinctuosis, vel lenientibus cōplicant.

Quòd concoquentia trina faciunt.

Cap. 42.

QUADRAGESIMVS SECVNDVS abu-
sus est, cum concoquentia trino numero termi-
nant. cum sanguinem pondere, non virtute, non
qualitate, non impetu metiuntur, eoq; tantū vsus malus
creuit, vt mihi, qñq; quatuor aut quinq; concoquentia
danti, qm̄ non protinus medicinam exhibebam, mulier
culæ submurmurent, qđ adiungitur deterius est, cum
missionē sanguinis iteratam magnæ minutionis vicem
supplere posse credunt. cumq; hoc, in vtrifq; sinochis,
peccato pernicies, aut morbi longitudo ægris cōparat.
¶ Cogitare oportet concoctionē materiæ, vbi ægrum
videre non possis, ratione habita, tum morbi, tum sym-
ptomatum iudicabis, nulliq; numero famulaberis, sed

ad ultimā vsq; coctionem peruenies: in sanguinis etiā missione iterationem fugias, cum vna copiosa secure administrari possit, iteratio enim Arabibus qui in calidissima regione habitant, ob idq; parum etiam sanguinis habent, maxime placet.

Quòd in hydrope utunt̃ soldanella. Cap. 43.

QUADRAGESIMVS TERTIVS est error, cū in hydrope soldanella vt̃tur, quę hepar debilitat, nec satis antiquis nota est, ea præsertim in cura in qua tum validissima, tum tutissima auxilia nō desunt. ego sanē eorum qui valida virtute, ac sine hepatis scirofi erant, neminem mortuum vidi, cum curam anti quorum recte experti fuerunt, ita vt non difficilem genere morbum asclitem iudicauerim.

Quòd in fluxibus cū febre dant cassiā. Cap. 44

QUADRAGESIMVS QVARTVS error est, cum in fluxibus purgatione vt̃tur, cum cassiā etiam pessime, qm̃ intestina debilitat, immemores eius quod Glauconi Galenus referebat, cū febris fluxui sociatur, non purgabis, aut astringes: multos enim medicorum vidi talia facientes, ægros etiā qui non quantum oportebat, aluo deieciabant, nihilo secius in grauissima pericula perduxisse. quēdam cognoui medicū qui cum morti proximus esset, seipsum occidisse confitebatur, nam cum non in se quā in alijs esset prudentior, in fluxu tres lenientes medicinas assumpsit, quibus intestina imbecilliora reddita, humoresq; cōcitati mortis causam dederunt. nā cum materia veneni particeps est, emēdari debet, fluctuans enim ægrum interficit. vnde etiam illud difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit letalis est, nō dixit, si cum atra bile fuerit, sed si inceperit. nam emēdati humores minorem noxam pariunt, si ve-

p̃ in de cura
febriz cum
accidēt hum

4.aphor. 24

D iij

DE MALO

ro prauitius quiescunt, quam moueantur, siue medicamento, siue sponte: quod si humores haud venenosus sint, concoqui debent, antequam purgentur. esto modum quod nulla venenosa qualitate sint infecti, sint etiam concocti, praestat etiam non purgare, quoniam securius pluribus quam paucis diebus eadem humoris quantitas eijcitur. nullo igitur in casu purgare, rarissime etiam astringere conueniet, cum febris fluxui associabitur, nec sciendum cum omnes auctores antiqui consulant potius astringendum quam laxandum, cur isti lenitione opus esse existiment. nam licet Rasis in libro diuisionum in cura fluxus ab atrabile purgationem praecipiat cum epithimo, intelligit tamen cum materia est concocta, nam venae incisionem ante hoc praecipit, intelligitque cum materia quae fluxus est causa non excernitur. raro enim sponte bilis nigra euacuari solet, cum vero virtus non ferat, aut accidens seuum ex fluxu vrget, tunc sistere paulatim melius est. constat igitur nunquam purgandum, raro sistendum, sed seuerum calibeatum exhibendum.

Quod catapotia dant proxime à coena uel ante coenam. Cap. 45.

QUADRAGESIMVS QVINTVS error est, cum catapotia ante coenam, vel à coena proxime propinant: de quo satis libello de simplicibus dictum est, praestat enim horis maturinis accipere. Sed de hoc consulendus erit et liber contradicentium medicorum.

Quod in matre puerorum cum febre dant rutham & castoreum. Cap. 46.

QUADRAGESIMVS SEXTVS error est, cum in epilepsia siue conuulsione infantium vtrunq; castoreo, rutha, mitridato, etiam circa caput affa ferida, & reliquis calidis medicinis; cuius sententiae aucto-

quil
12
3.
ge.
13
au
14
de
sur
n
1
182

act. 4. pmi
ab. contr. 1.

es celebres habentur: interq; hos Rasis quos male re-
entiores interpretati hora casus etiā epilepsiae admini-
rant, quo nihil esset exitiale magis. nam lōge plus est,
quod trahit de materia, quā quod euacuetur, nec cor-
erebrū tantam vim sustinere potest, quoniā humidissi-
um est. antiquorum vero consilium fuit, vt cerebro z
orpore purgato hæc administrarentur, sic enim possi-
le est cerebri malitiam per hæc emendari. qđ igitur in
oc præstat, si non vniuersa diuertentia iuuerint, cucur-
itule, suppositoria cathæretica quę vesicatoria, frictio-
es, ligaturæq; adhibeant. considerabis etiam si ea quę
nterioribus cerebri neruis moueri solēt, qualia os, lin-
ua, oculi illesa sint, tunc vertebræ candens ferrum im-
onens, vnde neruus conuulsi mēbri deriuatur, quod si
collo infra totum corpus cōuellitur à tertia ad quin-
am vertebram cauterium impones: hoc enim solo, au-
iliari suffragio poteris, pluresq; spe destitutos, sanitati
estitues. sed illud est longe deterius cum pueris iam se-
orientibus huiusmodi medicamenta exhibēt contraria
urationi, nam cum epilepsia vel spasmus febris succedit
humidis, curanda est, vt colligitur secunda aphor. 26. &
uinta aphor. cōmen. primo. ob hoc mirum est, quomo-
lo circa illam curam totum cōtrarium faciant. non est
amē mirum cur nullus infans ex hoc sanetur, cum mo-
i cogantur, nec mirum est cum de nomine non constet
apud Auicēnam & Rasin curam esse ancipitem.

lib. de passi-
nibus puer-
rum cap. 74

Quòd sæpe derelinquunt ægros, qui postmo-
dum sanantur. Cap. 47.

prima tertij
c, proprio de
morbis pue-
rorum ca. 84

QUADRAGESIMVS SEPTIMVS
abusus est, cum Galeni consilio morituros solis
pnosticis derelinquunt. cum igitur æger ad mortē ten-
lere videat, medicus eum destituit, plerūq; vero aduenit
retula, vel circulator, vnde casu auxilio fortuito æger

11. de inge-

D iiii

DE MALO

reuoatur ad vitam, ita non solum medico, sed & medicina infamia accedit. Primum quidē quod Galenus uoluerit dicendum est, nam non absolute intelligi hoc debet, sed primo excipiendi sunt morituri qui diu tamen superuiuere possunt, quales sunt hectici cōfirmati, & uicera in interioribus mēbris habentes, qui quāquam tandem sint morituri, tñ medici prudentis consilio gubernati multo tempore possunt superuiuere. Secundo non medicum qui à principio ægri tutelam apprehendit, aegro coercet, sed nouiter aduenientem inonnet ut abstinēat, consiliū gloriæ medici utile, qui uero à principio morbum suscepit, aut curandum posse sperans, aut negare non potens, grauato etiam usq; ad mortē ægro, cum nequaquā destituere debet. maxime cum sæpe postmodum, vel rupto phlegmone, vel ob latētem causam, vel aperto hiatu corporis, vel permutato medicamine malo, vel ultimo conatu natura experiēte contingat ægrū à morte reuocari ad vitam. cuius etiam sententiæ Princeps fuisse creditur. nos autem quādoquidem in acutis nunq; sunt omnino certa signa salutis, aut mortis, neq; ab ægro discedere consulimus, nec in desperatis casibus nouiter uocatū accedere debere negamus, modo futurū euentus astantes admoneas. caue tñ ne tanquam curandum accipias: ob hæc igitur duo, maxima medicis infamia, ægris non parua iactura comparatur.

Quòd nouiter natis quædam medicina
lia dant. Cap. 48.

QUADRAGESIMVS OCTAVVS error est, cum nouiter natis auxiliari ope, alij frustulos, alij pulueres: alij aliud consulunt. cum constet tam mollia membra, pulla debere permutari qualitate, siue purgante, siue etiā astringente, nam cum etiā in morbis hoc Auicēna præcipiat usq; ad plurimos dies abstinē-

vide. 9. contr.
quinti tract.
primi lib. cō
rad. med.

quarta quar/
i. t. 2. c. 10.
1. aphor. 19.

etia primi.
ap. 3.
1. aphor. 37

n, nutritiūq; exhibendum, illud tñ longe deterius erit
anti sano exhibere: si quidem corpora sana habentes
faciliter ferunt medicationes, tenella enim illa mēbro
n cōpago nihil innoxium lacte excepto recipere po-
t, qđ si nimium pleni videtur à cibo abstinere, & vlti-
is terminus est horarū quadraginta qđ si quis hoc op-
rtunum esse non credat, Galenum consulat, nō enim
persuadendum eum tantam vtilitatem præterisse.

quod thermarum aquas sæpenumero dant,
& malo modo. Cap. 49.

QUADRAGESIMVS NONVS abusus
est, cum thermarum aquas sæpius nullo iuuamē
aliquotiens etiā maximo detrimento suadent. extre-
um etiam appellant auxilium, cum aquæ ille aduectæ
imo sint inefficaces, ac plerunq; etiā corruptæ. quod
praua odoris & saporis qualitate manifestum est. esto
quod integræ sint bonitatis, ita vt nō ad nos aquæ,
d nos ad aquas accedamus, cum natura oēs aquæ me-
llicæ malæ sint (vt dixit Princeps) multitudo eius ma-
num corpori faciet nocumentū, in magno enim quan-
o/magna est virtus. vnde etiā idem omnes aquæ mine-
les vrinæ difficultatem faciunt, iuuamentum aut raro
magnum est: qm̄ raro cōtingit aquæ proprietatē exacte
torbo fore contrariam, nec valida vis à debili potest
stineri virtute, nec aquæ illę admisionē, aut emenda-
onem suscipiunt. ob hæc omnia nimirum est, si plures
periclitentur, quā sanentur. quam ob causam
antiquis raro vsui fuit. diligebant enim veteres ea medi-
amenta quæ corrigi poterant, ea autem aspernabantur
ue violēta essent, nec possent emendari. deteriores au-
ē sunt thermæ validiores, vnde Porretæ aquas vitant,
on q; insalubriores, sed qm̄ erroribus detegendis me-
licorum nimis sunt promptuariæ, nostris autem tēpo-

2. primi. 53
prima. c. 164
2. can. c. 594

DE MALO

ribus ne quādoq; gloria sit aliena/ad aquas minera-
ægros quos sanare nesciunt, destināt. ita vt recte mis-
rum refugium appellari possint, nā & si reliqua præ-
mittantur, non carent omnes in modica siccitate.

¶ Non sunt igitur thermæ exhibendæ primo, nisi h-
mine ad eas accedente: quod si aliter cogat necessitas
treo vase non ligno deferantur, sit aut plenum vas, n-
respi-
ret, non aerem tangat.

Quòd in distillationibus ex igne cauteria
exhibent. Cap. 50.

QUINQVAGESIMVS abusus est, cum
distillationibus ex igne cauteria exhibent in re-
quis morbis negligunt: cum tñ inter omnia periculor-
us cerebro cauterium administretur, cum humidissim-
fit, & natura mollissimū. quot miseros homines his ca-
terijs iugulari vidi. nā cum periculum sit vehemens, in-
ctura certa, cruciatus magnus, opus vulgo derestabil-
non erit capiti administrandū, nisi certa salutis conce-
pta spe, non ambigua. id fiet, cum infra caput oīa mem-
bra fuerint incolumia. aliter æger certe, & omnino per-
clitabitur. nam tanta est noxa ab igne illi membro/vt
vel alterius mēbri morbo, aut virtutis debilitati socie-
tur/ægrum proculdubio producat ad mortem. in reli-
quis autem locis excepto cordis tectorio securius fit, l-
cet maiore cū dolore. vnde faciendum cōsulo si necess-
tas exigit, neminē enim ob hoc perijsse vidi vsq; nunc.

Quòd aloem proficuum ac salutarem in uita
regimine credunt. Cap. 51.

QUINQVAGESIMVS PRIMVS abu-
sus est, cum aloem & pillulas in vsu laudant pro
sanitate conseruanda, q; ventriculo salutaris inuenitur,
vt à Galenō: aloes ventriculo gratum, vt si quod aliud.

6. simpl. mez
dicañ. cap. 1.

ad dictum secuti Auicēna, Mesue, & reliqui: non an-
uertentes dictum quinto continentis/aloēs est cō-
tione soluentium medicinarū stomacho minus no-
n, attamen & ipsum nocet, vnde Galeni dictum hoc
ut/hæc Rasis, eius verba exponens. cui Celsus astipu-
r, omnis medicina solutiva mali succi est & ventricu-
mimica. cum hoc vero aloēs corpora tabefacit, & ni-
m ea exiccat, & ideo senibus prohibetur. & cum hoc
læ inducunt magnā consumptionē, & non est aliq̃
is vitæ prolongationi utilis, fecit igit̃ medicos erra-
ictū Mesue. atq; vtinā ego hoc tēpestiue sciuissem.
Consultius igitur fuerit nisi maxima vrgēte causa ab
ni pilularū genere abstinere, ac potius humidis me-
amentis vti, ac cibis mollientibus.

lib. 5. cap. 8.
5. de tueudā
sanitate.

4. ad Almani
so. cap. 15.

quod in uere purgant, & minuunt plurimos
quibus nocent. Cap. 52.

LVINQVAGESIMVS SECVNDVS
error est, qđ iubet plurimos purgari, aut sangui-
ni minuere, hoc aut maxime in vere iuxta illud: qbus
minutio, vel purgatio cōuenit, hos purgare vel mi-
nere vere cōueniet: immemores dicti Gal. intēperatos
neq; minues, neq; oīno purgabis, plus enī erit qđ ex
tēperato victu aceruabunt, quā qđ tu medicamento
minutione sanguinis detrahes. qđ igitur solū vrenti
s bono regimine cōsulendum erat, oībus consulunt.
quod deterius est, libentius his qui inordinato vtun-
t regimine, qm̃ in eorum corporibus verisimilius est
maiorem prauorum succorum esse abundantiam.

6. aphor. 47
ac. 7. aphor.
54.
lib. de sangui-
nis missione

Quod balnea crurium & manuum in febris
bus persuadent Cap. 53.

LVINQVAGESIMVS TERTIVS abu-
sus est, quod iubent in febris lauari manus &

DE MALO

Cap. 53.

pedes fm illud ad Glauconem, balnea vero calida
aqua fontis profunt, tum q: aliquid vacuant delin-
tis humoris, tum q: humore ac frigiditate causæ fi-
ti febrem, ac ipsi febrili ac eius incommodis probe a-
santur. nō animaduertunt tñ in reliquis à tertiana
hoc non dixisse. tum etiam quod iam dixerat, & si t-
gna coctionis p̄cesserint &c. nō ergo vult quod au-
menti tempore fiant: incōmoda autem plurima sequi-
tur. sed ipsi ea exhibēt ad alleuiādum dolorem cap-
& quædam alia accidentia vt proficere videantur.
enim consilium medicorum improborū est iuuasse,
videri iuuasse. probi autem medici est quod vere nō
uat, imo nocet, licet iuuare videatur, dimittere. vnde
balneum intempestiue, idest, citra coctionis signa &
uersalem corporis inanitionē exhibetur, hæc procr-
incōmoda. Primo quidem obstructiones multas fa-
& tales vt nisi ægre curari possint. Secundo apostem-
inducit. Tertio horripilationem vt per Rasim appa-
Quarto virtutem exoluit. & scias quod Rasis credi-
in hoc quod in tertiana liceat balneari ante concocti-
nem fm Galenum vbi sit pura, & non est ita. dico igit-
quod ægri non sunt balneandi si ex putrida labore
nisi concocta materia, & ægro exinanito, o quoties v-
di in hoc medicos errare grauissime.

Quòd cibant in nocte.

Cap. 54.

QVINQVAGESIMVSQVARTVS
error est, cum cibant ægri in nocte, reclamatione
gnus Hippocrates nō esse permutandam consuetudinē
repente/etiā ad meliora: quanto minus vos non permu-
tabitis ad deteriora. at dicunt virtutis debilitas hoc pe-
stulat, quomodo igitur cibus concoquetur tunc/si tan-
ta vrget debilitas: iuribus igitur vtaris. at dicunt oua
contusa ex carnibus haud concoquantur difficulter: a-

16. cōti. ca. 2
fol. 337. &
345. in. 17.
cōti. ca. p̄ fo.
345.
vide. 3. reg.
acu. cō. vlt.

2. reg. acu.

ut quoddam tunc morbus est in statu, si virtus deficit, in declinatione, aut syncopalis: si primum per. 19. abutredarguti sunt: si secundum non contingit ægrum in vera declinatione morbi ex defectu virtutis statim cōsueti, ut tertio de crisi pater: si vltimū syncoparara est, nec in omni etiā cibandus est æger, ut prius ad Glauconē habetur. rarissimum igitur erit quoddam in cibū dare cogat. at medici in cunctis validis morbo faciunt, nocentes valide. si ergo morbus nō fuerit syncopalis ex debilitate ventriculi, cum accessione magna nunquam æger in nocte cibandus est.

Quod vitant creticos, qui non sunt dies cretici.

Cap. 55.

VINQ VAGESIMVSQ VINTVS

error est, in diebus creticis, nā vitant septimam argando in quo dupliciter errant: nam in pluribus diebus septima, nec est cretica, nec indicatiua, hac de causa suscitauit morientem filium Antonij Corbittæ inuenimus, quoniam credidit medicus quod in septima nō potuit quicquam facere, dixi ego quoddam septima non cretica ratione illius ægritudinis cucurbitulas igitur apponens sanguinem detraxi, & subito euasit à morbo sic sæpe mihi accidit. secundus error est, posito quoddam dies cretica aut indicatiua, licet etiam purgare ob causas, vel quia natura tentat, & non potest moueri, vel quia morbus est fortis, & materia turget, nō expectare rationem purgandi à natura. vel tertio quia ipsa per motu non cōuenienti, utpote faciens crīsim per anchem vel morbum laterale. manifestum est igitur quod frequentius possumus operari in septima, quàm in cunctis operari, ipsi tamen ex quodā instituto semper quiescent mortu ægri consulentes,

DE MALO

Quòd purgant in morbis iuncturag. Cap.

ca. proprio.

12. cōti. c. p.
fol. 254.

VINQVAGESIMVSSEXTVS

Quod est, in morbis iuncturarū in quibus purgantur, & etiā cum cassia quod deterius est, cum ipsa venter noceat iuncturis & nervis, vt etiā dixit Me- cum hoc ipsi non habent considerationē etiam quod habent verum hermodactilum, & ideo purgant, & possunt auferre præparationem, & dilatant vias iuncturarum, & ita ex podagra parua faciunt artritum n- nam: ideo sapiens Rasidus dabat oleum solatri silue cum modico olei amigdalini dulcis & saccharo. & pio noster curauit se diæta tenui. dico istis duobus auxilijs, si quis recte vsus fuerit, curabitur omni podagra quæ non fuerit confirmata, & aliqua etiam firmata. cura autem medicorum nostri temporis, solum est inanis, sed perniciosa: vnde aliqui audenter praediarob cum turbith, & alij supra medicinas fo- & alij dant aristologiam.

Quòd utuntur temperatis in complicati affectibus. Cap. 57.

VINQVAGESIMVSSEPTIMVS

Quod error est, cum in complicatis contrarijsq; affectibus, siue membri eiusdem, siue diuersorum vtuntur medicinis & cibis temperatis. creduntq; quod res temperata cuilibet excessui sit contraria, & accidit sæpe, vt in cotidiana quæ causa est frigida, & morbus calidus. plerumque etiam ventriculus est frigidus, cum hepate calido. in hydrope frigida, cum febre & talibus. hoc est igitur gumentum eorum vt medicina sit temperata, vel cinam medium vtriusque extremi est contrarium: cura fit per contraria, igitur temperatū conuenit dispositionibus contrarijs. Item calidum auget vnam disposi-

z frigidum auget aliam: igitur temperatum est elis-
um, saltem causa necessitatis, si nō alterius. Item ca-
m remittitur à temperato, sicut apparet de aqua fer-
e iuncta tepidæ, & pari ratione iuncta cōgelatæ te-
fit mixtio temperata, igitur competit tanq̃ contra-
Item quia medicina calida permixta temperatæ re-
itur à medico/igitur & pari ratione morbus cali-
i cibo z medicina temperatis. Item cibus & medici-
similāt sibi corpus, igitur cum temperatum assimi-
cit temperatum, sed reductio ad temperatū est sani-
igitur talis cibus inducit sanitatem in vtraq; dispo-
ne simul: patet antecedens ratione reactionis. Item
s temperatus cōuenit in vna dispositione tantū, igi-
i validiori in contrarijs: cū in vna dispositione de-
ocus cōtrario exhibendo, antecedens patet, de ouis-
nibus per Galenum in de cura ardētis febris, & ter-
e ad Glauconē z alibi, z Principem & alios. Item si-
s & medicina tēperata non conueniunt in hoc mul-
minus, in reliquis dispositionibus igitur erunt super-
z nunq̃ administranda, patet inductio, nam in simi-
i dispositione multo minus conuenient, cum locus
r contrario, nec per te in dispositione cōtraria, nec
m in sanitate, quia sanitas medicina nō indiget, nec
itudine temperata, quia sic primo non esset ægritu-
cum ægritudo sit intemperies, tum etiā quia ea posi-
olueretur morbus à consimili medicina z cibo z nō
aretur, igitur nulli competerent. His igitur argumē-
medici persuasi, cibum & medicinā temperatam exhi-
it, in contrarijs affectibus putantes vtriq; dispositio
prodesse cum strenue noceant, nam cum quadruplex
nodus in contrarijs affectibus curandi. Primus est
vt per temperata curemus tanq̃ contraria vtriq; di-
sitioni. Secundus vt p cōmixta ex calidis frigidis ue-
rtius vt caput vnū statuamus curationis eiq; inten-

DE MALO

damus altero nō neglecto. Quartus vt vicissim cur-
 tentemus, modo calidioribus obstantes frigiditati, &
 do frigidioribus caliditati. nō videtur quēquam ex
 Galenus prætermisisse modum præter primū, vt quod
 in cæteris abusibus obseruatum est, ne obiter medicū
 peccasse credas, sed tanq̃ ad humani generis pernici-
 concitatos, illud primum elegisse, quod & à veterū
 tētia horreret, & cum nulla vtilitate maximam affer-
 calamitatē. vnde. ii. artis curatiue. nunq̃ tñ præceptū
 illud quod contraria cōtrarijs curantur, aliquando
 rum, aliqñ falsum erit, sed semper verum, licet ex vsu
 tingat, quandoq; cum alijs copulātur, morbis ante
 procuranda sanandaq; esse. hic tertium modum cura-
 attigisse videtur, rursus aut̃ ibidem, quum vero etiā
 teriæ quæ hæc efficiant calidæ sint, necessarium est
 terea, tum putredinem, tum etiam febrem augeri: quā
 quoad licet id agēdum, vt quæ minus calefaciat materiam
 deligatur. & post. quod vero febris ipsius iam accensu
 refrigerabimus/modū hic quartum eligere videtur
 sine tertij cōmissione, nam apertionem caput intenti-
 nis curādi statuit, & licet prima fronte videatur in eiu-
 modi auxilio temperata postulare, atq; pro illis senti-
 re, nequaq; tñ est: cum auxilium nō intemperatura qua-
 rat, sed in vi quæ extenuatoria est & diaphoretica. ma-
 festum autē talia minus calida propter febrem deside-
 ri. at non q; temperata, sed frigidiora eligerentur, curā
 autē talia nedum esse possint temperata, sed omnia cal-
 da, multo minus frigida quærenda erunt, ob hæc Gal-
 nus sapienter proxima téperamento eligit ea quæ nullo
 frigida esse possunt. non ergo prima facies sermonis
 decipiat, cum cuilibet erudito satis hæc sint manifesta
 Item ad Glauconē primo dat in cōplicata dispositione
 ex bile & pituita. ptisanam cum pipere, vel cum mul-
 hyssopum vel origanum, ita vt simul siccet & humectet
 calefaciat

Inde cura ter-
 tiæ nocte.

refaciat & refrigeret, in victus ratione. comam vero
 finthij cōcocta materia vtilem existimat, tanq̃ sym-
 omati contrariam ac principali morbo: itaq; in hoc
 detur secundū modum & tertium amplexari, in sexto
 iam de tuenda sanitate nōne calidis frigida conuenire
 nino putat, quod si omnino disiungi nequeāt aliqn̄
 imel cum diatrion pipereon propinat, vt cum hepar
 ostructum, ventriculus aut non concoquit, ita vt alte-
 um viscus caliditatē alterum frigiditatem contraxerit:
 ri ratione oximele detergit eos quos caput frigiditas
 entriculum caliditas detinet. nimirum in arte etiā par
 a non seiungit hanc ab illa intētionem nullibi media
 ollaudat tanq̃ vtriq; extremo cōtraria, sed prius exte-
 uantibus mox expurgātibus opitulatur, ita Galeni sen-
 um ab hac opinione alienum esse: qđ etiā ratio detre-
 tat, persuademur, nā cum curatio per contraria in gra-
 u fiat, vt sæpe in arte curatiua Galenus replicat, nō po-
 est cibus temperatis aut medicinis res trāfigi: quando-
 uidē nullum temperatū distemperato in æquali gradu
 st contrarium. præterea si ita esset, nulla iam alia esset
 medicina, aut cibus exquirendus, nam omni distempera-
 o, temperatum cōtrarium est. præterea cum cibus aut
 medicinam temperatā calido exhibet subito calefit, nō
 ergo amplius nisi per instans manet contrarium, simile
 tiam simili furere facit. quod si omnis medicina remis-
 ior, aut cibus cōpetit, non erit multa in caufonide refel-
 enda, à qua tñ Hippocrates abstinuit, vt etiā colligitur
 ab Auerroe. mirumq; est non solum absolute cōtraria,
 sed in gradu æqualia desiderāti, velle temperata exhibe-
 re. at dicēt lac qđ temperatum est hecicis calidioribus,
 & oua cōpetunt. hoc quidem itemperamenti causa non
 est, cum & testiculos gallinaceos laudet Auenzoar qui
 cum calidi sunt, lac etiam frigidum est, itaq; facilitatem
 concoctionis, velocitatē transitus, bonitatem alimentij,

Hierony. Card.

E

cap. 95.

3. de inge. in
fine ac in mū
et otechni.
ca. 72.3. reg. acuto.
iuxta medū.
5. coll. 57.

3. ti. dist.

DE MALO

3. col. c. 13.

lib. 3. r. p. c. 7

serac. 6. c. 16.

10. ad Almā.
ca. 17. ac lib.
diuisionum.
cap. 15 6.
prima quarti
cap. pe.

& paucitatem excrementorū in eo considerat, non rat
ne temperamenti. nam sic iure ptisana præponit ob qu
iure datur cremor ex hordeo cum cancris & caphur
& troisci de spodio, videmus aut Auerroim reprehen
rem Galeni in cōpositione medicamentorū in diuerfi
te materiæ peccantis, & membrorum oppositione. qu
existimauit Galenus quoddam hepar calidū attrahit quo
frigidū est de medicina, & matrix frigida quod calidū
est. igitur Auerrois in cura dat piper & hysopum cum
oximellite & aqua hordei, sicut præcepit Galenus. ver
diuersitas oppositionis non est sicut duo loca simul & c
dat carnes pulli, manifestum est quod non sunt temperate
sed calidæ in secundo gradu, & permutare iura cum li
quiritia & hordeo non est malum, & ita videmus quod
iuuamentum verum est in cibo & medicina contrarij
febri, aut causæ febrem facienti, & correctis, & nō in sin
plici cibo & temperato vel propinquo. & propter ho
videmus quod Auengioar in cura febris compositæ da
pullos cum omphacio coctos, aut aceto: & vtitur med
cina frigida absterfua cōposita ex contrarijs partibus
licet videatur mihi cōpositio illa calida, attamen omni
no constat ex contrarijs: & licet Serapio in cura hemi
tritei dicat, quod si æqualiter vincant phlegma & cholera
tunc curamus temperatis. intellexit per temperata æqual
ter ex contrarijs mixta quod apparet ex vltimis verbis
capituli, cumque fuerint æquales, miscemus ea æqualiter.
itaque non est eius sententia ab hac differens cum totam
seriem verborū contemplatus fueris. & in hoc etiam cō
sentire videtur Rasis cum dixit quoddam compositæ febris
sit cura cōposita, & licet alibi videatur sentire de remis
sione medicinæ intelligit refractionē, aliter esset in con
trario sensu: & hanc sententiam defendit Auicenna cōtra
Auerroim in cura hemitritei volens quod si natura nō
potest discernere, ægritudo est incurabilis, & hoc mo

fundamento cōponit medicamentum ex croco, spi-
 rhabarbaro, & caphura, & seminibus frigidis, & ber-
 ris, & spodio, & xiloaloes, constat itaq3 quod medici
 s vtitur cōpositis, & cibis similiter, & hoc voluit cum
 xit in primo ex rebus quoq3, in quorum medicatione
 otile est, adhibendum studium est: cum in vna coniu-
 untur ægritudine duo quæ fieri debent cōtraria, quia
 oportet, verbi gratia vt ægritudo infrigidetur, & eius
 usa calefiat: quæro si per temperata hoc fieri posset, qđ
 subtile studium esset adhibendum, nam faciliter sol-
 renē huiusmodi morbi. altior ergo sensus in hoc Au-
 innæ fuit etiā quàm Gentilis exposuerit, de quo inferi-
 dicam. Aeginetam etiā in eandē sniam subscripsisse
 deo ac Haliabbatem quo nullus clarior in hac senten-
 tia fuit, vnde de hemitriteo loquēs, cum tertianæ accē-
 sio imminet lactucas attriplies, cucurbitas, & aquā gra-
 atorū, altera vero die qua amphimerina premit, pul-
 s, & hysphidabego, & zirabago, itaq3 alternatū victum
 chibet quartum curationis modum complexus.
 Causam huius erroris recētiore dedere Montagna-
 a, Marsilius Ficinus, Platearius, ac alij qui non solum
 Galenum quem floccifaciūt non intelligunt, sed nec eū
 quem maxime obseruant Auicēnam. turpe enim cum sit
 primū virum derelinquere, vt expositori innitaris, il-
 id vero turpissimum est, nec eum quem vis sequi intel-
 ligere. cum igitur morbi contrarij quadrifariam distin-
 quantur, aut enim distant loco, vt calidissimum hepar
 um venticulo frigidiorē, aut loco distant, & tempore
 modico veluti cum diaria à bile lienterix iungitur: aut
 unt loco quidē non proportionata/ sed tamē seiuncta
 corpore vt in hemitriteo, plurimum enim eius locū ha-
 bet seiunctum: sunt enim in venis quēdam, & quēdā ex-
 tra: aut omnino iuncta sunt, vt in febres tertiana notha.
 ni sunt modi cōtrarietatis in quibus oportet semper vt

quarta feni
cap. p.

lib. 2. c. 34.

3. prac. c. 17.

E ij

DE MALO

7. de ingen.
in fi.

obserues qđ dicitur quarta primi capite vltimo, an v
dispositio sit alterius causa, an vna sine alia sanari n
queat, an vna sit alia periculosior, & hec est snia Galer
vt igitur in his rem experimento conformem à ration
non alienam dictis Galeni consentientē mediteris, ha
obserua. primum cum dispares causæ fuerint, siue quē
vna sit alterius causa, siue qđ sine ea reliqua sanari no
possit, siue quōd validior sit affectus, siue quōd pericu
losior, aut omnino symptomati sæuiori cōplicatus/i
lius quod magis vrget curā per contraria in gradu in
lieris, esto aut quōd pares sint causæ, quod vix credi p
test à Galeno: sit igitur calidissimum iecur, & frigidiss
mus ventriculus, obseruandum est diligenter ne vniu
medicina alteri sit impedimēto. hoc autem vel ration
applicationis, vel ratione moræ, vel ratione impedim
ti, vel ratione proprietatis. primū est vt inungas hepa
ex oleo sandalino, & rosaceo, & ventriculū ex oleo ma
sticino & de absinthio, ratione autē moræ dabis calid
sine potu & quiescere facies, & dabis cum crassa subst
tia veluti diatrion pipereon faciens quiescere, & electu
rium de seminibus, & santhalos, & caphuram cū aqu
endiuiæ mista cum vino albo & facies ambulare. dabis
etiā hoc à ieiunio/illud quandoq; à cibo assumpto, ra
tione impedimenti: dabis piper cōtritum grosso mode
vt calefaciat stomachum, nec eius substantia transire po
test ad hepar, & semina frigida exacte contrita, hæc est
causa cur diaspoliticon non cōtriuuit nisi modo crasso.
6. de tuenda sanitate Galenus. ratione aut proprietatis,
quia endiuiæ est frigida, & conuenit hepatis, & res etiam
dulcis cito ab hepate trahitur, & absinthiū, & piper ma
nent in stomacho. & ea non appetit hepar, igitur si vel
diuerso tempore vel eodem cōmista dederis/simul stre
nue calefacies vētriculum & hepar in frigidabis. in cibis
vero non tantū qualitas, sed & succi bonitas attendēda

adabis carnes pulli, & cum pipere confraeto cōditas:
post cibum aut per horas duas vinum album dilutum.
i iuuant cibaria quæ piperata, & ius consumptū dicun
r. cum vero morbus loco & tempore differt/curabis
oportunis temporibus contraria administrare, & hoc
vt ante bilis accessiones vinum demus granatorum,
enteriā vero non solum exterioribus fomētis ex men
iuuamus, sed ante cibum aliquid ex citonio cum pipe
cōdito administremus, paulatim infrigidātes hepar,
ia membrorum principalium infrigidatio moderari
ebet. post vtemus compositis contrariæ factionis, qua
a ex pipere, absinthio, intibo, santhalis, melonum semī
ibus, hæc multum/illa minimum contundentes, qua
a etiam inueniuntur ab Auicenna in suo antidotario,
quamplurima laudabiliter descripta.

¶ Cum vero materia fuerit veluti quoquomodo dissiū
ta, vt in hemitriteo quāq; & febrium talium, nec nume
us sit, nec ordo, maior intentio est in concoctione &
uacuatione in quibus sanitas potius cōsistere videtur.
nam cum ad intentionē peccantis qualitatis intendis cū
ois calidioribus frigidiora pmiscemus, plus enim vna
queq; res suo contrario destruitur, q̄ a consimili fouea
tur, onphacium igitur, & pruna, & acetum, & piper, car
nibus volatiliū miscebimus, ita tñ vt meminerimus ci
uos nos pręparare non medicinas. nam eiusmodi nul
lam cibi rationem, sed condimenti obtinet, ita etiā pti
sanam pipere modico, passeris, seminibus albis condie
mus: atq; ita in medicinis calida frigidis pmiscemus,
non absolute quidē, hic enim est error medicorū nostrī
temporis: sed eo in gradu, vt vicissim morbis opponan
tur. hæc fuit illa antiquoꝝ nunq; satis laudata solertia,
a nostris aut non intellecta atq; neglecta, cōponentium
philonia, cæterasq; opiatas medicinas, in qbus vtriusq;
cōtrarietatis extrema copulauerant, opium, hyosciamū,

platina librā
6. cap. 141
& 179

DE MALO

inādragoram, atq; ex opposito, piper, castoreum, euforbium, quædā etiam aromatica, nō solum ad vires membrorum roborādas, ac abhominatiōē tollendam, sed vt extremum extremo tanq; per medium cōuenienti iungere ad tollendas extremorum morborum, ac et contrariorum dispositiones. sic enim simul & cholica tollunt, & pituitam calefaciunt, & febrem auferunt. h. medicinis, sanē nullam si recte operatus fueris vtilitā cōparaueris. Si igitur quisq; notha tertiana detinetur non habebit hic temporum vicissitudinē nec membrorum sed quātum in ipsa est tentabis, quæ de hemitrite dicta sunt permiscere: nullā disunctionis occasionem expectans, vt in reliquis verum caue ne cum superfluo experiaris, sed in omnibus oppositarum virium cōmode pro ratione temporis morbi naturæ, & reliquarum indicationum medicinas temperabis. Reliquum igitur est, vt obiecta dissoluamus & primo quæ à iunioribus indicta sunt, nam quod medium quoquomodo contrarium sit extremis tanquā oppositum, vt accepit Aristoteles satis concedi potest, at quod eo modo cōtrarium vt æqualiter à medio distet quantum morbus ab opposito, id nec tu conaberis probare, tale autem est qđ queritur, vt dictum à Galeno sæpius.

¶ Ad secundum dictum est, primo quod differentia est quadruplex in exhibitione/quoquomodo calidū membro frigido non calido copuletur, vt piper ventriculo & nō hepati. præter hoc etiā plus calefit frigidum membrū à calido, quā infrigi datur à frigido, si ambo applicentur. cuius experimentum est in tabula ignita & ad ignem posita/cui perpetuo aqua frigida superfundatur, non enim ignita, sed temperata euadet tandem: cum tamen maior sit caliditas ignis, frigiditate aquæ, maior enim est virtus destruendi, quā conseruandi, vt etiam in rebus quas agimus experimur: oppugnatores enim

idos, imbelles defensores esse vides: ita etiam natura
umquodq; ad destruendum paratum est, non est igitur
in tot causis vlla necessitas temperati.

Ad tertium illud quidem fiet in inanimatis. cæterum
imata nō eodem modo se habent, cæterum si fiat, ita
de conueniet, vt morbo mora potius sit deprecāda,
am auferenda: nam in igne experimur non extingui,
i contrario valido etiam, nusquam autem temperato
i non propria causa sublato fomite.

Ad quartum dubitat quomodo id fiat Auerrois, sed
m ita sit, nō negabimus quod quotidie experimur, &
parum remittatur iam, tamen ratio subest, vt aliud sit
impositio, aliud permutatio, commissio enim semper
oddam medium possidet. verum cum aliqua qualitas
iā aduersantibus, tum medicinis, tum cibis supra mo-
um seipsam tollat, minime securum duco eā interme-
ijs auxilijs fouere, q̃ delere cupiamus.

Ad quintum assimilatur quod nō est extraneum, aut
mod modice vrget, hoc est quod dixit Princeps, imo se
sufficit multa regiminis bonitas, quod autem rarum
& parū vtilitatis non debet pro norma medendi in
minibus recipi, nā dum hoc expectatur, æger moritur:
ltra id quod non prodest quicquam.

Ad sextum aliud est cōsulere ratione alterius condi-
onis, aliud emendandæ temperaturæ causa. nam cum
ac vel oua hectico propinamus, facimus hoc, ne labo-
et in concoquendo cibum & vt sit boni alimenti, & vt
aucarum superfluitatum, & vt velox ad transitum: nam
um non nutritur ipse hecticus in deterius agi subito,
nam virtus nutritiua nō potest quiescere per instans, vt
ostendi in libro de morte. adde quod ouum & lac sunt
rigida, & etiam quia frigiditatem operamur alijs inge-
nijs balneo & trociscis caphura, & cum aqua hordei &
pisana, & reliquis pari ratione non est incōueniens vti

quarta prima
ca. i. an. fi.

E iij

DE MALO

glycyrriza ratione extinguedæ sitis quâquam non sit it frigida, sicut est morbus calidus, & ita radice feniculi in aperiendo quâquam non sit calida pro facultate morbi frigidi. quia non desideramus apertionem fortio rem in principio morbi, ne materia magis cogatur q̃ dissolu tur, itaq; non est inconueniens vti medicina temperata ratione alterius iuuamenti, sed eam eligere ad emendan dam inæqualem intemperiem, non solum imperiti, sed rudis ingenij est.

¶ Ad septimum ipsa est utilis, Primo ratione alterius annexæ virtutis, vt capillus veneris ad aperiendû cassia fistula ad leniendû. Secundo ad temperandum exceden tem medicinâ, vt terminos non excedat præstitutæ qua litatis. Tertio vt corrigantur leues intemperaturæ de qui bus ab Auicenna superius dictum est. Quarto ratione cōplicitis facultatis nutritiux, nam pleraq; cibaria boni succi, aut tēperata sunt, aut non valde remota ab huma na temperie s̃m quam à Galeno temperatum dicitur.

¶ At dicet quispiam quomodo remittetur qualitas au cta si impermistæ virtutes ad membra deferuntur? Satis quidem est differētix, dicere: quod iam remissum est in mitione obesse non potest, & virtus permistæ ad alienû mēbrum defertur, nam vt ostensum est secundo virtutū nālium trahente mēbro quod sibi conueniens est casto reum ab opio satis discernit, nec substantiā opij trahet. quod vero remissum est in mitione caloris, qm̃ nō est, amplius trahi non potest, non igitur supercalefieri po test vltra id qđ ex mitionis beneficio relictum est.

¶ Erat nobis consilium reliqua errata diligēti trutina perpendere, sicut & in hoc fecimus, sed prætermisimus breuitatis amore, tum quod non vt quorundam moris est ex libro in librum transcribere voluntas fuerat, cum soleamus ex integro res intactas aggredi, qualis hæc est, quam nulli propter difficultatem attigerunt alij quo

in inter hoc & illud nihil interesse putant: quam ob
sam diuersæ intemperiei & oppositæ membrorum/
meo tempore curatum plene vidi, sed prophila
æ potius esse consultum.

quod aurum imponunt coquinæ. Cap. 53.

VINQVAGESIMVS OCTAVVS
abusus est, cum aurum cōsumptis iuribus impo
nt tanq̃s aliquid facturū: ita omne cōsiliū medicoꝝ
potius videri probos quā esse. nam q̃ aliquis male
at turpe est, sed cum & illud quod male agit inutiliter
peruerse facit id turpissimum est. primū enim cū ma
viri sit, aut omnino rudis, alterum est non solum im
idētis, sed omnino excordis: qđ enim aurum in aqua
coctum imprimere potest, quod nec validissimo igne
luitur, nec odorem, nec saporem viribus adijcit, nec
suum minuitur: sed cōcedatur nōne cum lebeti imponi
ad fundum descendit? vbi etiā feruente aqua, quę in
no cacabi residet frigida est, vt quilibet experiri pōt.
go quā volunt in frigida aqua impressionē fieri. alij
ullo cōcludunt vt quod internum est, nondum calidū
tis sit, etiam aurum crassum imponunt. quod si tandē
onsilium est experiri, an auro aliqua sit vis eoꝝ admi
tioni conformis/cur auri folia in summo lebetis vbi
truerissima ebullitionis vis perspicit non suspendunt:
a vt enim forte esse posset aliquid viriū quāquam exi
uum transmitteretur nisi illud Plinij credere malunt,
se in carnibus pulli vim auri comminuendi, quodq̃
ansinutetur, quāq̃ hoc fabulosum sit. at si verū? de au
o liquefacto docet: non solido illud. igitur prestātissi
um potius arbitror auri frustra ignita, iure extingue
: nā hoc non modicam habere vim potest, qñquidem
auterū ex auro innoxium magis sit, q̃ ex ferro testan
: Principe, quāq̃ & illud ad ignis substantiā leuiorem

Ex præcepto
Zoar p̃ thes
fir. cap. 1.

lib. 29. 64.

quarta primi
ca. 29. 82. 24
cañ. ca. 78.

DE MALO

pertinere posset. q̄q̄ quòd etiam oculis conferat a-
mentum egregiæ ac propriæ cuiusdam virtutis sit,
eius quæ ex igne mollietiei tantū itaq; si quoquo me-
auxilium in auro existimatis/ea facite saltē quæ si p-
bare nō potestis, attamen reprehendi nequeant. men-
cum hæc scriberē ex frequenti igniti auri extinctione
albo vino, saporis quandam gratiam sensisse, quæ nō
igne, sed ex auri substantia pendere videbatur: perce-
runt ⁊ alij quibus hoc consulueram vtile futurum.

Quòd non observant momentaneam con-
coctionem.

Cap. 59.

QUINQ VAGESIMVS NONVS ab-
usus est, in momentanea concoctione in qua ni-
ximum peccatur. nā cum fluxio ex alieno loco fuerit
luti in distillationibus nō potest excerni permista inco-
cta materia, vnde Galenus momentaneam concoctionem
vbi oportet aucupari docet: quā nostri medici nec an-
mauertentes, nec minus quid faciendū sciētes in in-
nitos morbos homines perducunt.

¶ Præstat in his vna concoctione visa subito eadē di-
ac hora euacuare, ac iterum concoquere, sic enim bre-
finietur morbus nūquam alias finem habiturus conco-
ctæ vrinæ sequenti die, alia non concocta, subsecutur
sit ad multos dies permansura.

Quòd accidentibus curam exhibent. Cap. 60

SEXAGESIMVS abusus est, cum accidentibus
curam exhibent, cum tñ accidentia nullam habeant
intentionem curatiuam prorsus s̄m Galenum. at dicent
in libro ad Glauconē curat, facilis responsio est acciden-
tia, vt accidentia sunt, nullam curam postulant, vt vero
in causam ægritudinis addunt, nō vt accidentia, sed vt
morbi causa in delam desiderāt, qualia sunt insomnie.

3. reg. acuto.
cō. 13.

12 de inge.
in prin.

vehemens dolor, & nausea, nam primum humores
t & robur exoluit, secundum virtutem dirimit, ter-
n cibum prohibet, itaq; accidentibus cura nulla de-
r. medici plus de gloria sua q; de infirmi salute sol-
i, illud primum statuunt, vt accidentibus obuiam
, plurimumq; fit, vt eadem cura symptomata collat,
morbi causam vsq; ad perniciem augeant: accidentia
ur quę causam morbi non augent, curanda nō sunt,
iti leuis dolor, sitis in corpore humido, sternuta-
oris amarulentia, inquietudo, sanguinis fluxus non
rfluus, impatientia luminis, & talia quę solent & in-
nos perturbare, & astantes terrefacere, medicum au-
egregium nullo modo mouere debent. sed in hac
m admonitione me operā perdidisse scio, cum pri-
medici lucri desideriu post habituri sint, quam huic
silio obtemperaturi, quo nullum sibi p̄sidiu apud
gares ambitiosius habeant.

Quod vitant hyemem in detrahendo san-
guinem. Cap. 61.

EX AGESIMVS PRIMVS abusus est, in san-
guinis minutione in quo ex temporibus errant. nā
in Princeps & Galenus ad Glauconē velint, vt super-
um caloris & frigoris deuitemus, primum quidē fri-
s plus q; expediat vitant, calorem autē minus, vnde
artis curatiuę cum causas dehortātes à sanguinis mis-
sione distingueret, nequaq; frigus sed calorem immodi-
m adnumerauit, tanq; exoluentem & siccantē nimis,
goris autem nullam mētionem prorsus fecit, vtpote
ad negādam indicationem missionis sanguinis nul-
n præferret vim. qđ vero ad quantitatis rationē per-
mere videbatur, ad vniuersalem methodum detrahēdi
Princeps & moderni recipiunt. vnde in libro de sangui-
s missione (quod attinet ad indicationem non detra-

quarta primi
c. 20. lib. 1.

DE MALO

,, hendi sanguinis, aut omnino pauci est ex ætatibus pu
 ,, tia, ex colore hominum cādidus supermistus, ex tēpe
 ,, anni canis. cæterū quæ his contraria sunt, aliam rōne
 ,, non multi sanguinis detrahendi habent, vnde in ma
 mis frigoribus à larga sanguinis missione cauendū e
 hæc Galenus quid clarius: in siccis igitur temporib
 omnimodam sanguinis minutionē cauere docet, in si
 goribus largā & exuberantem. præstiterit igitur quan
 fieri potest caniculæ temporibus/sanguinis vitasse ed
 ctionem. vnde Galenus ibidem quoquoque sanguinē n
 serant, his temporibus mortui sunt. in hyeme autē nū
 quam temporis habita ratione ab ea abstinendum, se
 parcius subtrahendum. præcipue vbi extreme hyemi
 regio, & temperatura frigidissima copulata fuerit.

Ad Giau. p.

Quòd dant cassiā post incisionē ueng. Cap. 6.

SEXAGESIMVS SECVNDVS abusus est
 quoniam ipsi dant cassiam post sectionē venæ, & i
 hoc videntur vti duobus motibus contrarijs non fr
 vnam rōnem quare natura impedif & debilitatur, ide
 periculosa est hæc operatio, dānosa, & ab antiquorum
 mente aliena. in tam celebri tñ vsu, vt nihil frequentius
 inueniatur, & licet Galenus post veng sectionem ventri
 moueri concedat, attamen illud est per accidens in del
 quio: non enim aliquid propinauit, vnde super aphori
 mo illo (cum morbi inchoant) vult Galenus quandoq;
 vnum auxiliū quandoq; alterum, nequaquā tñ ambo si
 mul vnq; esse necessaria: & Princeps cum aut vnus hu
 mor superabundat, tunc magis est necessaria purgatio,
 cum omnes incisio veng: igitur ex diuisione patet quòd
 nunq; simul sunt opportuna. & alibi balneū non est vti
 le, eo quòd trahit materiā ad extra tempore pharmaci,
 pari ratione nec sanguinis missio cum materiā ad ve
 nas magnas trahat. purgatio vero contra, vnde in apho

9. de inge.

19. secundæ
particulæ.

quarta pri/
mi. c. 4.

quarta pri/
mi. c. 5.

his æquales humores sectione venæ euacuabis: in
iales medicamento. 2. par. aphor
rismo. 8.

Quòd fluentibus mensibus timent uenam
incidere. Cap. 63.

EX AGESIMVSTERTIVS error est, qm̃
fluentibus mensibus timent, quoquomodo sangui
n subducere in eo tempore, at Galenus totū opposi
n facit, nam cum diminuti fuerint mēses eo tempore
lenus supplet defectū per venæ incisionem fm̃ quan
tem qua defecerunt. animaduertere autem oportet
od ratione ægritudinis potest sanguis detrahi à bra
o etiam: verum ratione mensium deducitur à pedi
s, cum ergo conuenerit sectio venæ fm̃ pedem nō du
abis in ea vero in qua iam multo tempore defecerūt
ses cubiti interior vena secanda est: in hoc genere fre
quentissimos inuenies aberrantes ob quæ dimittentes
guinis missionem ægrum occidunt. 9. artis cura.

Quòd non audent scalpere in cucurbitulis
absq; purgatione. Cap. 64.

EX AGESIMVS QVARTVS error est,
quoniam ipsi non audent scalpere in cucurbitulis
sq; purgatione, & in hoc peccant grauiter, nā dictum
aleni de cucurbitulis intelligitur in nō incisis, ipsi aut
aducunt ad scalpturam: nam cum posuerit capitulum
generale de ipsis vt sunt tantū auertentes & calefactiue,
biungit de sanguisugis & scalpturæ, ita qđ intellectus
lius loci est periculosus, & malus. distinguendū est igi
r, cucurbitulæ quæ apponi debent ad distrahendū
æsupponunt corpus mundum, quæ vero ad corrigen
um temperaturam nequaq; quæ vero inciduntur, vel
ebent poni in causa emendādi sanguinis cū extractio
e per incisionē, & sic incisio præcedere debet: aut abso
libr. de cucur
bitulis & 13.
de inge. vñ
docet extra
here tumo//
res schirofos
et collectiões

DE MALO

14. de inze.

lute, & sic non præsupponunt. breuiter nihil voluit
lenus ibi nisi duo. Primum q̄ vbi scalptura debeat fi
cum purgatione ventris, aut venæ sectione, talia deb
præcedere scalpturā non conuerso modo, non qđ ab
lute præcedere debeat, sed vbi duo simul oporteat fi
Secundum q̄ cucurbitula sine scarificatione non del
apponi quantum ad resoluendum dispositionē, nisi o
pore expurgato. Tertiū vero alibi addit in ægritudi
bus cutis cucurbitula non debet apponi nisi expurga
corpore, nā sic plus trahit q̄ resoluat, siue cum scalpt
ra seu ἐγχαράξει, seu non.

Quòd curant phthisicos fucosa cura. Cap. 6

6. aphor. 27

SEXAGESIMVS QVINTVS error est,
in empicis & phthisicis perdiderunt curam verā.
est quod si sanies sit alba iuuat incidere ac exurere secū
dum pectus in loco in quo velocius petia exiccatur,
licet Albucasis capite. 31. partis primæ videat hoc qu
ignorasse, attamen inuenimus nos Hippocratem sup
hoc conuenienter ausum, & ratio testificatur super hoc
quādoquidem nulla alia salutis spes inuenitur, & quo
fit in exterioribus licet periculosius, necessario tamen
magis fit in interioribus, & hoc est primum in quo pli
rimi moriuntur, qui sanari integre possent.

¶ Secundus error circa hoc est quod ipsi vtuntur pro
pter constrictionem pectoris, & febrem hecticam & acc
dentia eius, & febrem putridam cura humectatiua, & ne
sciunt illud quod dicebat Galenus secundo artis cura
tiue, quòd cura vlcera est exiccatio. & ita dum augen
causam principalem & curant ramos faciunt curam pa
liatam producendo ægrum ad mortem miserabiliter
& decipiendo & malefaciendo.

¶ Instruēdo igitur vnā curam in hoc casu vt hæc si
argumentum aliarum, ponamus qđ cuidam sit phthisi

ocere pectoris, & nōdum peruenerit ad vlcus pulmo
 in primis quidem dabis ptisanam hordei & mulsam
 hordeo expurgās, & in ptisana pones bolum arme
 ni, & facies eam ex aqua decoctionis mirti, aliquādo
 icis mediani fraxini, aliqñ ex decocto apii, aliquan
 oliuelle, aliquādo caulii: ita tñ ne multa virtus eoz
 atum cibum faciat, dabis interim hanc ad expurgā
 mirabile decoctum. R. radicum iridis & cari agre
 & asfari, & myrrhæ, nasturtij, amigdalorum amara
 , serapini, hyfopi, prassij, radicum apij, foliorum oli
 , radicum gariofilatæ, glycirizæ, añ. 3. i. capillorum
 eris viridium pugillū vnum, coquantur in libris. ii.
 æ ad cōsumptionem medietatis, cui collatæ addan
 pro qualibet medietate singulis vicibus succi rapha
 3. ii. vsq; ad. 3. v. fm tolerantiam sachari. 3. iii. bibat
 idū in aurora, hoc solo possunt sanari medicamine.
 Quod si non omnino sanantur sed tantū expurgantur
 ato vlcere ab exteriori pure detur boli armeni infu
 3. ii. in aqua oliuellæ vel gariofilatæ, cum vnc. 5. vini
 i, & hoc bis in die, comedat etiā carnem ericij, quod
 um hoc remanserit caliditas detur. 3. i. trociscorum
 caphura omni die cū aqua gerani. Quod si nec per
 c sanatur post primū decoctum detur hoc. R. hordei
 c. ii. coquatur in libris. ii. aquæ ad ruptionem perfe
 am, postmodum imponantur cancroꝝ fluuialium car
 s, videlicet caudæ & coquātur ad perfectā dissolutio
 am, & in hoc dissoluantur trociscorum de luto arme
 3. i. 5. pro singulis vicibus, interim exhibeatur ouum
 am hoc. R. pulmonis vulpis, boli armeni. añ. 3. 5. capiat
 am luteo oui, & vtatur etiam vnc. i. 5. syrupi mirtini
 am. 3. 5. myrrhæ. & 3. 5. trociscoꝝ de caphura, & de bolo
 armeno, & vtatur ante cœnam sacharo rosato ex onc. 5.
 vsq; ad. ii. fm tolerātiā cum luto armeno. Quod si p
 oc non sanat, distilletur lutum armenū ex lib. iiii, & de

Cura prima,

Cura secūda

Cura tertia

quarta cura.

DE MALO

aqua illa detur per horas. vii. ante cibum. 3. i. cum vna
 aquæ pimpinellæ, & sunt aliqui qui cum ipsa exhibe
 aquam sanguinis humani & sanant, & vtilior medic
 est vsus aquæ boli armeni vt dixi per dies quadragin
 quinta cura. Et si hoc non contulerit. & radicum apij, foliorum o
 uellæ, añ. vnc. 5. raphani vnc. i. 5. infundatur cum vnc
 boli armeni, & fiat sicut dixi in libello de aqua ligni,
 sexta cura. capiat quadraginta diebus, & sanabitur. Et quidam bil
 oleum vitrioli cum aqua capilloꝝ veneris, vel cauliu
 7. cura. & sanatus est. Et aliqui dant aquā vitæ cum bolo arm
 no, deinde sacharū rosatum, & vtuntur aliquādo cice
 excorticato, & aliquādo aqua limariarū cum hēmati
 8. cura. & omnia hęc sunt mirabilis iuuamēti. Sed modo pon
 9. cura. mus qđ tot auxilijs, vt plerūq; accidit æger non iuue
 si posset transmitti ad habitandum in siluis piceæ pl
 10. cura vsua iuuabit, qđ si habitaret in Aegypto. Et ex his quæ mu
 lis. tum iuuant est vti terbentina frequenti cum ouo diu
 nuendo quantitatem oui & est singulare, & cum pau
 est materia retenta, & sputum satis facile, & reliqua dif
 cilia tunc sachari rosati quātitas perpetuo assumpta
 pane recenti sæpenumero cōsolidat, & puluis herbę fici
 læ ad hoc est mirabilis, nos vero sic sanauimus multo
 ¶ Cum vero æger cum hoc tendit ad malum, faciem
 cura p cau curam quam præcepit Hippocrates in. 3. de morbis, he
 teriā in sine. modo cum quis purulēta spuit, tunc ægrum in sede pe
 nito ieiunum, ac alius eum humeris concutiat, mouēd
 fortiter & velociter, ac aurem admoue pectori, qua pal
 te sonitus exauditur ea pus collectum est, quod si nō se
 ner, nihilominus stante tussi & difficultate spirandi cur
 tumore pedū empima est, siue collectio saniei: tunc igit
 terram creticam madefactam, vel cretam superimpon
 ac siccata denuo madefacito, donec cognoscas eo la
 tere saniem contineri, quo prius pus siccatum est: cogn
 to latere secabis ea parte qua sanies redundat, iuxta præ
 cordia

edia ab horaq; sectionis exures, non solū locum inci-
nis, sed & patientem locum, donec possit coalescere,
c sanguis aut pus amplius effluat, post quotidie bis à
unio linamento crudo, videlicet sicco introducto sa-
em extrahes, ita vt duodecima die totū effluerit, atq;
exiccato toto thoracis vêtre curabis, vt iniecta mul-
tussiat, sanabisq; interius vlcus per medicamenta, de-
um eum curabis complete. q̄ autem nō hoc solum de
mpicis dixerit, sed de vere phthificis, patet, cum subiun-
t: (sic etiam suppuraciones ex vulneribus pulmonis vi-
o magnis obseruationibus obseruato curatoq;) signū
tem mundi pectoris est mulla munda regrediens per
s vulneris, pulsa per tussim: cum vero cōualuerint lac-
ine potādum dabis, donec ab hectica fuerint liberati,
c trociscos si libet de caphura. Hęc est vera ratio curā-
æ phthisis, quæ vlcere spiritualium facta est, quāq; illa
uæ pulmonis vitio est vis curari possit. si autem pus sa-
iesq; quas expuunt, non sint probatę qualitatis, ab hac
ura penitus abstinebis s̄m Hippocratis Galeniq; sentē-
iam. manifestum est autem & hac cura empiricos sanari
maxime. valeant ergo qui curam exercent blandientem
grum occidunt, nam ista operatio multo minus peri-
ulosa est ablatione lapidis ex vesica. eorum vero qui in
ulmone vlcus habuerūt, cum pus bonum erat nos ali-
uos sanabamus.

Quòd exturbant ægros à somno. Cap. 66.

SEXAGESIMVSSEXTVS abusus est, cum
ægros aut syrupoꝝ aut medicinarum propinanda-
rum causa à somno exturbant, plus incōmodi ex somni
interruptione ferentes, quā vtilitatis ex pharmaco. nā
somnus semper bonus nisi in principio & in augumēto
accessionis, quibus temporibus medicina etiā est inuti-
lis, nunquā igitur æger solius potionis causa à somno

2.apho.cō.p

Hierony. Card.

F

DE MALO

quarta primi
2.5.

1. & 3.

erit expurgiscendus, in quo etiā errore accidit vt somn
concedant post medicinam leuem in quo contradicunt
suo Auicennæ: & etiam quod dant vnum tantum syr
pum in die, & cibum duplicant aut triplicant. & inter
tio Hippocratis in libro regiminis acutorum fuit, vt c
coctio fieret, totiens quotiens cibus dabat, ob hoc ox
mel dedit, quandoq; pro cibo, interdum pro potu, me
lius igitur est vt in acutis saltem syrupi duplicentur, &
frequenter syrupus acetosus pro potu confert, o quā
in hoc medici nostri temporis sunt secordes.

Quod inungunt renes ex unguento Ga
leni. Cap. 67.

SEXAGESIMVS SEPTIMVS abusus est, in
vntione renum ex vnguento Galeni infrigidente
in quo toties peccāt, quotiens cogitant: nā primo dan
infrigidandi causa, & oleum iam sui natura calidū est. &
oleum rosatū est ferē medicina temperata, nam rosa ib
est fm virtutem, & oleum fm substantiā. elaboratio illa
licet refrigeret, aliquatenus, non est tamē sufficiens: at d
cunt aperit poros, & ex hoc soluit calorē febrilem. & ego
inuenio qd confert in apostematibus, qd confortat par
tes in principio constringendo eas ne recipiant, sed hec
defendantur licet, malus tñ vsus eius in principio, qd re
percutit mām ad intra, nec habet vim refrigerandi, quo
quomodo illud qd est in venis, multo minus qd est in
arterijs, & in concauitatibus. Secundo qd ipsi perpetuo
inungunt sine aliqua ablutione, & in hoc faciunt totum
contrariū quæsitū, nam pinguedo olei obturat poros, &
qd est terreum residet in eis, & facit nocumentū magnū.
Tertio qd inungunt ex eo calido, & iam præceptum Ga
leni est, qd nisi aliud obsit actus medicinæ debet esse cō
formis potentix, vnde cerusa debet imponi frigida, &
oxicroceum calidū. Quarto qd dixit Auenzoar quod

3. de tēpera/
mentis. in fi.
p thes. t. p.
ca. 74

ne oleū exterius appositū nocet in ægritudine ex bi
& ratio est cum eo, q; nihil est inter liquores qđ faci
s inflāmetur, nec inuenimus Galenū vti in cura putri
rum inunctione olei alicuius, nisi ad maturandū, vt
ventre cum camomillino, etiam qđ sani eo tempore
propter vsum balnei assidue vngerentur, quanto minus
ne, & ex hoc patet error illorum qui etiam herispela
inungunt oleo rosato, nam cum morbus est vehemē
inflammationis debemus vti aqua cum caphura, & vi
propter hoc aliquos male terminari.

Dico igitur quodd primo talis inunctio non cōuenit
i factis euacuationibus. Secundo quodd debet fieri qñ
mpetit ex oleo frigido in actu non calido. Tertio qđ
st horam diligenter debent derergi renes cum vino
eo antequam iterum vngantur.

quodd quandoq; præponunt medicamentum
sectioni venæ. Cap. 68.

EXAGESIMO OCTAVVS abusus est,
quñ propter dictum Auicēne faciunt quādoq; phar
maciam præcedere incisionē venæ, & quidam dant cas
am ante. & intentio in quarto regiminis acutoꝝ est, qđ
quod qđ dixit author illius libri, siue Hippoc. siue eius di
pulus, sit verū, & est qđ sanguinis minutio, nō solum
m medicinā, s; & clismata debeat antecedere, itaq; val
peccāt, qui cassiam vel et enemata pponunt incisioni
venæ, sed deterius valde qui alio vtunt medicamine. qđ
dicāt caue ne fastiditū phlebotomes ex Principe, nam
illud voluit Hippocrates & Gal. rñdeo qđ fastidium
on tollit per cassiam nec per medicinas nisi violētas,
ut per inediam, quomodo igitur anteponent quidq; ?
Vtilius igitur existimo ab ipsa inchoare venæ sectio
ne nec lenitionem ventris præmittere, & si Principi pla
eat, & multo minus purgationē, & ratio super hoc est

quarta primi
ca. 4.

quarta primi
ca. 20.
p regi. acutoꝝ

F ij

DE MALO

quod sectio venæ trahit, qđ est de propinquo cordi a
extremum, & lenitio qđ est propinquum hepati, & me-
lius est vt materia quæ est iuxta cor declinet ad hepar
quàm ecouerſo, igitur minutio præcedet, nec humor
in venis superabundantes alio modo melius ſoluuntur
q̃ venæ ſectiōe, nō igitur purgatione, nec quod est in
concauitatibus trahetur ad venas magnas per ſolā mi-
nutionē, nec hoc contradicit ei, qđ dictum est in. 17. ab
uſu. nā tunc nulla est intentio ſubducendi ſanguinē me-
rito morbi, & ſi forte aliquā merito quantitatis vel alte-
rius cauſæ, ad authoritatē tamen Raſis alias dicam.

Quòd utuntur iuribus in confortando uentriculum. Cap. 69.

SEXAGESIMVS NONVS abusus est, quon-
iam vtuntur iuribus artificiosis in confortando vi-
triculū & nesciunt, primo quòd omne pingue laxat &
mollit, ſecundum quòd talia ſunt humida in actu, etiā
quod eſſent ſicca in potentia, & ideo nō poſſunt iuuare
in tali diſpoſitione, nam forma plus facit, quàm virtus.
corrugatio enim & incriſpatio ſunt quæ cōfortant ven-
triculum, & iura actu diſtendunt & relaxant maxime in
plurima quantitate, igitur cura vera eſt cum electuarijs
de ſacharo, ſolutis tñ, & cum trociſcis & ſimilibus.

Quòd in heſtica dant medicinas. Cap. 70.

SEPTVAGESIMVS abusus est, qđ in heſtica
dant medicinas, de qua poſita qđ ſit curabilis, nihil
adhuc eſt deterius. & ego pono rōnem, nam laxantes ca-
leſciunt & exiccant ēt quòd eſſent violæ & addunt in
caliditate & ſiccitate, reliquæ medicinae ēt quòd non le-
niant, nocent tñ & ponamus de caphura quæ ſm rōnem
Galenī iuuare debet, maxime ſm authoritatem Raſis, &
ponamus radicem dulcem, & manifeſtum eſt qđ in ſana-

5. de ſimpli.
medic. facul.
cap. 11.

6. cōti. cap.
ſo. 118. col. 4

17. cōti. c. 7.
fol. 362.

one hectici oportet sanguinē arteriales refrigerari, ac
niliter arteriam, sed in sanguinem arteriale nihil tran
nisi sanguis venalis, igitur oportet medicamentum
etum iam esse sanguinem venalem, ac virtutem illam
misisse, omitto rōnem quōd exigua quantitas contra
ntam multitudinem renitente corde & arterijs nihil
proficiet, & hoc saluo casu in quo etiā venalis efferbue
r, sed tunc spes nulla est salutis. forte possunt dare ne
orrūpatur venalis ab arteriali, tñ relinquitur intētum
uōd nullus hecticus cōuenienter potest curari per me
icinam aliquam, & qđ in vno solo casu possunt exhibe
quæ nullo modo ventrē mouent, quæ autem leniunt
unquā. igitur in hectica omnino sunt fugiendæ medi
inæ. quod si dicant cum cōplicantur putridæ dabimus
propter putridam: & ego dico qđ tunc solum sufficiunt
ōcoquentia, & nocumentū medicine attractiue hectice
st maius iuuamento qđ facit in putrida, & in rei verita
e tunc remanet aliqualis ambiguitas & ē de principio
uræ, de quo dixi in libello floridoꝝ. pro nunc satis sit
ntelligere qđ medicina in hectica quæ fit ex vlcere pul
nonis & apostemate renum posset prodesse, vbi talis cā
sser curabilis, sed causæ essentiales morbificæ mēbroꝝ
quæ sufficiunt ad generationē hectice sunt insanabiles,
git nunq; medicina conueniet. consultū est igitur pru
lēter in lacte & in balneo aque frigide in qbus duobus
auxilijs est oīs spes, & i aliq casu troisci frigidi laudant
potius prophylacticæ, quā curatiuæ, parti cōsulendo cū
videmus hepar inflāmari & corpus ad febres parari.

Quōd derelinquerunt usum incisionis ar/
teriarum. Cap. 71.

SEPTVAGESIMVS PRIMVS abusus est,
qm̄ ipsi derelinquerūt vsum incisionis arteriarū, &
incidunt solas venas, scio reclamabunt qđ hic error est

F iij

DE MALO

In nō faciendo quali non fit error nisi in faciēdo. fateo
maiorē in faciendo errorē esse, at non in faciendo imp
riti medici est omnino. vnde sciendū qđ vt in libro flo
ridorū dixi, in febribus putridis soluēde oppilation
causa vena inciditur, ideo nunq; arteria, q; in ea non c
dit oppilatio, attamē in omni dolore pulsatili, vt habet
à Rasi debet arteria incidi, ideo in pleuresi non incidi
q; nō est dolor pulsatilis, & hoc bene animaduertit Pri
ceps. 10. tertij ideo Galenus etiā monitu somnij se cur
uit à dolore lateris sine febre, nā vt visum est ibi omni
dolor pulsatilis est per se sine febre putrida, sed cōiung
tur ephimeræ, declarauit hoc ibidē, oportet autem vt si
dolor vehementis pulsationis, in principio etiam, nan
cum iam apostema magnificatur fit dolor pulsatilis ra
tione compressæ arteriæ de quo dolore non dico.

¶ Cum igit dolor aliquis vehemens & pulsatilis à pri
ncipio ægrum infestauerit arteriam quæ in directo est,
incide, & multum permittite fluere sanguinem, donec in
ipsa operatione dolor cessauerit.

Quod phibent aerem liberū ab ægris. Cap. 72.

SEPTVAGESIMVS SEC VNDVS abusus
est, cū ipsi includunt miseros ægros cameris phibē
tes ab eis aerē liberum, tanq; aer liber ad salutē, non fit
vtilissimus. vnde aer pflatus emēdat malā temperaturā
cordis & spiritus, & reuocat calorē nālem, & exhilarat
animū, & tollit malos vapores, vtilis aut est oībus mor
bis, exceptis lēsionibus capitis, maxime vulneribus & cō
tusionibus. Secundo qñ aer est corruptus, vt tpe pestilē
tiæ, quāuis tñ Zoar altas, Rasis perflatas cameras cōsu
lant, defendi pnt aere nō corrupto. At in oībus alijs de
bent teneri fenestre aperte, nisi sol noceat nimia calidita
te, maxime aut est hoc vtile in febre pestilēiali & phthi
si ac similibus, & hoc nisi in horis cōciliandi somnum.

1. 5. cōti. c. vl.

Cap. de signis
pleuresis.

3. theisr. t. 3.
a. 1. & 10. ad
Almā. c. 2. 1. 6.

Quòd exercitationem à cibo noxiam existimant. Cap. 73.

SEPTVAGESIMVSTERTIVS error est, cum exercitationem à cibo noxiam esse credunt: & nāq; non in re ipsa semp decipiantur, in causa tñ errāt primo: inde qđ generale preceptum esse putant. cām igi credunt esse qđ cibus nō concoquat: crudusq; exeat ventriculo: sed nec in hoc aberrant: plerūq; enim hoc obtingit: sed cur descendat, in hoc decipiuntur. nā existimant ob id, qđ os ventriculi sit in fundo. at vero si quis huius error, hic certe est tolerabilis. nā Galenus hoc credit: inquit enim in anatomicis à gibbo vētriculi incipiens, vsq; ad inum ipsius terminū, quem Græci pylorus non vocant intestinoꝝ originē. Quāobrem si sic se haberet ēt levis deambulatio periculosa esset. & nō lateret nos cur à cibo exercitari minime cōueniat. verum Galenus qđ exercitium noceat nimis planē docuit, sicq; plerūq; res se habet: cur aut hoc fiat nemo adhuc explicat, nisi falsa ex suppositione. cōstat enim ventriculi os inferius in suprema parte esse totius amplioris capacitatis, ex dextro latere. ab illius fundo in perfectis hominibus palmo fermē distās. Quo fit vt nisi admodū quis se repleant, tum maxime potu, ēt si pylorus apertus sit, nihil effluxurū. ergo exercitium non hac de causa nisi saltiter homo obesse non pōt. & tñ nocet, quid igi in causa est? porro non solum in prima sed ēt secunda concoctione obest, nec tñ pylorus alter est in iecore. Quid igi? reor duabus de causis concoctioni nocere exercitationē. primū qđ iecur ac mēbra excalefaciat, quæ exinanita prius, quā absoluta sit coctio prima, cibū ad se trahunt. secūdo qđ perturbent ea quæ in ventriculo sunt. si enim tñ obest varietas ciboꝝ, qđ difficulter concoquunt: tum vero malus ordo magis? necesse est eū qui à cibo exercita

libr. 6. & 4.
de tuen. sanis
in fine.

F iiii

DE MALO

tur vtriusq; exēplum præstare: varietatis scilicet ac ma-
ordinis. quare quæ ventriculo insunt partim cocta pa-
tim cruda, alia ēt semicocta erunt. manifestū est igit̃ cu
exercitatio noceat. aderit & in proluxa spirituum à loc
reuulsio tum resolutio si violēta fuerit. quare à cibo li-
uis inambulatio ac brevis cōfert. si quispiam ēt exerce-
neceſſe habet, à potu caueat, & tenax substantia vi susci-
piat nutrimentum. quale est panis: & si aliud placet me-
aut amigdalę. ex hoc vero manifestū equitationem exe-
citatione paulo minus obesse, nisi in asturconibus leui-
fima ac brevis peragatur. cum tamen non caleſcat in il-
la corpus, ab exercitatione in multis, longo relinquitur
in nocendo interuallo.

Quòd dant in articulari morbo & podagra
decocta cum uino. Cap. 74.

SEPTVAGESIMVS QVARTVS abusus
est, cū in articularibus morbis tum podagra chira-
grāq; decoctū in prandio & cœna pro potu exhibēt, ex
cinamomo & radice dulci, ac coriāni seu coriādri semi-
ne, eodē tempore vinū concedunt. Quin ēt in prandio
dant vinū, à prandio decoctū: alij ēt deterius consulunt
vt vino decoctum imisceant. hæc est illa egregia medicā-
na nostrorū temporum: in qua nulli rei cōsulitur, nisi vt
nouū aliquod cōmentū excogitetur: tum vero vt alios
imitemur nō qui profecerunt, sed qui callide artem exer-
cuisse vident̃. Nihil habent pro se in hac cā, nisi qđ cibū
laborantiū his morbis, tñ alijs diuturnis medica virtu-
te carere nō debent. verū vt ex initio ré aggrediar, alius
primo victus aliusq; potus, ei quæ ex bile fit alius ei quæ
expituita debet. nam in hac vinū cōcedit Aetius lib. 12.
& cibos calidiores cū in biliosa non cōcedat. an igitur
hoc erit medicamentū circulatorū, qđ oībus ferunt con-
uenire morbis? summū vero Græcorū in hoc consilium

3cap. 134

A

cap. 15.

Alexandri. tñ etiam Aetij ac Pauli, Galeniq; ac Ara-
 m omniū vt cibus parū nutrientibus alant: at vinum
 fertim nutrit, maxime rubrum qđ praeferunt cæteris.
 monstrauius et nos in cōtradietore nro, vinū hoc
 bere praeipui vt nutrimenti assumpti maximā partē
 sanguinē transmutet. ipsum et decoctū plurimē nutri-
 onis est cā. verū hęc tolerari qñq; possent cū cæteris
 oribus. ad diuersos potus miscere malū est. nā varie
 s cibi concoctionē impedit. at nec minus potus. pars
 im iecori dilecta trahit ac secum rapit qđ noxiuz est.
 no 7 Aetius vinū cum exhibet paucū syncerum fuluū
 subtile dat, non aut cum aqua permixtum. est et vino
 culiare vt decocto iunctū acescat. vnde et cum aqua
 ordei dare syrupū acetosum vetuit Princeps. & quāq;
 oc dixerit de aqua hordei cū syrupo acetoso ostendit
 illud esse verū, et si sumatur cū vino, vt declarat expe-
 imentū, vtrunq; enim corrumpitur. cām corruptionis
 esse calorē nō hordeū satis declarat Columella, vbi eū
 edimere docet. ignea enim vis vt musto addita praefer-
 at ne acidū fiat: sic ad pmutandū vinum egregiam ha-
 bet facultatē. Optimū præterea est consiliū Græcorū vt
 ibi oēs ventrem lenem faciant coriānon. cinamomū, 7
 radix dulcis astringunt non parū. hęc et medica vis ni-
 nis ventriculum offendit ac iecur, imo nullus eorū qui
 hoc potu cū vino vtuntur ad senectam perueniet; habet
 enim praeipuum in se noxā exurendi iecur. & hecticam
 aut hydropē conciliabit. eadē enim est ratio quæ in ca-
 ida aqua dicta à Principe. vtinā tantum studerēt medi-
 corum libros, vt ambitioni & auaritiæ ac dolis, dormi-
 tantem quæ passim iacet, in omni podagra & chiragra
 in qua articuli nondum excussi sunt aut rophum habēt
 curam exactam inuenirent: quam ego ad hāc vsq; diem
 nō docui, cum occasionem expectem. adeo enim quidā
 mente capti sunt, vt nō tam sanari cupiant, qđ hęc ime-

libri 4. ca. 8a
 lib. 12: c. 26
 & 23.

lib. p. trac. 2
 con. 78

prima quartā
 trac. 2. ca. 9

lib. 12: c. 30

secūda primi
 doc. 2. ca. 16
 in fine

DE MALO

ritis ostendere. verū tamē alias in contradistore suo lo-
co omnia quæ ad negotium hoc perrinēr edocebimur.
¶ Melius igitur esset vinum aqua calibeata diluere, an-
plices ex garo ante cibum sumendo, si autem aqua be-
na sit, ex cartami seminis, aut cnico, idem enim est sum-
tur passis vuis additis. hoc optimum hoc salutare pra-
sidium: aut quod illi porportione respondet.

Quod in capitis vulneribus ossis terebratione
frustra molliuntur. Cap 75.

SEPTVAGESIMVS QVINTVS abusu-
est, quem olim Conciliator explodere nixus est. se-
auaritia pessima chirurgorū eum denuo redemir. dupli-
ci aut modo peccant & qđ frustra terebrant nō sine ma-
gno vitæ discrimine: & qđ vnguenta pus trahētia nun-
sine diligentia hac freti securitate cōficiunt. Tonsores vi-
deas in omni capitis vulnere os capitis detrahēre, tandē
cerebrū artocrea sit. at illud præter periculū accedit, qđ
sanari debili capite, atq; oib; causis obnoxio superui-
uunt. at illi rem magnā astantibus fecisse vidētur, ac si
mul ægrū ingenti periculo liberasse. & hercle id agunt
sed periculi ipsi authores sūt. interim ne alijs minus al-
dacibus, quos exiltimari volūt imperitos, credamus in-
petrare à nobis solent. scio quēdam cū ceratum confeci-
set, quo ossa ac pus nō secus ac forcipe & cotto detrahi-
ret bis veneno ob inuidiā expetitur, ab alijs chirurgis
Marcus ab Vr̄sa dicebatur. timēt enim illi ne sic nimis
plus ars ipsa vilescat. exēplum sequētes vt fertur chiorū
vt enim lachrima lentisci superabūdauit mergunt qđ
superest: ne pretio solito decedat. sic illi malunt liguri-
ca liberalitate defungi, quā quicq; superesse aptū vlibus
hominū. Sed ad rem redeo. cū in vulnere non scindit os
villo modo nec confringit, iam oīno terebra frustra ad-
mouet. si vero os quidē ex superficie vulneratur, nec sic

erare os oportet. cū sanies ingressum nō habeat, ad
 craniam durā. si ēt diuiditur ac ossis pars donec mē-
 bra detegat aufertur, iā nec sic opus habemus ferro,
 ut os puris pateat. cursus si frangitur & cōcidit, iam
 opus nō est, sufficit enim partē fractam iā aufer-
 e. Quod si nō concidit, æger tñ habet mōrtis signa, in
 quo ipso moriet̃. declarauimus etenim q̃ his, qui nihī
 melius sunt habituri admouēda manus nō est.
 spes sit, os aut̃ sub percusso loco rimā non habet, s̃
 quid proficies si in loco vulneris os terebraueris?
 et cum vincula pericranei & durę mēbranę futuris
 collidunt̃: cum nō sit vitiū hoc in directo vulne-
 re sed sub cute in latente parte: vt incertus sit oīno illi
 locus. Sed nec vbi rimā in osse tēporis Galenus enim
 euitauit. vbi ēt future propinqua terebra mortē in-
 ducit q̃ pericranei & durę mēbranę vincula soluuntur.
 vero aliquis nō vulneratus sed p̃cussus, in osse supre-
 & fm̃ vtrāq; tabulam capitis os rimā à futura pro-
 pade exilē contraxerit, vt sanies ipsa egredi nequeat.
 vide ex terebra quot sequantur incōmoda. primum
 dē dolor vehemens ob adiacētes vtriusq; mēbranę
 pagines. Cerebrum ēt concutit̃ vnde cōtū auribus
 mittere solēt, qui flagitiū hoc satis scire exercēt. lēdiē
 no grauit̃ ex sup̃ueniente aere: nō solum membrana
 sed & interior & totū ipsum cerebrū. hęc aut̃ certa
 erranti detrimēta. at quot ex errore vt Galenus inq̃t
 si vel cōprimatur cerebrū vel concutiat̃ attonitus
 orbus illico aduenit. sunt quibus profluuiū sanguinis
 ortem afferat. alijs phlegmoni sup̃ueniens. alijs labor
 eris accēdit febrē ex qua moriunt̃. Cum & victus te-
 rissimus ibi sit necessarius, tantus labor minime cōue-
 nit. at dicēt hoc necessarium est, saltē hoc in casu, quāuis
 in parū periculosum: cū aliter sanies egredi nequeat.
 si per os solidū non est nāx impossibile peccantē hu-

6. artis curat

2. de loc. et

7. aphor. 5 §
& 14, tertij
trac. 4. ca. 5
iuxta finem

DE MALO

morem expellere, quāto minus rima iā fatifcente? opti-
rem igitur qñ etiā sic sanati plurimū detrimēti in vita
meta fufcipiūt, obnoxij ēt temporum mutationibus a-
grauedini-
bus, vt ab hoc opere abftinerēt. Sed fi nō per-
fuadeo his quibus nihil turpe videt prāter paupertatē
faltē phyficis hoc notū erit. illi enim chirurgis, in alie-
no fumptu liberaliores erūt. porro elapfo anno docui-
mus quātum cerati nři vis poffet, cū os infe-
parabile. 83
diebus adhēfiffet chirurgo fideliter rem tractante. nam
nulla vi ferri cōcutiebat: qđ octo diebus auulsum eft.

¶ Eadē ratio nos doceat ab his abftinere qui fe incan-
tatione mederi pſuadent: nā nihil plus habent quā qđ
in medicamēto continetur. diximus de hoc in libro de
animi immortalitate plures enim fruftra pereunt ēt leuiſ-
ſimis ex vulneribus. ſed qđ attinet impoſtores laceſſere
qui vulgo iā fermē noti ſunt? adeo tñ prāualet inſanus
pecuniæ amor vt ob inuidiam, lapidis veſicæ exciſores
mutuis venenis ſe petant: quid putas facturos ſi quiſpiā
artem frāgendi illos abſq; ferro inueniat? tantū poteſt
pretiū, vt ſalutis authores nō ſolum, ſed & artem ipſam
odiſſe cogar. Ceratis igitur innitendū, auellēdumq; qđ
iam dimotū eſt, eradendum quod corruptū. antiquorū
autē ſententijs in contradicte libro rñſum eſt.

Quod in renū lapide à præcipuis abſtinēt auxi-
liis uenæ ſectione & purgatione. Cap. 76.

6. epidem. p.
1. aphor. 6.

SEPTVAGESIMVSSEXTVS abufus eſt,
cum in renū lapillo cum maxime excutiat purgatio-
nem ac venæ ſectionē prætermittunt. cū dicat Hippoc.
iuuenes veratro purgare, venā in poplite incidere. me-
mini anno quodā cum plures calculo vexarent, quibus
cūq; venę ſectio, deinde purgatio exhibita fuit his ſalus
ēt reddita eſt. eorū q his auxilijs caruerūt nemo niſi dif-
ficulter ſanatus eſt ac tarde cū aliqui ēt obierint, nā ſe-

io venæ dolorē minuit, & periculū phlegmonis tol-
 , ac ēt ardentis febris quibus sublati raro aut nunq̃
 leriter æger moritur. at violēta purgatio humores &
 co reuellit, vt nō facile in vrīng incidant difficultatē.
 etiam impellit lapidē deorsum: quasi velle inferius il-
 m trūdētē. & si dicant q̃ Auicēna nō imperat nisi pur
 ationē sine venæ sectione. sed nec Paulus nec Alexan-
 er, illā consulunt imo neq̃ purgationem. solus Aetius
 trunq̃ auxilium cōmemorat diuīsim tñ vt in reliquis
 eri solet: sed haud obscurū est Galenū illum nō vidisse
 im ē cubito non ē poplite sanguinē auferat. sed hic lo-
 is nō est vanas opiniones refellendī, vnus tñ Aetius ra
 onem quasi ducē secutus est. igitur in hoc errore excu-
 ri quī aberrant merentur, cum hic error sit veterum.
 d nos non sinemus vtcūq̃, rationem placitis medico-
 um cādere præsertim Hippocrate & Galeno ducibus.
 Quid igitur agendum sit, breuiter accipe.

¶ Cum signa calculi apparuerint in renibus nisi ægri-
 tudo consueta sit: nam Paulus Canobius patritius Me-
 liolanensis nō aliter eos excernere solet q̃ pueri multū
 uos vermes: si plenitudo adest ex sanguine, sanguis pri-
 no ex cubito inde ex poplite auferatur, si autem humor
 vnus abūdat detrahēdus erit. cum vero humores æqua-
 liter augentur mittatur sanguis ē poplite. post attenuan-
 tia impellentia mollientiaq̃ exhibeātur. iam enim plus
 dimidio curę peregisse te existima. victus ex oleribus at
 tenuatibus ac melle. tum in acerbissimis doloribus tu-
 to balnea emplastraq̃ administrabis. constat aut nos in-
 uenisse auxilium, quod iam duos ægros in vna hora li-
 berauit: cū iam diebus ferme viginti quidā medici glo-
 riosi circa eos frustra laborassent. at ego ēt in illoꝝ alte-
 ro quāq̃ debili haud veritus sum sanguinē detrahēre:
 cogente necessitate: neq̃ enim tutum foret, absq̃ purga-
 tione aut venæ sectione, tali præsidio vti.

18. tertij tra-
 ctu. 2. ca. 18.
 lib. 3. ca. 45.
 lib. 3. ca. 34.

lib. 11. cap. 53

DE MALO

Quòd medicamenta uenenum continentia
refugiunt. Cap. 77.

SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS error
haud absimilis mihi videtur incuriæ grāmaticorū
nā hi verba omnia barbara & iure merito refugiunt.
ex latinis nec oīa placent: sed quæ ex Cicerone solum su-
muntur. Rursus & in his delectū habēt nā quæ vetusta-
te obsoleuerūt negliguntur. atq; sic coartata adeo est
tina locutio vt vix cōmode mentem tuā possis exprime-
re. cum præsertim de re aliqua quæ à foro abhorreat se-
monē sumus habituri. sic horū studium cum locupletā-
di linguā esse deberet, in angustum eam redigit. sed hoc
longe minus vitiosum, cum morā patiatur hæc supersti-
tio: & error inanitatis illoꝝ perniciem ægri nō paria.
Sic igitur nobis refugientibus medicamēta quæq; adu-
terina, vitiata, dubia, incognita, tum ex notissimis exesa
antiqua, corrupta, pauca relinquuntur quibus cōmode
vti liceat. ab his si ēt venenosa omnia prædita facultate
subtraxeris: duo non leuia sequunt̃ incōmoda. Primum
vt morbis multis propria prædia defint. Secundū vt fe-
mē nunq̃ ēque valida sint illa, viribus affectuū. memi-
ni me hoc dixisse iam de medicamentis purgantibus. a-
in eis moles, pro virtute satisfacere potest: cū in his fru-
stra hoc quærere liceat. Et ne oīno in incertis rebus incō-
ram trahere videar, exēpla quædam proferam. cōmemorā-
rat Alexander Epithema ex auripigmento robur addē-
lieni. & quāq; ad lienem auxilia nō defint: haud nō faci-
le est inuenire, qđ aded̃ præsentis sit iuuamenti: quod q̃
cum hoc illū confirmare possit. Sic in pastillo Marcelli
ad dysintericos quē vt præclarū idem collaudat, cum
quinq; venena recipiat sandarachā, lachrimam nigri pe-
paueris, æris squāmiam, æs cōbustum & auripigmentū:
tñ hoc medicamentū ēt immittit̃ per inferna. sic in Fau-

lib. 3. ca. 27.

cap. 21.

in pastillo et præter sandarachā & auripigmentū calx
in extinguita ingredit, ad eundem vsum. sic ad gallicam
quid cōpar inuenies succis aconiti preparatis? alij
canos et fecimus sæpe, argentū viuum igne elaboratū
atapotijs exhibent: qđ & alias diximus. nōne argēto
inter vnguita aut suffumigia pestis illa abolef? &
Icēna ipse retulit medicamentū ex veneno ad leprā.
quidā interpretant Albes pro aconito. tū maxime cū
at diamuscū illius esse alexipharmacum. & exposito
Arabicarū dictionū per Bels albū idem exposuerūt.
cepta et præcauendi dum teritur venenū ab illo cō
onstrata idem docēt. Galenus et cōmemorat egregia
amēta carnis viperæ ad eundem morbū. sunt qui ad
lagricos ingentem illaz operam polliceātur. alij ad
dandos canos, ac senectutē remorandā, alij ad visus
em encomijs præferant. Certū est Anacardinā cōpo
onē ex veneno constare, et tñ in frigidis morbis nul
antecedit. cuius et meminit Aetius. Philagrii quoq;
tidotus ad diuturnas febres ex eodē: constat sulphure
hyosciamo. & in elephantiasi quam clarū est esse Aui
næ leprā, vulturis medicamēto addit euforbium. sed
tñ exterius applicat, ergo et cantharidarum suus vsus
et bufonibus: quibus omni salutare magis, emplastrū
ficatur ad synanchē illam à Galeno deploratā, cū mu
uli interiores laryngis sūt inflāmati. memini me aliqu
m incēsis funibus liberasse eo emplastro riuoltellā li
nariū fabrum/cū vis tēpus liceret sumere ad conficien
um medicamentū. ferunt et illi in asclite præclarā esse
irtutē quam nondum mihi licuit explorare.
Igitur cum morbus magnus est, cum tētata sunt cōia
uxilia nec prosunt, ad venena etiam confugiendum est.
tamen vt vel emendata, venena esse desinant: aut ex
terius applicentur. nec credas tantum virium theriacæ
neffe reliquis autem nihil.

tertia quantū
trac. 3. c. 3.

11. de simpli.
medic. ca. 2.

lib. 13. c. 112.

cap. 110.
cap. 124.

Varignana

DE MALO

Quòd purgationem uenæ sectioni præferunt.

Cap. 78.

Abusu. 174

¶ sup sextum
epidem. c. 6.

SEPTVAGESIMVSOCTAVVS abusu est, cum purgatione venæ sectioni præferunt. nō ignoro me in alio loco rem hanc quasi attigisse. verum multū interest dicere qñ venæ sectio sit administrāda medicamētum illi cōparare. Nunc tibi tanq̃; exēplar nō dendi referā pro formula tum Mediolani tum Veneti olim, sed & id cōe existimo vbiq̃; nam nulla cōmunic herba est vrtica, nascitur in Aethiopia & Germania Italiaq̃; cultis ac asperis locis, sepulchris ēt ac in humid paludibus. exhibent igit̃ ex indica siliqua globum admixto ex turbith suo trocisco. inde altera die venæ sectio administratur atq̃; sic optime ægro, tanq̃; ex typo consultum existimāt. at non aduertūt, nunc etenim (cū aliis de febribus tractaremus) de morbis absq̃; febre loquor. Hæc verba à Galeno prolata. Ad huiusmodi autē morbos veratro vtimur. venam aut̃ secare cum multus aut crassus sanguis abundauerit in venis. Quòd si vtroque auxilio homo indigeat, à venæ sectione incipiendum esse, notissimum est.

¶ At scio reclamabunt habere quē sequantur Principes cum humor abūdat humores prius æqua post venā incidere. hoc igit̃ ad contradictionē reuocandum est. ratio ipsa pro nunc sufficiat in tā pernicioso ac execrabili errore. sectio venæ debetur multitudini omniū humorū purgatio supabundanti, vbi utrūq̃; auxilium est necessarium, ibi vtraq̃; vrget causa: quare cū cogimur sanguinem mittere ac purgare abundāt omnes humores: atq̃; inter eos vnus super reliquas. si igitur prius moliamur purgationem, periculum est ne stāte plenitudine, febris accendatur, vel humores in locum aliquem decumbāt vel obstructio ingens fiat.

¶ At si

At si prius venæ sectione abundantia omnis tollatur, solum relinquitur vnus humor qui tunc commodissime educitur. alia ratio est quod proprium educationis sanguinis est virtutem attenuare, educationis per medicamentum calefactione, cum iam virtus ex inedia debilior reddita est: sed medicina à venæ sectione. Ergo vbi utroque presidio opus est, semper præmittenda venæ sectio erit. Hinc patet illum qui nobis quondam proposuit, an stante æquali necessitate medicamenti & sectionis venæ, proponenda esset ipsa venæ sectio: nihil interrogasse: cum esset definita iam à Gal.

Quod instrumenta plurima ad chirurgiam necessaria ignorant. Cap. 79.

SEPTVAGESIMVS NONVS abusus est, cum tot instrumenta reliquerunt, olim excidendo, terebrando, reponendo, restaurando, adurendo, extrahendo, conseruando ue necessaria, cum tamen omnia diligenter Hippocrates, Galenus, atque Albucasis edoceant. Verum præcipua duo pro luxatis ac fractis. alterum cui nomen est Glossosoma pro cruribus & vtile & necessarium. necessarium quidem ad rectam repositionem est dorsi vertebrae. vtile autem ut qui laborant etiam mouere se possint ut Hippocrates inquit. totiens cum Galenus descripsit, tantus illius usus, nos illud penè nescimus. at recte sciunt inquam maledicere, ambire, præferre quamdam authoritatem. O miseri mortales qui mala male tantum sapitis, An vos non pudet partem illius vestri ingenij quod nec cum Archimede si viuatis commutaturi: partem prudentiae, quam non cum Aristotele, aut eruditionis in arte, quam non cum Galeno si reuiuiscat, pauculasque horas ex tot quas maledicendo, quas fruendis perditis insidijs, mortalium tandem commodis qui vos frustra alunt impedere? Galeazius Capra cuius alias in exemplis geniturarum meminimus excussa coxa

Hierony. Card.

G

2. de fracturis
tex. 64.
& in commento
& 7. de
usu cap. 14.

DE MALO

lib. p. de arti/
culis tex. 20.
& sequentis.

vertebra ēt nunc viueret si non manibus, sed glossoco
mo cruris os fuisset restitutū. nota iam est illius quā ibi
recitauimus historia. pari rōne alterius meminit Hippe-
crates instrumēti non adeo fama cogniti sed tñ singul-
ris vtilitatis, ad reponendū luxatum brachiū nō est in-
stituti hic nostri omnia quæ defunt referre: in libris re-
gularum medicinæ etenim à nobis hæc sunt explicata
Satis pro nunc sit admonuisse Albucasim non male in
hac materia post Hippocratē & Galenum multa scripsi-
se. Verum huius erroris, Auicennam hac in parte negli-
gentissimum, authorem habent.

Quòd in febribus pestilentibus uictus tenui-
tatem perperam imperant. Cap. 80.

prima quarti
trac. 4. ca. 4.

libr. 16 con.
cap. 6. folio.
358. col. 1.

3. sup. tertio
epid. 5. 9.

in. 1. cōtradi-
ctio. med.

○ CT V A G E S I M V S error est, cū in pestilenti-
bus febribus perniciose quasi febrē expituita cura-
turi exquisitā inediam imperāt. illud non animaduerte-
tes q̄ Princeps dicebat. Nam plurimi eorū qui vtiliter
agunt, & comedūt violenter, euadūt ac viuunt. Rasis ēt
idē affirmat ex Galeni autoritate in epidemijs quæ au-
thoritas habet his verbis. fortissimi ergo qui vim sibi
ipsi adferentes cibū oblatum assumpserunt, oēs ferē su-
perstitēs euaserunt. Quare omnium cōsensu victus te-
nuis in his nō solum non iuuat verū vehementer ēt no-
cet. Et causa huius est qđ cum materia concoctioni apta
nō sit, necesse est vt vel homo moriatur, vel vt cruda ex-
pellatur. sed ad hoc requirūtur vires validæ, & propter
hoc cibus iuuat plurimū in hoc febriū genere, & non in
alijs, & sic patet ēt ratio, cur nō sit mittendus sanguis in
hoc morbo ⁊ hoc iam diximus alias: & qđ esset de men-
te Galeni. medici vero nostri temporis quodā fato om-
nes occidunt. partim sectione venæ, ⁊ partim victus te-
nuitate. itaq; consulo,

Quòd laborante febre pestilētiāli sanguis nullo mo-

mittatur, nec victus tenuis administretur, sed dentur
ei qui resistent putredini, iucundi gustu: & odore gra-
tilet tñ sanguinem minuere rōne materiæ præparatæ
non corruptæ cū laborans à multitudine suffocatur. nam
hoc casu virtus nullo modo debilior redditur.

Quòd in doloribus partis quæ ad uentrē atti-
net enemata intēpestiue exhibēt. Cap. gr.

○ C T V A G E S I M V S P R I M V S abusus est in
renum, & intestinorum doloribus ubi nulla data
iura sœuiente dolore frequentibus enematis laceffunt
grum nōdum concocto cibo. maiorq; est longe iactu
a cruditate, quàm utilitas ex alleviatione doloris. pec-
catur autē tripliciter in tempore cum fit à cibo. in addi-
tione attrahentiū cum fit cum medicamentis expurgan-
tibus diaphinicone vt dicūt & ieralogodion. in apposi-
tione calidorū, cum additur vt moris fuit Venetijs Pa-
luæq; electuarium de baccis lauri.

Hic mos ab astantium sollicitudine primā duxit origi-
nem. nāq; illi vidētes iuuari ægros ab eruditis medicis
enematibus opportune adhibitis: ipsi intēpestiue ea ad-
mouent. inde medici imperiti aut perfidi ne quicq; præ-
termisisse videātur tantū admittunt errorē. ex quo perī-
clitatur persæpe æger. alijs aut qui seruant, morbus ne-
cessario longus euadit: aut reuersionē habet si celeriter
finiatur. At facilius illi pecuniam odio habebunt quam
mihi in hac causa sint obtemperaturi. nimis enim infā-
miam timent. nāq; & in hoc, & in electuario illo, & in
fomētis calidis primo æger iuuari videt: sed postmodū
grauior morbus redit. vnde Actius in colica quæ fit ab
humoribus crassis fomēta quidē calida ab initio iuuare
vident: sed post morbus grauior reuertit. vnde subiun-
git de his quæ assumuntur loquens. intentio igif in his
est concoquere ac diuidere humorē sine caliditate exce-

lib. 9. ca. 30.

G ij

DE MALO

*lib. 9. ca. 29.
in principio,*

dente. itaq; discutientia ⁊ digerētia medicamenta ab initio exhibita morbum reddunt incurabilē. accedit quòd spem oēm in expurgantibus per inferna ponunt, cum tñ p̄sape vomitus sit magis necessarius vt dicebat Aetius. Quod vero ad expurgātia attinet medicamēta vbi humor crassus sit ac lentus, plus attrahet ad locū ex iecore & vicinis regionibus q̄ educere possit ēt quod per inferius immittatur. Alij vero ne cogar repetere enemata sup enemata infundunt ea vero s̄pius intro refrigerantur, & dolorē adeo vehementē concitant vt ēt occidāt. alij medicamentū exhibent nōdum aluo emollita: vnde quidā medicus quē ego noui duos hac de causa ægros prima die morbi peremit. contigit aut̄ mihi cū tunc iuuenis essem, agiſ enim annus ab hinc vigesimus, vt vocatus sine pulsu vnū ex his inuenerim, mortemq; p̄dixerim, quæ infra duas horas subsecuta est. prætor tñ timens ne peste ille mortuus esset medico illi ac mihi interdixit, ne cū oppidanis versaremur. me offerente conditionē sectionis mortui: ex qua ostensurum pollicebar imam partem ilei intestini disruptam esse. verum cum non annuisset celeriter tamen me liberauit.

¶ Est igitur obseruandū vt ab initio euacuantia fortia omnia, item calida deuites ēt exterius apposita. enematum ēt impositionē non nisi quinta exacta hora à cibo leui, vel septima à mediocri admittas. nisi à flatu morbus sit, aut à diuturna fecum retentione. enematibus autem non descendentibus glandula supponatur ne venter impleatur. motus in hoc plurimū iuuat. in crudis autem humoribus coctionem vt expurges expectabis.

Quòd in colica oleis exterius ac pinguedine utuntur.

Cap. 82.

○ CT V A G E S I M V S S E C V N D V S abusus est, cum in colica olea exterius tñ emollientia ac

M E D E N D I V S V.

SI

inguedines affatim exhibēt, existimātes se non paruin
 rodeffe cū noceant. Nam virtus intestinoꝝ maxime cō
 at in expellendo, imo vera cura morboꝝ causam habē
 um est vt causa tollatur, intestinoꝝ aut compositio est
 x villis qui sunt s̄m latitudinem fermē tota. nā in colī
 nitio & fine ac recto apparēt longi. nā opus intestinoꝝ
 proprium est s̄m virtutem animę sentientis expellere vt
 ult Galenus. sed expulsio iuuatur à sicco Galeno teste,
 ratio ad hoc clara est, laxatę enim tunicę ab oleo exte
 ius imposito quo nā pacto vehementer extrudere feces
 luriore poterunt, & si dicant qđ virtus cōtentia debi
 is redditur ab humido Galeno eodē loco teste: dico qđ
 humor laxans vtraq; virtutē debilitat. sed cū in fecibus
 luris, aut tenacibus humoribus expellēdis validissimo
 nstrumēto indigeamus, non possunt relaxantia in hoc
 conferre. & si dicas qđ molliunt feces, dico qđ non prius
 quam substantiam intestinoꝝ: necesse est enim vt primo
 trāseant per membranā carnosam, & cutim, & pinguedi
 nem & musculos & peritoneum, & vtrāq; tunicā intesti
 norum. quare eadem rōne nocent laxando peritoneū &
 musculos ventris: & non solū intestinoꝝ tunicas. ergo
 detrimentū hoc aut magnum erit, aut leue sed omnino
 sine iuuamento. Et si dicāt qđ calidi est attrahere & expel
 lere: dico qđ est verū de calore nāli. prætērnālis aut non
 expellit sed attrahit tantum: quare olea & pinguedines
 trahent mām ad locū: & cum hoc nihil expellēt. & si di
 cas quare ægri ergo dolore leuātur: rñdeo qđ membra
 ab humido distendunt & fiunt magis ampla & sic non
 torquent. sed cum hæc extensio postmodū finē habeat,
 homo postmodū lēdis absq; iuuamento. iuuātur ēt aliij
 ob auxilia iuncta opportuna vt enemata & medicinæ.
 & aliqñ si sit humor crudus à concoquentibus.

¶ Igitur in hoc casu conuenit vti fomētis ac emplastris
 cum vino exiccantibus nō actu quidē ne feces exiccent.

G iij

3. de facu. nā
 libus cap. 84
 iuxta princp

2. aphoriz
 com. 204

DE MALO

prima primi
doc. 6. ca. 3.

sed virtute. & hoc est qđ dixit Princeps. Et ad vltimum nullo modo indiget expulsiva quiete: sed motu & condensatione modica quæ ad exprimendū & ad expellendum tali adiuuet mensura, quod instrumentum retineat figuram aptam constrictioni atq; expressioni.

Quod exhibent album cibū ægris deinde obseruant res nullius momenti. Cap. 83.

○ CTVAGESIMVSTERTIVS error est, cū albū cibū dant ægris: inuexit hanc cōsuetudinē medicus exterus Picētinus Cāpanus' ue. vt satis itelligas dolo nō errore nros peccare medicos nā cum nihil in hoc vtilitatis esse viderēt, rem tñ tanq; lucrosam illico amplexati sunt. cōstat his cibus farina orizi sacharo iure pulli succo limuni; pulpa pulli. sunt q diligētius attēdetes farinā amidi loco orizi supponāt. cūq; multis alijs ēt modis euariant paululū ab hac tñ norma deflectunt. at primū quam prauus sit hic cibus, imo ēt pessimus, nemo qui nō oino sit mente cæcus nō videt. nā cum cibarijs prauis vnū ex tribus malis necessario adsit, in hoc solo oīa certe insunt. sunt aut tria mala ex his ex cōponētib; ex cōpositione & ex modo cōponēdi. primum igit aggrediamur. Carnes nemo ignorat quantum plerūq; obsint tum maxime in febribus. Docuimus & q multis modis sacharum noceat. De orizo dicebat Dioscorides quod aluum supprimit. Galenus aut addidit qđ ægrius concoquit quā alica. dixerat aut iam de alica qđ esset validi nutrimenti: qđq; nisi diutius coquere & in multa aqua, ob concoctionis difficultatē & alimentū tenax imponderet ægris. Sed qñ hæc ita sunt in planē absoluta coctione, nō ne si viueret prorsus Galenus exclamaret? ô medici q me sectari dicitis, nolite tantā infamiā mihi cōciliare, vt ēt iuguletis ægros his cibis penē crudis: q ego vix pcocta sanis essem cōcessurus. nōne cruditates,

abusu. 4:

abusu. 3 3.
lib. 2. ca. 8 6.
2. de alimen
tis cap. 17.

cap. 6.

ione obstructions, nōne inflānationes etiā ex hoc ve-
tro nectareo cibo protinus cōsurgēt? quid agitis? nō
ne vera dicēt qui se Auicennā sequi profitentur seniculi
sti, ac nullius scientiæ viri: multo tñ plures ægros sana-
ti ab his, quā à vobis qui me solo noie sequi iactatis.
sed ad limunij succū accedamus nulli dubiū esse debet,
validitatē carnis illū obtundere, tñ etiā prohibere pu-
redinem: sed si quantū ventriculo obsit quis expendat,
non facile vnq; eius succū loco cibi sit cōcessurus. etenī
Galenus citrij succū non cibis aptū sed carnē tantū aut
corticē, declarat in libro de alimētis. cum tñ haud tam
gravis sit his succus, vt limunij. & Auenjoar dixit quōd
acetum est adeo difficile ventriculo qđ nisi esset vsus na-
tura nō ferret ipsum. & ideo dixit qđ vterus nō tolerat
vilo modo illius vsum. & ideo ēt dicebat Galenus quæ
exasperāt sunt acida acria & astringentia. sed in astringē-
tibus est utilitas nō leuis ad confirmandū membrū aci-
da neruosa parti sunt inimicissima. & Princeps etiā quæ
ventriculo maxime sunt inimica acida sunt. Sed ad cō-
positionē deueniamus, certū est qđ cibi simplices facili-
us concoquuntur. & ideo Princeps numerat cōpositio-
nē ex multis, inter causas difficilis concoctionis: & ma-
xime in primo. Quod & sumpsit ex Galeno manifeste
vbi dixit & qui scripserunt de cibis illoꝝ varietatē dam-
nauerunt. tum vero magis cū ex contrarijs facultatibus
cōstant. at vero & hic tertia hæc causa nō deest. nā cali-
da hic frigidissimis, durissima mediocribus immiscenē.
nā amyllum si loco ēt orizī ponat, cum facile concoqua-
tur iuxta Galeni sniam non cōueniet cū carnibus misce-
re ēt dulcia postmodū his, quæ difficillime concoquun-
tur adeo prauū est vt nihil possit esse deterius. qñquidē
dulcia celerrime trahunt à iecore, & cum his durissima
quæq; ac cruda: ob id tandē cogimur dicere hunc abusū
omnē etiā in sanoꝝ victu euertere rōnem. in ægris ve-

2. cap. 371

p reg. acu. 18

13. tertij tra-
cta. p. ca. vlti,

13. tertij tra-
cta. 3. ca. 2.

fen. 3. doc. 2
ca. 7. iuxta 5
nem:

p reg. acu. 18
iuxta med.
p de alimen-
t. 2 cap. 8.

G iij

DE MALO

ro perniciem præsentaneā afferre si grauiter langueant in leuissimis et morbis reuerfiones & lōgitudinem accerfit. Quod si quis incredulus ad hæc sit quāq; valido ventriculo & sanus experiat hunc cibi vsum: videbit nec octo diebus posse citra manifestū ferre incōmodū. & mallem illos pro ægroꝝ salute artocrea cōcedere cōmunē: quæ cōstat herbis ouis butyro caseo & pipere. nā hæc longe minus mala est, tum magis qđ solet exquisite in furno concoqui. sed q; hic est sanoꝝ cibus illū reformidāt. satis enim ducunt, vt ægri cibus conueniens esse existimetur, si sanis sit incōsuetus. ô admirabilē illorum sapientiā? cur nō dant et ægris carnes canū & equoꝝ, q; nec ex his solent qui recte valent quicq; esitare. at dicent nō par est exemplū, cum nemo edat hæc vel cruda vel cocta seorsum vel et mixta. at vero orizū, caro, amy lum, sacharū, ius succus limunii singula ex his inter cibos habentur. suntq; in perpetuo vfu. hæc ratio nulla est cum succus limunii cibus nō sit vllo modo. nec orizum nisi admodū coctum. at vero si coquantur validius hic cibus oēm, quod prorsus ab instituto suo abhorret, gratiam amittet. Hi igit sunt tā solertes in arte qui maxima hæc admittunt in minimis adeo sagaces. nam in vrinis arenulas dānant: cum tñ in oībus fermē sanis illas lōgo ego vfu obseruauerim nihil mali prorsus portendētes. sunt enim in sanis exercentium, in ægris caloris lectulī notæ. Similiter & quam vocant pituitā in alui deiectionibus frustra obseruant aberrantes tota via: existimant enim illū esse humorē in venis contentū: cum digni sint risu. & non forsitan videas bis vel ter ligno lentū illud gluten trahentes admirātes, & laudantes et medicamenti vim. ô egregios viros qui nesciāt nullo medicamento primū talem mām ex venis posse educi et validissimo. cum tenax necessario prius diuidi debeat. nec etiā nouerint illū non proprie esse humorē sed mucum vel à ce-

ebro destillatē in ventriculum: vel viscidū quiddam
 intestinis salutis gratia hærens, hæc est illa nobilis no-
 roꝝ medicorum qui in angulis cū insciis tot deblatte
 ant sapientia. vbi cū videas in maximis aberrare, mini-
 na quæq; tā supina ignorātia postmodū obseruare, iu-
 e dicas, plus longe ab his offensæ q̃; vtilitatis prodi-
 e. Porro vnū illud nō est obiter prætereundū, nihil ad
 odagrā prouocandā aut artritim magis facere albi hu-
 us clarissimi cibi vsu. Quāobrem nō ægros, sed ipsos
 medicos adeo ignauos sumere oporteret generosū hoc
 uū ferculum. hoc est qđ faciendum in hac causa cōsulo.

Quòd rhabarbarū in colica in asclite in poda-
 gra & siccis temperaturis nocet. Cap. 84.

C T V A G E S I M V S Q V A R T V S *abusus*
 est cum rhabarbarū exhibent in oībus fermē mor-
 bis. nec nūc attingo qđ alias dixi illos perperā non nisi
 medicamētis innoxius vti: nā alia nunc est ratio, hoc enī
 volumus docere præcipuū ex illis non solum inefficax
 esse plerūq; sed et valide nocere. vt ex hoc ad cētera eius-
 dem innocentia transire possis velut & in antecedente
 abusu, ex albo cibo ad reliquos absq; rōne cōpositos ꝑci-
 pos reiiciendos trāsire te velim, quæ enim his capitibus
 tradunt sunt pro exēplo tantū: vt ex his in alia dessecte-
 re liceat. vt ex melonibus in cucumeres & quas vocant
 anguries in fragra: ex aloes vsu damnato, senæ vsum, ac
 cataportionum omnium. sic nō leuis ex hoc libello vtili-
 tas haberi poterit. nimis enim simplicē rōnem me inijs-
 se credas si dānandi tantū ea quæ hic scribūtur, calamū
 sumpsisse me in manibus persuadeas. Sed ad rem venio
 rhabarbarū in hydrope asclite nec tympanite nō conue-
 nit. quia omne medicamentum expurgans & non mām
 facientem morbū, cōmouet materias ad ventrē, & facit
 illū tumescere, & virtutē prosternit. at rhabarbarū hoc

abusus. 214

abusus. 71

abusus. 91d

DE MALO

cap. proprios facit: nā s̄m Mesue solū purgat bilē & pituitam & simili-
ter Auerroes nō tribuit hoc illi. & ē q̄ rhabarbarū pur-
gat bilē magis q̄ pituitā, & sic refrigerat iecur. sed hæc
ratio est nulla, q̄ solū expurgat bilē quæ est iā separata
& inutilis: sed illa nō addit in calore nāli rem de qua sit
curandū. & ante posita propositio est nota rōne & expe-
rimento. Authoritate etiā Actij hoc clarū est: qui libro
decimo cum hāc curam describeret nullū oīno exhibet
medicamentū qđ aquam non purget. Idem quoq; sentit
Alexander & Paulus tum inagis quōd lathyrin dant &
euforbium & squānam æris, quæ omnino nō conueni-
rent cum sint venenosa & plena periculi, si rhabarbarū
aut alia similis medicina prodesse posset. & eadē etiam
est snia Principis in ea cura. nullo enim medicamento
vritur qđ aquam nō educat. similiter & Auenzoar hoc
docuit, neq; enim vritur cōsimilibus: quare manifestum
est qđ non expedit dare hoc in morbo. & si dicas quod
Auerroes laudat eum q̄ cōfortat iecur: & ita possumus
dare hac de causa. rñdeo q̄ cum nō possit absolui ab ex-
purgante virtute, cur debemus dare medicamētum no-
xium. cū liceat exhibere diacurcumam, dialacam & talia
quæ nullo modo nocent & iuuant tñ. & si dicas quod
Mesue dicit confert hydropisi. dico q̄ ostēdit modum
confirmando iecur, & aperiendo obstructions. quare
cōfert hydropisi subtercuti seu anasarcae. & similiter cō-
uenit in præparatis ad asclitem & tympanitē antequam
inuasit eos morbus. Sed neq; in colica propter duas
causas, primo q̄ habet virtutē astringentem: secundo q̄
educit subtile & relinquit qđ est crassum. Circa quod no-
tanda est regula: q̄ omne medicamentum educēs duos
humores tantū, educit ex vno eorū, quod est simile alte-
ri. velut rhabarbarū educit bilem flauam & pituitā, edu-
cet de pituita partē subtiliorem tantū. & polipodiū edu-
cit atram bilē & pituitā, & ideo educet crassam pituitā.

5. colk. flane.
cap. 4.

cap. 21. 25.
& 26.
libr. 3. ca. 31.

lib. 3. ca. 47.

lib. p̄ trac. 13
cap. primo.

aduerte tñ regulā Galeni qđ si educit crassam prius edu-
 cet etiā subtilē. & tertia causa est q: trahit materias ad
 intestina & ideo dicebat Princeps, & caue ne trahas ma-
 terias malas ad intestina & sequatur excoriatio & sic pa-
 tiatur postmodū vtrūq; colicam scilicet & excoriatio-
 nem. & posset etiā addi qđ calefacit & ita exiccat pituitā
 in ipsis intestinis existentē. & propterea videmus qđ Ga-
 lenus dat hieram ad detergendū & colloquintidā ac ta-
 lia. & si dicas qđ auferit punitionē in intestinis, rñdeo qđ
 intelligitur & est verum de illa quæ oritur ex flaua bile,
 quāq; nec hoc oīno sit tutum. Sed in podagra & chira-
 gra est illius nocuentū manifestum. eo qđ aperit vias
 & sua subtilitate ac caliditate cū siccitate iuncta humo-
 res facit penetrare. & hoc iam est declaratū superius. & si
 dicas qđ habet virtutē astringentem. rñdeo qđ verū est
 sed nō merito iuncturaz, q: est res oīno leuis. & ēt quia
 virtus eius, non perducit ad iuncturas: & ideo est oīno
 inutile respectu ear. Quod vero noceat tēperaturis sic-
 cis: patet cū sit calidum & siccū in secundo. & ideo ēt no-
 xiū est febriētib; tum maxime vbi est suspicio hecticæ.
 & ppter vim astringentē adducit tabem tum q: est tarde
 opationis in educendo. oē enim medicamentū calidū &
 siccum vim habēs astringentē consumit corpus nimis.
 ¶ Consiliū est igitur vt non exhibeatur vllō modo
 vbi est suspicio transitus ad hecticam. non podagrosis:
 non in hydrope ascite vel tympanite: non in colica ni-
 si facta ex bile pura.

16. tertijera
 sta. 4. ca. p.

Mesue ca. pro
 prio.

Quod ægris & sanis consulunt, ut super plu-
 mam dormiant. Cap. 55.

○ C T V A G E S I M V S Q V I N T V S abusus
 est, cum consulunt vt sani ac ægri sup plumā dor-
 miant. olim in lectulis ex frondibus quos stibades, aut
 phyllada etiā vocabant dormiebant: vt Atheneus & in

DE MALO

10. artis cur.
ca. 10. & 11.

Philostete author est Sophocles. Galenus lectuloꝝ & si meminerit nō videſ eius cōpositionem declarasse. Marialis tñ hoc docuisse videſ cuz dixit, Lassus Amyclea poteris requiescere pluma. & Iuuenalis.

Penſilibus plumis. Sed tñ cum spina dorsi tum renes ac arteria magna & vena eodem loco iaceant in dorſo, lapis gignitur frequens, accēditurq; corpus, & humores ebulliunt. assuetis vero sic, nullū est in senectute imberilitati præſidiū. his vero qui febre laborant, maior caloris æstus superadditur. & ideo pluma nō parum nocet, ¶ Consulo igit vt qui calido sunt tēperamento, & qui lithiasi laborant, & qui imbecilli ceruice, & qui febre detinentur dum sunt iuuenes, à pluma semp abstineāt. dum vero senescunt modice vtantur. febrientes nunq; in hoc tñ debent excusari medici q; antiqui de hoc parū locuti sunt, cum tñ res esset necessaria. & forſan qđ in sanis nō præparatis ad lapidem, longa consuetudo vincit vtilitatem strati salubrioris, est autē calidissimum oīum pluma tum anserina subtilis p̄sertim, post lana, inde cotnū, post sericum, inde linū cum palea. ego aut serico in lino cōtento vtor. cum tñ ille dānet in vestimentis hæc quæ calefaciunt, videtur & idem iudiciū de pluma facere.

3. ad Alman
loren. 24.

Quòd sal & acetaria ab ægris remouēt. Cap. 86.

2. aphor. 38

○ CT V A G E S I M V S S E X T V S abusus est in sale & acetarijs quæ ab ægroꝝ maxime febrientiū cibis amouent, coguntq; insipidos illos cibos sumere ficcitatē & caliditatem satis dānantes. adeo semper, dum in rebus nullius momēti student, aberrāt. nam clarū est qđ parū deterior cibus aut potus melioribus quidē sed minus suauibus est præferendus. hoc vel solo, si sal non arbitranſ venenum, laborātibus tñ maxime cibi tædio affectis illud in cibis addere debent. At forſan dices qđ victus humidus febricitātibus omnibus cōfert, & si in

Intelligat de tali virtute non substantia vt multi volunt,
non tñ mica salis siccum cibū efficere poterit. nō tñ vta-
ris plurimo, ne te dicas læsum cōsilio meo, iudicio etiā
egri. sed minus adhibe q̄ sanitatis tempore. nā calida
& sicca temperies præter nām cibum amat frigidū & hu-
midum. Salis ē natura resistit putredini. declarant aut̃
Galenus & Rasis tria illius iuamēta crassa colliquare *3. de alim. 41.*
attenuareq̄; cibi tædiū auferre & appetēdi excitare vim. *3. ad Alman-
for. 17.*
tum putredini resistere. mouent & aluū salia, vt Galenus
secundo de alimentis docet. acetaria vero adhuc vtilio-
ra vident̃ sale: acetum enim appetēdi vim excitat, putre-
dini resistit, diuidit tenaces humores, obstructions ape-
rit. iam vero declarauimus q̄ antiqui dabant cum cibo
concoquentia seu vt verius dicā præparantia. Galenus *p̄ ad Glauco-
9. & 10.*
vero dabat lactucas non solū sed attrīplex maluam bli-
tum lapatium cū vero daret oximel aceti non meminit.
sed & in quartanæ cura salia dabat & sinapim. nunc ve-
ro nihil audent & tñ nimis plerunq̄. olei tñ modicum
acetarijs addes, quia in febribus leuiter accēditur. ergo
& sal cibus addendum & his acetarijs vtendum. habent
olera vt parum nutrant: vt plerunq̄ humida frigida
sint: & appetendi vim excitent.

Quòd uinum in exhibitiōe ligni indi co-
quunt. Cap. 87.

OCTVAGESIMVS SEPTIMVS error ē
cum in cura morbi gallici lignum cum vino co-
quunt. hic error ad aliā pertinet à nobis scriptā tracta-
tionem. Sed tamen quia & multa alia vino incoqui per
errorem possent, non ignorādum est quam qualitatem
vinum feruendo acquirat.
Cum igitur vinū leuem habet substantiā ab igne cor-
rumpitur & accescit vt Galenus author est. cum vero po-
coctum nō sit igne perficitur: vt mustum ex quo *4. de simpli.
med. cap. 14*

DE M A I O

82. de ut rust.
ca. 26.

ca. 16. & 17.

defruttum, & sapa ac vina quę nō accescunt vt apud Columellā. quęcunq; autē vina iam sunt perfecta propriū amittunt calorem accedente igne. accescunt igit̃ vina & ficciora sunt vt ēt posterius declarabat Galenus. quare vina quę coquuntur infirmiora frigidioraq; & ficciora euadunt. cōtrahere vero illa calorē ascititium etiam ostēdit argentū viuū qđ igne elaboratur. quāobrem corrūpi vinum hac de causa necessariū est, corrumpitur etiā alia sibi & oleo cōmuni tantū, nam qđ diximus ēt melli conuenit; qm̃ quod facillime exurit in igneam transit qualitātē cum iuxta ignē apponit̃. non enim aliter inflammari posset proprius admoto igne nisi sensim ad ignis nām cum prope fuerit accederet. at vinum ardere cui vis potest esse conspicuum; quare vinum cum coquitur corrūpitur. atq; sic iecur ipsum exurit.

¶ Consultius igit̃ fuerit aquę hęc incoquere partē vino infundere atq; miscere nō solum in his vero ēt alijs. qđ si cogamur vt in oleo aquę partē adijciemus.

Quòd expurgantia medicamenta ex diuersorū purgantium natura cōficiunt. Cap. 88.

○ CTVAGESIMVSOCTAVVS abusus est cum incerti quid agant oīa simul miscent cōposita simpliciaq; diuersarū facultatum. diaphiniconē seu cōpositum medicamentū ex palmę fructibus: diacatholiconem, siliquā indam, syrupū rosatum laxās, rhabbarū, agaricum. taliaq; sine sensu, sine rōne. Nec mihi secus facere videtur quā ludęus quidā apud Philippū vicecomitem morā trahens: laborabat aulicus vlcere cruris malo, hūc medici vt sępe accidit sanare non solū nequibant, sed in deterius agebāt periculū. tunc ludęus principi inquit, si illum mihi tradideris ô Dux, spero firmiter me eum curaturū. subrisit ille, tum demum si eum suspicias curandum cum nihil ex arte medica scias, quid

idem acturus es inquit? At Iudæus, emplastrū ex fœ-
b illi superimponam: quòd fieri vix possit, vt cum ex
t herbis fœnum constet, ne illa sit præsens, quæ mor-
um hunc curare perfecte possit. ò quot Iudæi illius
emplum imitantur? etiam in grauioribus morbis:
abentq; hoc pro Galeni librorū studio. sed num aduer-
nt primo, quòd in multis medicamentis multa sunt
comoda: comodum vero vix vnū est. deinde q Galen-
us ipse quē in ore tm̄ habent hoc nunq; nusq; agit: vt
multa medicamenta misceat, nisi tēporis beneficio iun-
ta in vnū coalescāt vt in catapotijs plerisq; & hiera ac
alibus. Est et præceptū cōe, ne medicamenta purgantia
ō longa cōpositione edomita misceamus. nā vnum ce-
riter soluet, & aliud tarde. nec video cām fermentandī
ieras ac catapotia si misceri possunt medicamenta di-
ersoꝝ generum. nec hoc facit quin vt inquit Mesue, nō
coquamus scamonē syrupo gratia exēpli rosato: quia
virtus illa non habet subiectum distinctum à syrupo: &
deo non fiunt operationes diuersæ: sed sola vis syrupi
ugetur. nec aliud puto voluisse Galenum cum dixit se
scripturum in libro de cōpositione purgantiū medica-
mentorum causam cur desierit vti catapotijs Quinti.
¶ Quare dico quòd vbi opus fuerit debemus expurga-
re quæ noxia sunt: vel vno tantū medicamento simpli-
ci emendato: vel catapotijs aut hieris fermentatis: vel
medicamentis quæ virtutem quasi similem habent.

p de med. 63
locos cap. 2.

Quòd raro & oscitanter administrationem
exercent anatomicam. Cap. 89.

○ CT VAGESIMVS NON VSVS abusus pra-
uus & noxius originē præbens multis alijs, est cū
vix semel vident hominis viscera. nec etiā curant anima-
lium alioꝝ videre. Sed in hoc sniam meam dicam auda-
cter; non mihi videtur belluarū anatomia multū utilis

DE MALO

imo nec parū forsitan. adeo euariant mēbra hominis ēē
 ab illius simillima simia. Solum vidētur mihi hæc disse-
 ctiones in tribus vtilēs. primo in videndo operationē:
 vt si velimus videre quomodo musculus à latere, erigē-
 do se brachiū extendat. Secundo pro viuentiū experien-
 tia: secare enim hominē vt illius interiora mēbra inspi-
 cias, inhumanū prorsus est. & anthropophago dignum
 opus. Tertio pro his qui nunq̃ viderunt introducēdis.
 nā confusa doctrina sensitiua parū facit ac docilem ad
 exquisitā capescendam. Ceterū si diligenter tractāda res
 est: plurimū membra hominis à reliquis aīalibus discre-
 pant: situ, forma, substātia numero, magnitudine. vt aut
 in quibus demonstrat breuiter colligā, magis necessaria
 hic subnectere libet. nec te moueat Galeni autoritas,
 nā & oculis credendū est, nō Galeno. atq; ob id Gale-
 nus non tam iuste à Vessalio dānatur, q̃ negligentiam
 vestrā reprehendo ō medici. Hæc igit sic se habent, quæ
 vel à Galeno sunt prætermissa, vel in quibus homo à re-
 liquis differt animalibus. in iuncturis oībus cartilagi-
 nem quādam habet, cui ligamenta inhærent, aliā longe
 ab ea quæ ossi obducit. in vtero cornua nulla sunt ve-
 rē, sed quædā prominentiæ tantū à lateribus exuberan-
 tes, quæ vasa excipiunt seminaria. cum tñ hæc in bobus
 seu vaccis appareant. nullus ē lobus in pulmone qui
 caue subiaceat, cū quatuor tātum habeat: in canibus tñ
 adest. nec vllum monoculū effatu dignū, sed vestigium
 tantū, exile breueq; ac inane: cū in suis magnū sit ac
 plerūq; plenum. inuolucrum ē cordis dextro latere &
 mucrone ipso septo trāuerso adnascit: cum in canibus
 non parū alterum ab altero distet. Iecur etiā canibus &
 suis diuisum in lobos homini nequaq; sed tātum in
 ambitu paululū excauatur. in vertebris septē habet pro-
 cessus, cum simia nouē: caret enim homo his, qui deor-
 sum inflectunt duobus postremis: cum duos tantū tales
 habeat

habeat, finia quatuor. Venter et sinistra elatior est
 q̄ dextra cum illis septum attingat dextra iecur. & ma-
 gis sinistra posterius exporrigit, ac cauitatem ibi habet.
 unde debilibus ibi concutit dum obequitant. at de py-
 lora q̄ in suprema illius parte sit, quodq̄ glādes duas
 carneas habeat iā diximus alias. in omentum quoq̄ ve-
 nā deductā oēs ex porta, ex caua nulla defertur. cum tñ
 oppositum Galenus censuerit. atq̄ ideo nec ex sanguine
 caue vetriculi fundus nutritur, cum nullū ex ea truncū
 is suscipiat. Sed nec vetriculi os seu gula seu stomachus
 septum trāuersum cū arteria magna vno & eodē loco
 terebrat. sed qua pforat stomachus illud, pars abscedit
 ad anteriora. nō obscuro interuallo. sub cutis vero pin-
 guedine sup ventris octo musculos membrana carnea
 coextendit: quæ non ex musculoꝝ cōtextitur fibris cum
 cōmunis sit uniuerso corpori. hanc Mirach Arabes vo-
 cant. quādoq̄ ea uoce oīa quæ illi superimponūtur cū
 musculis intelligētes. Nexum uerū illum mirabilē in ce-
 rebro bonū inuentum, neutiq̄ est in hoīe conspiciere. rē
 adeo famosam. aberrat etiā Galenus in motu capitis ad
 latera super vertebrā atlanticam: cum vel momento ab
 illa nequeat abscedere. Sed neq̄ bene sentit cū per olfa-
 ctus instrumenta, pituitā excerni putat. nam & si utrūq̄
 à cornibus ventriculoꝝ inferioribus originē ducat, lo-
 co tñ abunde differūt. neq̄ etiā anteriores à postremis
 distinguuntur ac medijs, sed vtrinq̄ vnus ab anteriore
 parte ad posteriorem extenditur. Quot vero in neruis
 differentiæ? quot in musculis? quot in ossibus? lōgum
 nimis sit præcipue quæ ad interna membra pertinent, si
 cuncta dicere voluero. sed nō est hoc præsentis institutū
 in sexto enim libro contradicentium medicorū hæc do-
 cuimus. atq̄ alia oīa quæ ad dissectionem pertinent.

¶ Nunc vero satis sit monuisse debere medicos singu-
 lis annis corpora hominum dissecare, qui ex morbo in

Hierony, Card.

H

DE MALO

xenobijs mortem oppetunt. nec in illis cum difficulter hoc fiat, absolutā totius quærere dissectionē, sed mēbri proprie quō morbo affectum credi. in laterali morbo pectoris: in coli dolore intestinorum: in phthoe tabeque pulmonū. duo enim potius sunt quā unus, nā & hoc addendum in narratione ipsa fuerat. in febribus cordis ac iecoris. in attonito morbo cerebrum cum corde. in asclite renes omentū iecur peritoneon. nāque alia sunt ut principia alia aut ex morbo obleduntur. in arquato fel & sima seu caua iecoris. in mala concoctione vermiculus. at in doloribus satis manifesta est ratio dicēte Hippocrate, quōd ubi dolor ibi est morbus.

Quōd laserpitii succum ignorant: præcipuis
uero carent auxiliis. Cap. 90.

NONAGESIMVS abusus est cum laserpitiū ignorāt succūque eius. hic ab alijs succus Cyrenai-
cus vocat. iam vero sæpe dixi me vnus tantū pro exem-
plo solere mentionem facere: cum alia innumera simili
lapsu reprehendere velim. igitur opus cyrenaicus qui &
laser: à Dioscoride his notis describit. odorem myrrhe
habet, color quasi subrufus, optimusque qui transluci-
dus. nota vero plantæ est quō, caulis ferulæ, folia apij, se-
men latū. Theophrastus vero asserit folium suaue, fru-
ctum vero illius & mollē & acrem, semen aut ut atripli-
cis foliatū latumque; radix eius ad magnitudinem cubiti
ascendit. extuberatque; suprema parte: totaque; vis huius in
radice fermē est. manditur aut recens recisa radix ex ace-
to. colos aut folij aureus ē. succus acris, excipit aut sic.
radices inciduntur ac soli exponuntur: nā qui defluit li-
quor siccatur à feruore solis: cum farina excipitur quat-
turque; ac sic seruatur. excipitur & ex caule alius nō adeo
probat. nihil aut antiquis adeo familiare ac in vsu. &
merito ut docebimus Silphium plantā eius Græci vo-

lib. 3. ca. 85.

libr. 6. ca. 18:
de causis plā/
tarū. & lib. 7.
de histo. c. 2.
et lib. p. ca. 11,
& lib. 6. ca. 3
& lib. 9. ca. p.
& 6. de cāis
617. cap. 3.
de histo. lib.
et eodē ca. 6
de causis plā/
ta. cap. 5.

rabant. inquit aut in.4. libro cyrenensis regio plurimū
affert laserpitiū odoreq; suauissimum. refert vero inter
odorantes plantas illud. nec pigebit referre quāq; obi-
ter quæ ille scripserit de eius ortu miraculo similia. re-
fert enim in Africa imbre crasso ac piceo, syluā enatam
laserpitii ante Cyrenē conditam annis septē. iucundum
in cibis odore suo eius succum esse refert, nō solū Theo-
phrastus sed & Plinius. Quin & qui scripsit de honesta
voluptate quāuis iunior illud miscet oibus eduliis quæ
odore vult nobis commendare. tanta vero illi vis inest
Dioscoride authore vt in ore cōtentus succus toto cor-
pore, breui quandā sudoris imaginē effundat quo fit vt
minime obscure aut mediocres illius vires esse possint.
Cæterū præter id qđ pecora persanat ⁊ expurgat, iucun-
dumq; carniū illaz odorem efficit: ad hominis vsum
septem præbet auxilia præstantissima. Primum quidē qđ
à Theophrasto enarratur, concoquēdi: atq; in hoc præ-
tereo quāta medicamento ⁊ inopia laboremus: hoc aut
singulare ēt est. nunc aut de vera concoctione sermonē
habeo, non aut de præparatione. inde in morbis præci-
pue frigidis & in sanis utilis, innatū enim calorē fouet.
Inde præcipua ei secūda laus, nā cibos iucundos odore
efficit ac gustu: alioquin toti corpori salutaris. Tum ve-
ro & tertia illi gratia est in repellendis venenis vt Dio-
scorides enarrat. quo nil pōt esse vtilius in quotidiano
præsertim vsu. nō solum aut in his causis confert sed &
in extremis venenis vt canis rabidi morfu: itemq; spon-
taneis carbunculis anthracibusq;. Quartū vsum in pe-
ctoris, collumelleq; vitijs affert: quibus quisq; fermē la-
borat. atq; eo ego sæpe vtor: vocem aut lenit totiū: par-
ti quæ spiritū continet non leuē præbet vtilitatem. Cō-
médatur & quinto in omnibus cutis affectibus qui co-
lorem vitiant nec solum in his sed etiā clarius, cancre-
nis, ac verrucis: omnibusq; quæ vitio frigidioris humo-

DE MALO

ris externas partes affligunt. Sexta laus est in febriū rigo-
ribus: ac conuulsis rigentibusq;. Vltima est in dentium
doloribus ac etiā erosionibus. habet & præter hæc alia
plura, sed nō adeo præcipua vt qđ arquatos curet: ac co-
lorem optimum efficiat, vt pro fūco mulieribus cōstet.
tanta vis vni rei est quā nec à pluribus expeteremus. &
tñ cum nihil consimile habeat, notissima excidit res in
morbis salutaris, vsu iucunda, sanis utilis. Quid igitur
in alijs sperandū est? Haud dubium est nūc Belzoi voca-
ri succum Cyrenaicū. nunc solis pigmetarijs in vsu est,
plantā qui ex India veniunt eisdē notis efferunt, quibus
silphium descriptū est. idem odor, idem sapor, idē vsus,
ad eadē enim præstat, ad quæ ille antiquorum. habet &
quædam propria, quoz haud interest meminisse, cū nec
authoritate cōstent, nec retulisse ex vsu fuerit. Simili in-
curia negligunt oīa medicamenta morbis propria: atq;
si habēt, talia habent quę melius sit nō habere. vbi enim
titimali vsus in asclite? vbi theriaca vera, pluribus mor-
bis ac validis simul ppria? Quis audet elleboro atrā
purgare bilem? sed purgant imo exagitant. vbi ad ven-
triculum humidū chærefolium qđ mihi præsentī anno
cōmodum inueni. ad deiectionē appetentię cibi menta,
ad imbecillitatē vero absinthiu. vbi parietariæ vsus ad
lapidē nisi exterius cōterendū? vbi bubonion seu ingui-
nalis herba ad tumores? vbi auxiliū concoquens? nam
quæ habent præparāt haud concoquunt. vix vnum ha-
bent salutare, ac præcipuum auxilium, in gallica lue. At
nos his cōtradixisse alias videmur: sed in his quæ expur-
gant tantū cum emendata nō sunt. Sed huic etiā è dire-
cto iam repugnauimus. nō hercle, nā non omnia oībus
misceri debent, nunq; tñ simplicia optima sunt. quę etiā
non purgant raro noxa carent ob id tutius alijs emen-
datur at propria tñ non ignorasse expediet. sic ex vitio
vitium orit, cum rōnem exercitationis ignoramus esse

busu. 13. &
bro pprio.

mlu. 88.

autē propria vniuscuiusq; morbi auxilia iam ostensum est, atq; efficacissima, de qbus Galenus scripturū se librū pollicet. sed nō quæ ab antiquis tradita sunt solū oportet inspicere, verū quæ experimento rñdent. Tantū vero tribuerunt veteres experientia, vt etiam amuleta inter strenua auxilia collocarint. sic Iaspidem viridem Galenus in ventriculi affectibus, Alexander & Aetius in alijs alia atq; alia permulta scripsere.

¶ Optimum igitur est post lenitiones præparationes coctiones purgationes ac talia præcipuū in vnoquoq; morbi genere habere auxiliū: vt de podagra & phthoe diximus.

Quòd loco sectionis ac cauterij escharoticis emplis utuntur. Cap. 91.

NON AGESIMVS PRIMVS abusus est cū in sectionib⁹ ac cauterijs administrādis ob ignorantiam musculorū venarum ac arteriarū escharoticis medicamētis (potentialia vocant illi cauteria, vel ruptoria) administrāt. peccant aut multis modis primo quia diutius hominē torquent augentes febrē & vigilias, vnde quādoq; in hecticā hac ex causa transeunt. interim ēt aliqñ sanies intra penetrat, fitq; morbus insanabilis: nā operatio hæc nō nisi tarde perficitur. vt aliqñ etiam diē quartum aut quintū attingat. hoc aut dicebat Albucasis, horū tarditatem incusans, tertium incōmodum est qđ loco salutaris impressionis quæ ab igne fit, venenosa qualitas iniungit. fiunt enim hæc medicamenta aliqñ ex cantharidibus: quāq; leniora sint quā vt profundius penetrent. quandoq; vero ex calce ac capitello. fiunt & ex præcipitato: est aut hoc genus argenti viui iam igne extincti, inde æreo vase rādiu confricato donec rubeat. omnia aut hæc venena sunt. dicebat autē Princeps iuamēta cauterij quatuor sunt prohibere vlcus ne ser-

quarta primi
cap. 29.

H iij

DE MALO

arta primi
p. 27.

5.6:cap.9.
p.45.

te
b

n

br. 7. sum.
p. 19.

pat, sanguinē constringere, mām corruptā finire & frigidam malā qualitatem tollere. quāq; & in calida nō parum iuuat si Albucasi credimus. horum nullū inest auxilioꝝ escharotico medicamēto. ideo dicebat bene Gentilis ibi exponens, qđ quando Auicēna dixerat melius est vt cum medicamento tollatur caro corrupta quā cū ferro in malis vlceribus ob periculū musculoꝝ ne ledatur vel ob arterias aut venas: intelligendū esse hoc comparando escharotica solū incisioni non aut cauterio ex igne. Paulus in libro sexto innumeras cōmemorat operationes quæ vel igne aut ferro administrātur. paucula in septimo emplastra ad rumpendum abscessus vt ex fermento, & similia qđ robustissimū ex eo genere est. adde quod mēbra aliqua omnino id genus medicamēti non sustinēt. vt de oculis dicebat quāq; adhibeat palpebris. sunt & genera morboꝝ quæ escharotica abhorrent: irritantur enim nō parum vt carcinoma ideo cauterio curabat Paulus. Sed obijciunt ætatem ac sexum: tum vero qđ crusta ipsa ex medicamento diutius inhæret, quā si igne obducatur, tum qđ vbi incerta est meta magnitudinis abscessus, tutius negotium medicamēto quā igne peragitur, tum etiam qđ in cancerosis vlceribus vbi carcinoma exquisitum non est, ferrum non tuto agit: cauterium autem sanas etiā partes afficit. indicio esse emplastra excogitata, alias nullius futuri vsus.

¶ Sed hæc parū ad rem, nam qđ ad ætatem & sexum pertinet occulte plerūq; peragitur: celeriusq; absoluit doloꝝ, qđ metuere discat. at vero cauteria hæc quæ adeo in vsu sunt aliis in cruribus aliis autē in brachiis nunc, antiquo tempore vix ea nota fuisse existimo. & signum huius etiā est quod Rinaldus in suis parabolis & Nicolaus Florētinus qui diffusius hanc tractarunt mām, nullius antiquorum meminerint, qui dixerit locū eum quī cauterio sit vexatus, apertum tenendum esse: permittent

umq; vt sanies fluat. nihil tamē crebrius his tēporibus
onspicere licet, q̄ ramicosos hos miseros monachos
b clamorē assiduum, & cauteriis perpetuis obligatos
b medicoꝝ imperitiā Philosophus in problematibus
quit quæ sub alis & iuxta inguina erumpunt in abscef
is, medicamento rūpenda sunt: qui aut lati sunt abscef
is alibi, igne, acuti ferro. censet sub alis & iuxta inguina
ericulum ex ferro accedere, cauterium autem & sectio
em ex ære fieri consulit potius quā ex ferro, quòd ce
erius sanescant, quæ vruntur perrunduntur' ue.

par. prima p
blem. 34. &
36. & 35.

¶ Dixerim igitur in carcinomate ac talibus quæ acuto
ōstant humore, explodendū esse vsum escharoticoꝝ. in
oibus ēt nondum vlceratis locis opus esse ferro vel ære
gnē ue. tū etiam in mēbris nobilibus: in fistulis quoq;
eu malignis ac difficulter sanabilib' similibus. in oibus
tiā febrientibus, in oibus debilibus, in omnibus maci
entis, in his quibus opus est celeritate, in locis propin
quis mēbris principalibus, seu vbi fluxus hūmoꝝ timea
tur, ignis aut æris vsus est necessarius: emplastrū autem
fugiēdum. inemini vidisse nobilē virum qui cum nihil
mali pateretur, dum ædema curare nituntur ob inscitiā
emplastro escharotico in incurabilē sinum egregios no
stros huius temporis medicos chirurgos ac etiam phy
sicos cōmuni sententia traduxisse.

Quòd sæpius in febrium fine balnea præ
termittunt. Cap. 92.

NONAGESIMVS SECVNDVS abusus
est cum balnea in febrīū fine prætermittūt. viden
tur autē non minus peccare ex hoc præpostero ordine,
quā cū adhibent ante coctionē vt superius diximus.
est aut febris propriū tria facere mēbra ad siccam & ca
lidam intemperie traducere: corpus arefacere: & cutim
condensare, cum ob siccitatē cutis trahat immodice, at

abusu. s. 26

H iiii

DE MALO

vero balneū hęc omnia appositissime soluit. nā cutim rarefacit: humectat corpus, atq; ifrigidat, & impinguat febribus ephemeris conuenire ob hęc creditur, cōuenit & hecticis. verū in putridis necessario spiritū inflāmatio ac diurnę febris modus quidā necessario copulati. de quo haud sine causa mihi in libro contradictoris dicendū fuit. nunc hercle satis erit si ostenderimus id esse ex antiquorū omnium snia qđ ab omnibus negligitur.

cap. 3. ¶ Igit̃ in decimo artis curatiue, dum ad curā eius laborātis vocatus esset qui ex inedia fermē perierat: die. 14. eum lauit; ac rursus. 16. sed & hoc stante ē feb̃re, inquit enim cū diei. 13. accessionē facile tolerare vidissem. at ne in diaria febre vna lauatiōe contenti erimus aut expe-

cap. 2. ctabimus solutionē? cum ter lauaret octauo artis curatiue iuuenē in die. & rursus sub fine inquit: iā & alium sic curauimus mirantē quomodo frictiōe, & vnica lauatiōe multoꝝ dierum inæqualitatē dissoluerimus. ac

cap. 3. rursus: nō semel aut bis meminisse aut ter, verum sæpius quā possumus: in primo statim die ad vesp̃rā eos qui diaria febre laborarūt, tum magis in secundo ac etiā in tertio lauasse ægros. at vero in putridis, vt ad rem dubiam illis, non exploratā quorūdam more traducā sermonē, iam mihi est insistēdum: nemo enim tā absurdus est medicus seu Arabs seu Græcus seu etiā Latinus, qui ephemeris balneo nō curret: quāquam & illud hi nostri Aesculapii negligant: vt omni conatu quantum in illis est, cōsilio ex paruis magnos, inde errore ex illis rursus morbos letales reddāt. Galenus igit̃ (postq; nisi Galenū hi sciunt, nulliq; alii credunt, quin ēt Galenistas se vltro-

cap. 4. vocāt, habeantq;) in nono artis curatiue cum iuuenem sanguinea laborantē febre, sectione venę vsq; ad animi defectionē curasset, etiam sudore superueniente, in tertio nihilo minus hominem lauit ab eo cōputando, quo sanguinem detraxerat.

At quid opus est tot exēplis ex decimo eiusdem snia cap. 101
 tius rei colligat. inquit enim rationabilius fuerit nec
 principio febrium aut incremento homines lauisse.
 uippe tunc densata ac coarctata non solum est cutis,
 et etiā quæ sub illa est caro. At in febris inclinatione,
 l incipiente vel procedente vel et amplius progressa,
 nos sæpe, & alii quidā medici multis ægris balneum
 lhibentes, non parum frequenter cōsulimus. inde post
 uca subiicit. Itaqz ex omnibus quæ de balneis retuli-
 us, vna summa colligitur. euacuari per ipsum si quidē
 icquid in corpore humidū aut fuliginosum fuerit. cō
 tuntq; per ipsum in nāli symmetria tū caro ipsa, tum
 tis, solidarumq; partiū ariditas corrigiē. & calor ille
 s modo quī ex lauacro accessit, sed etiam qui prius af-
 erat ex frigida lauatiōe summouetur.

At ne aliquid cōmemorem in hecticis? vbi si quid est
 ræsidii relictū, in hoc vno vel solum consistit auxilio.
 ed rursus ad putridas febres orationem ipsam deflecta
 us: hic idē in. II. libro inquit: itaqz eos cū fiducia laua cap. 91
 us in balneo, aut medicamētis raram cutē facientibus
 timur, aut vinū vel aquam frigidā damus vbi conco-
 torum humorū signa apparuerint. Aetius etiā libro. 5. cap. 761
 um de cura agit putridarū in generali per res nō natu
 ales, balneum, concoctione apparente in oībus conue-
 ire existimat febribus. idem in sequētibus etiā consulit cap. 781
 um peculiariter de ardētibus tractat. Quinimo & frī
 idæ vsum qnq; in his suadet. Nunc aut non est præsen
 is instituti ea cōmemorare quæ aliorū errore possent
 obis imputari. Idem Paulus dum putridaz febrium cu lib. 2. ca. 181
 am edocet: oēs concoctā iam mām reposcunt. Idē Ale lib. 5. cap. 41
 ander quāuis solus ex Græcis mām haud concoctam in fine
 tiā lentam, aut crassam expurgare cōsulat: si modo mo
 este, contra omniū alioz sniam. nobiscum tñ & in tem
 ore & in modo, hac vna in re consentit. Et Princeps in

DE MALO

1. 2. cap. 8. & 42. prima quarti sui libri frequenter exhibet ut in cura Ca-
 sonidis & tertianæ puræ. Hoc autem non est oïno in quibus
 disputamus quâuis eius verba generalē balnei in febri-
 bus utilitatem declarent. Hali est libro. 3. cum tradidisti
 curā febris continuæ inquit postq̃ reliquerit eū febr-
 utatur regimine cōualescentiū iam supra dicto. dixer-
 aut hoc in primo libro cū inquit: & utantur calefacti-
 ne in media balnei domo cum aqua dulci temperata
 ca. 25. Rasis est in. 18. continentium tum Galeni autoritate tu-
 cap. 10. folio sua inquit, conualecens cum debilis fuerit balneo cib-
 385. col. 4. ac vino fouendus est. refert aut hoc quibusdā in locis
 & 387. col. artis curatiue libris, tum vero melius ex arte medicin-
 3. li in fine ubi Galenus enumerās ea per quæ reficit, cō-
 lib. 3. ca. ult. ualescens balnea cōnumerat. atq; si ea ad generalem v-
 cap 6. rium recuperationē cōmendantur ex quocunq; morbo
 debilitatis, quid in febribus ubi vel maxima pars cum
 hoc auxilio, vel etiā tota cura pficit. Cornelius quoq;
 Celsus libro. 3. inquit dum de febriū curatione in gñā
 ageret. Utile est est in balneū ducere: prius demittere
 soliū: post ungere: iterūq; ad soliū redire: multaq; aqua
 fouere inguina. Dies me deficiat si oēs in mediū adducere
 re voluero. Sed reclamabunt protinus in sequendā cō-
 suetudinē. olim fuisse pauperibus ac diuitibus ex æqu-
 balnea in usu. nunc vero solis Germaniæ populis: atq;
 his qui lupanar frequētant. indicio est qd in Italia Ther-
 me iuxta id sunt. at non mehercle vident Hippocratem
 aut Galenū vidisse, qui libro de victus regimine inquit
 3. textu & cōmen. 44. quâuis balnei vsus paucis cōsuetus sit, nihil minus egr-
 tantes ad ipsum deducendi sunt q̃ fieri pōt cōmodiss-
 me. at non solū in febribus sed et in peripneumonijs
 terisq; morbis phlegmonē habentibus cōuenire ibi d-
 cet. nec nō qualiter & quō concocta si quidem materia
 nā in ardenti febre ubi sola bilis abūdat, nō viscida, ne-
 crassa, nec cū phlegmone iuncta, et ante coctionē cōu-

sed hoc periculosum. docet inquā & Galenus nō so-
 balneū sed & olere inunctionē tepidioris à balneo
 enire, eisdem quibus etiā ipsa lauatio causis.

tex. & cā vlt.
 cap. 62.

Quāobrem hæc vna sit regula. in cibus ephemeris
 ecticis balneū semper conuenit. quod aut de balneo
 o, idem de olei inunctione consulo. in putridis autē
 quibus neq; phlegmon, nec humor adest crassus, aut
 tinosus, aut obstructio aut nimia repletio fueritq; ar
 s febris, balneū etiā cōuenit ante coctionē. in cæte
 i materia peccās fuerit calida concocta materia ma
 te etiā febre, seu phlegmone adsit seu non adhuc cō
 it. & rursus in omnibus vere conualescētibus seu ex
 e ab humore calido seu frigido seu et cum phlegmo
 seu etiā à morbo non febrili.

quod in capitis & superiorum membrorum
 percussionibus ac uulneribus non pur
 gant ualidis medicamentis. Cap. 93.

NONAGESIMVS TERTIVS abusus est,
 cum in capitis ac superiorū partium uulneribus
 percussionibus inualidis purgāt medicamentis homi
 n. beatā cassianū exhibētes. Cur ego non illos grādes
 dicos non accusē? ad oē genus erroris armatos ut
 ros perimāt. erat spes in febribus saltē quas quotidie
 ctāt eos aliqd scire, sed quot modis, quāq; pernicio
 in illis aberrēt iā in pcedentibus ostēdi. ut si vel cō
 to vellēt delinquere, vix hāc attingerent metā. quāq;
 pauci consulto aberrēt, ut morbos in diuitibus pcta
 nent. inde transit consiliū in vsum ac nām. Dum vero
 iora tractāt nihil oīno norunt. appello aut rara ver
 ginē, attonitum morbū, sybillū, vulnera ac phlegmo
 s, hydropē, vrinæ fluxū quem frigidis ad perniciē cu
 nt, alioquin facile cessurū medicamētis. semel enī Dia
 tes in Italia à Matteo Ferrario pro miraculo visa ē,

DE MALO

bis à Galeno in calidioribus et regionibus, cum frequenter
 sinus sit urinae fluxus ille morbus acutus ac perniciosis
 hic levis & diuturnus. sed cum de hoc alias dixerim a
 ab initio propositam reuertor. periculum est in vulneribus
 his ne phlegmone excites: atque id maximum igitur diuer
 mus manum quae id facere potest ac expurgabimus. vide
 una ratio haec atque turgētis manae in qua. 2. regim. acuta
 tex. 10. gat Hippoc. cum phlegmonē minas, nec video salutari
 auxiliū at cucurbitulas apponunt non expurgato corpore
 non solum in his, sed incipientibus quibuslibet morbis an
 na, animi deliquio, percussionibus, terroribus, capitis
 cap. 3. lore, cum hoc prohibeat Gal. in libello huic tractationi
 cato. unde subiicit ubi magis convenire videbas, in co
 bri phlegmone fluente manā non convenire nisi prius ex
 gato corpore, sedataque fluxione. igitur huius erroris causa
 ex alio transit cum soleant tonsores in vulneribus ad
 bere, cum ex errore in errorem migrent. sed denuo ad ratio
 uertar, praedixi enim futurum ut rem aggrediar infinitam, si
 gula in quibus gravissime peccant medici, per capita tra
 re voluero. in genere igitur mihi dicendum est, ut pau
 mis veritatis amatoribus, cuius ego pertinaci defensor
 totius ferme periclitatus sum, totque gratuito suscep
 micitias, satisfaciā. sed me huius propositi haud piget,
 solum in ipsa summa capio voluptatem, sed et in sensu
 pertinacissimae voluntatis. Ergo quod in vulneribus hic
 dicameto valido utendum sit ratione ipsa ostendi. scio quod
 multa hic atque alibi obijci possint tum in aliis: sed iam
 us illos, ad libros contradicentium medicorum reieci. nam
 enim in tam absoluto ac brevi quale hoc est opere, tam
 possunt declarari. Quāobrem ad auctoritates me con
 tam. non enim ignoro, non turgere hic manam dicturos, in
 turgēt cum praedolore ad vulneris locum raptim defertur
 nec coctio vlla expectanda cum febris non adsit. nec pro
 tio manae, cum alioquin corpus ductum sanum esset. nec

ille medicamēti, agitare illā merito dici pōt cum iā
q3 eo illa in motu sit. ac rursus ad cōtrariū eius loci
quē cum periculo deferē, reuellat & euacuet. Aetius
33 libro. 14. docet in vulneribus neruoꝝ si corpus sit
nū prauis humoribus medicamēto vtendum esse. Et
c intellexit Princeps, cū dixit de genu loquēs: & vt fe-
nes in illius apostematibus, vulneribus, ac vlceribus,
sectione venæ & purgatione. Sed quid clarius Hippo-
tis snia ex libro de vlceribus. 4. de morbis curandis
pta: inquit enim. Purgatio p aluum plurimis vlceꝝ
dest. præterea vulneribus quē in capite sunt accepta.
quæ in ventre & articulis. ad hæc his qbus ossi caries
pēdet. præterea quæ suuntur, & quæ exedunt, & herpe-
us, & reliquis q vlcera diuturna reddunt. et quæcūq;
igāda sunt per aluū purganda sunt. in oī ē vlcere cui
sipelas supuenit, purgari oportet corpus, qua parte
eri maxime cōducit: seu per supna seu per inferna cō-
iat. igif cum morbus magnus tribus modis euadat.
issime aut vulnus inquit Gal. seu ob mēbri lēsi nobi-
tē vt cum in pectore capite ventreq; acceptū est: seu
prauā loci cōditionē, vt in cubito genu capitibusq;
sculoꝝ: seu ob magnitudinē affectus, vt cū sutura vel
atura indiget in his oibus purgatione corpus indi-
. Quod aut per purgationem non intelligat lenitio
n, sed validā humorum deiectionē apparet, cuiuscūq;
citra affectū Hippoc. requirat consuetudinē ac ver-
nā neq; mediocribus purgare solebat nec leuibus. in
sipelate etiā optime purgari debere corpus docet.

cap. 27.

quarta primi
trac. 3. ca. p.

cap. 6.

Quod in pectoris morbis conantur medica-
menta expurgantia exhibere. Cap. 94.

TONAGESIMVS QVARTVS abusus
est cū in pectoris morbis mām expurgare conan-
adeo mala quædā illis et fortuna aut genius quidā

DE MALO

cap. p.
cap. 17.
 infestus exagitat: cū vbi debent nō agunt: vbi nō cō-
 nit agere conātur. dictū est aut de hoc in primo co-
 dicentiū medicoꝝ, dum de agarici virtute tractare
 illud solū nunc nos decet adijcere Galenū in. 7. de
 fitione medicamentoꝝ nullum tale scripsisse sed om-
 nium eiusmodi medicamenta ad tria traducit genera: le-
 acria & media. verū quisq; forsan nec immerito du-
 bit, quonā pacto catapotia ad sanguinis reiectione
 tia exēpli ex charixeno cōferre poterunt, si nihil eo
 descendit. rñdeo vim illoꝝ, nā nunc eccligmata pr-
 mitto, per venas deferri in pulmonē. dico aut ramo-
 nā arterialis quę sanguinē defert ex corde, ac arteri-
 nalis. ergo si in asperā vitium incidat, parum neces-
 hāc prodesse manifestū est. rursus q; ex pulmone in
 vnus tantū est aditus, ex corde in pulmonē geminu-
 cet longe facilius medicamēta ad pulmonem trāst
 quam in cor ex pulmone mām delinquentē. at vero
 ētrāducta sit, necessariū est vt in sinistrū cordis v-
 culū penetret p illius substantiā, q; caua nō excipit
 in medicamētis nō necessarium est vt hoc fiat: sed v-
 arteriali via lata patet. accedit qđ vbi ētrā pus penet-
 rit in renes deslektitur per magnā arteriam, nō ad i-
 his quatuor causis medicamēti vis per iecur ad pul-
 nem facilius accedit, quām ex pulmone ad iecur sal-
 quibus quinta addatur, hic opus esse sola virtute
 autem etiam substantia ipsa quę expurganda est.

Quod potū inter cibos administrāt. Cap.

NONAGESIMVS QVINTVS erro-
 institutione est cōsuetudinis. plures cū sint v-
 solū meminisse decet: nam reliquas innumeras sic in-
 duxerunt: vt cū relinquas in egritudinē incidas, cū
 plecteris vix cū illa bene habeas. etenim cum vera n-
 ostendat & antiquoꝝ authoritas primo cibū totum

menendū, vltimo aut bibendum, cū cibus concoctus iā
 ventriculo defertur: quidā medici obliti diurnæ cō
 tudinis istud præceptum seruare conati, mortui sunt,
 quin validi existentes. igit̃ pessimū est consuetudinē
 mutare: optimū melioribus assuescere: prauis vero me
 cre, sed q̃ diximus iā exequamur. Galenus igit̃. 7. ar. ca. 6. añ finē
 curati, hæc habet: Sed enim si quo athletæ vsu tenen
 cōualescentes instituerimus bonum erit. scilicet vt à
 na nō bibant anteq̃ cibus concoctus fuerit. nā si bi
 rint innatant cibi, cū ventriculus ob interpositū hu
 rē illos non cōtingat. verū si sitiant, tm̃ indulgendū
 antū ad sitis molestiam leuandā sufficit. postea vero
 am concoxerint, abūde bibere sinant̃. nā celerrime si
 faciant, cibus ipse p̃ corpus distribuitur. Conciliator dñia. 1184
 stimat primo eos sumpsisse liquidiores cibos qui sic
 tituunt̃: sed hoc haud verū est. imo de his loquit̃ qui
 solidioribus vtunt̃, reliqueruntq̃; lac, iura, ptisanam.
 ter cōsiliū in solos cōualescentes contorquet. at id
 inime cōuenit: cum iā athletas: & generalē vtilitatem
 dat huic præcepto. habemus & alioꝝ placita, qui cum
 s cōsentiunt. nam Rasis. 4. ad Almanforem: nō bibat cap. 51
 quā ieiunus nec sup̃ mensam, sed postq̃; superiora alle
 ata fuerint, tunc affatim bibat de aqua vel vino. eandē
 iam fermē habet Princeps & Haliabbas. Scio Celsum
 omanā narrasse consuetudinē, vt non solū potum in
 r cibū sumeret, sed & frigidæ potu clauderet. itaq̃; hoc
 o minus, q̃; vt pueros ante septimū annum lris tradāt
 ocet. nec Conciliator recte sentit qui scopos instituē
 æ simul ac seruandæ consuetudinis miscuit.

Ergo infans vt ablaetari coeperit sumat ex iurib⁹ mol
 a cōfecta pulmēta: ouorumq̃; vitella, abstineatq̃; à car
 ibus. post sensim ad duriora traducat̃: cumq̃; his assue
 erit, ab hora, concoctionis aquā sumat. septenisq̃; ma
 istro lenissimo ad literarum studia primum tradatur

Tertia primi
 doc. 2. ca. 8.
 post prio.
 p̃ practice ca
 pi. 7.
 libr. 1 cap. 2.
 in fine.

lib. 5. cap. 14. iuxta Pauli atq; Aetij sententiam.

lib. 4. ca. 29.

Quòd ptisanæ usum prætermiserunt tum maxime s̄m propriam rōnem. Cap. 96.

NONAGESIMVSSEXTVS error est in ptisanæ usum prætermissum docemus. inclyti enim medici de minimis quibuscūq; ad ipsos non pertinentibus solliciti, hanc tantā rem obliuioni tradūt. sufficiant aut laudes, à Galeno huic tractationi dicato in libello descriptæ. est enī humida, frigida, lenis, detergens, facilis concoctionis, boni alimēti, tū mediocris in nutriendo subtilis, nō turbans, non flatuosa, iucunda. His vndecim cōditionibus alijs præstat edulij. porro q̄ ex his sequitur, vt qđ sitim sedet, quodq; ventrē leniat, sputa coadiuet, corruptos humores mixtione emendet sua, nolim hic enarrare, nā nimis longū esset. peccatur igit̄ cum e reliquerint. grauius peccāt qui illā ex hordei cōficiunt farina. nā vt prior facile concoquit̄ lenisq; est, ac detergit: sic hæc grauat, obstruit, sistit. atq; ob id ē flatum gignit, ac sitim. solēt enim q̄cunq; difficulter cōcoquunt̄ vt labores sitim generare. at vero tertio errant, sed minus his qui nec ex quo hordeo, aut qua ex aqua illa cōficiatur curant. sed aquam esse putant, siue hoc ex grana aqua ue, aut meliore cōponatur. simili incuria cū quot die p̄ hæc duo trāseant, panē decoctum exhibēt. at præstat lotum cōficere iuxta Galeni sn̄iam. at nec intelligēt si eis modū explicauero, nedum vt sciant quid sit panis lotus. meminī autē me scripsisse toto decēnio neminem mihi ex febre Mediolani perijsse, at illud mirum magis cum tāta horum inscitia qui nunc eam artem exercent ac dolis incuriaq; quēquam seruari.

lib. 5. de alimen.
cap. 5.

Quòd in attoniti morbi cura seu apoplexiæ nō uno modo peccant. Cap. 97.

Nonagesimus

ATONAGESIMVSSEPTIMVS abusus est
in morbi attoniti cura. qui adeo est multiplex vt
e cogitantē fatiget. primo eqdē diuina Hali in sua pra
ca verba nō aiaduertūt. inqt ille, si facies rubea aut li
da vel viridis fuerit ac plena, sanguinē ex remotis mit
sin aut facies nō hmōi fuerit, ægrū dimitte nāq ad ho
s vsq. 72. q̄ verba nec Cōciliator intelligit, nec alij cu
t. nec si legant, tanta est huius seculi calamitas qd sibi
oluerit intelligēt. igit in his nō agendo q̄ p̄cipiunt, in
ijs q̄ non debēt agendo certa p̄ncipes accersit. Aetius
Paulus sanguinē in oibus mittunt: nec inter se tñ cōue
unt magis p̄ceps stultiusq; Pauli consiliū, vt qui parū
tionibus fideret. aberrat vterq; Galeni male itellec̄ta
ia, sed hic locus nō est. recte dicebat equidē Princeps
scias qd apoplexia, ac resolutio neruoz, cerebri vias
laudunt, vt medicinæ nihil ex delinquēte mā educere
ueant. itaq; illud primo aiaduertere decet, cū longam
narrationē in contradictore de hoc fecerimus, nā nulla
magis in cura hærent aut dissident medici quā in hac, si
norbis est oīno letalis nihil agendū prorsus. est aut le
alis qui vel à febre, vel cū febre supuenit: ac lōge eo de
rior q̄; in his qui vt mortuū statim ab initio iacent.
Quod si interceptā vim sentiendi existimant, quorsum
cruciatu admouent? nisi vt aliqd vel perperā agere vi
deant. ostēdunt aut tunc solū hi, qualis animus, qualeq;
sit eoꝝ officiū. Sin aut febris supuenit q̄ ob suffocationē
accidit, imedicabilē morbū reddit. frigent aut horū ma
nus, sed pulsus tñ est frequens. cæteris salutaris. sed hoc
oderūt nihil facere, malūtq; ipsis carnificibus perire ho
minē, quā sine illoꝝ opera seruari. porro q̄ capiti admo
uent non parum ab initio nocēt. calida enim hæc, vltra
q̄ ad locum mām trahunt et si mitesceret morbus cere
bro adeo cōcussio mortē inferrent. sed nec à cibis tēpera
re possunt, timētes astantiū infamiā: & si nihil si qd mo

Hierony. Card.

lib. 5. ca. 224

dr̄ia 182.

lib. 6. ca. 271

lib. 3. ca. 18.

r. aphor. 2 34

prima tertij

trac. 5. ca. 14

in fine.

DE MALO

do pfuturū sit exquisita inedia pstantius sit. adde asino
rum oua tribuentiū preconīū. hos enim loris cedere
ceret. expectas vt quid agendū sit subijciam, non agan
hic, est iam id scriptum si breuibus dixero, accusabun
verba mea, & ignorantiam vnā suam.

Quòd in hydrope asclite secando uentrem
aberrant. Cap. 93.

NONAGESIMVS OCTAVVS error est
cum in quibusdā libris legissent medici, in asclit
peritoneū esse secandū vt aqua laborantis effluat: illi e
tēplo pulchrā rem iuenisse existimātes quotquot in m
nus veniunt dissecāt, nec vllus vnq; sanat. id illi cōspic
ri ac stupidi admirant. tandēq; frustra id auxiliij inuen
tum credūt. adeo sine mente sunt, qui et sine pudore fu
rant. at nesciunt primo eos qui ex duro tumore iecori
in id morbi incidūt nunq; posse sanari, vt inqt Gal. tun
vero si incidant vitiato iecore ex aquæ diuturna mor
nullā relinqui salutis spem. Sed & si educat candēti fer
ro minus ledit æger vt Haliabbas testat. quāq; & Gale
incisionē consuluerit. Sed nullus euidentius q; Serapic
hic, qui cōsulit vt nō nisi firma virtute viris hoc auxili
afferat. Cæterum aliquos sanatos refert: cū ab incisione
purgātibus medicamētis & exercitio vteretur. Celsus ē
vbi inuenes sint hoc cōsulit, & Paulus: παρακέντησιν id
auxilij genus vocat. Aliud est aut in quo aberrant stupi
di: nā cum Aetius lib. 10. consulisset in aqua inter cutē
sup poplitē secanda crura, id illud vidi egregios medi
cos, in asclite facere, cum solū in leucophlegmatia hypo
sarcā vocat Princeps id cōueniat vt ille aperte testat. ve
rum ignorantia illos excusare debet cuius cām veteres
dedere. nā aqua intercus aliqn omne hydropis genus si
gnificat dicēte Paulo, qd auxiliij genus in nulla alia spe
cie aquæ intercutē conuenit, q; in asclite. proprie aut vt

7. pract. 27

14. artis cur.
cap. 13.

lib. 4. cap. 7.
in fine.

lib. 3. ca. 217

lib. 3 cap. 48
in fine.

en significat anasarcā ostendit. anasarcæ vt sectio su-
talos cōuenit & nulli alijs, sic παγκρέτης soli ascli
vide modo q̄; perperā vtrunq; in vtroq; experianf.
consultū igit̄ fuerit atq; factu optimū: hydrope ascli
egūt alijs ascite, magna ne dicā an improba sapientia,
co purgare aquā nec differre, nā vt moram traxit et
tute cōstante vitiat interna mēbra, mortem q̄; affert
cessariā. si nō prorsus cedit experiare malagmata, oīa
ē intra quindecim dierū spatium. Sed & si hęc nō pfe-
rint, illico seca ventrē & expurga medicamētis quoti-
die. die vero qua secas nisi ad vespērā cibi nihil prorsus
deris, exerceas illū moderate tñ, ne vel febrē aut casuz
rtutis, aut sitim incurrat intolerandā. singulisq; die-
bus eum sic regas: facile enim ac breui conualescet. caue
it ne vulnus refrigeret, sed in calidissimo aere detega-
r. operiatur autē multis sed leuibus ac calidis pannis.
go vitiosa est sectio quæ tarda, quæ cum scyrrho ieco-
s, quæ sine medicamentis auxilio & inedia & exerci-
tionis. vt vero hęc vitiosa sic letale prætermisissē tan-
morbi fermē vnicum auxilium.

cap. 31

Quod frustra timent lac & oua in febribus, cur
p; abstinerim à difficilioribus q̄onib'. Cap. 99

NONAGESIMVS NONVS abusus est, cū
lac & oua tanq; pñciosā in febribus putridis su-
giunt. nā lac & oua optimi esse alimēti in libris cōtradi
centiū medicorū planē docuimus. supius et̄ cum carnes
dānaremus ouorū ratio habita est. nec omne lac oībus
cōuenit febribus, sed solū asininum: hēcticis aut̄ omne.
cōuenit & liquata caro in solis fermē tertianis: quā nos
superius, ab alijs febriū generibus tum alijs morbis pro-
hibuimus. cōueniet enim in exedētibus eadem rōne qua
à Galeno in tertianis concedit̄. abstineri aut̄ à singulorū
pertractatione ac et̄ disputationibus difficilioribus, cū

lib. 2. & 11

p̄ ad Glauco.
cap. 9.

DE MALO

ea omnia alibi tradita à me sint. Hæc vero scripsi hominum salutē præferens odio medicoꝝ. nam iustum est infontiū vita inexplēbili eorū avaritiæ anteferatur. vero illos oēs auersari atq; accusare par est, qui veritati, quam nos vnice amamus, hostes sunt, ac inimici.

¶ Manifestum vero ex his, cur alij quidē me refugerint alij magis impie dānare conati sint: cū viderent laruat sepulchra propriam inscitiam, scelerūq; nefandoꝝ conscientia, quibus impares melioribus essent, ni falsis criminibus ac cōspiratione principū populi pderent vitā

Quòd scriptores horū temporū plus cōsulum ornamento oꝝonis q̄ utilitati legentiū. Cap. 100

CENTESIMVS hic error aduersus legētes scribentes ac medicos ipsos inscribit. nā vt ad legēte ipsos primo deueniā. non pudet illos in eadē causa tre aut quatuor opiniones diuersis temporibus tueri. Cū igit veritas vna sit, certū est harum tres saltē falsas esse atq; vnā tm̄ veram. qñq; ēt contingit vt nulla. sed q̄ optimū est pro illoꝝ defensione concedat: clarū est igit tribus annis falsa, vno anno vera illos docuisse discipulos suos. quāobrem triplo plus dāni q̄ vtilitatis attulerūt. perduntq; sic principes pecunias suas vt falsis præceptis discipuli imbuanť. At me nō mentiri quisq; intelliget qui horū sophistarū scripta sub diuersis annis perlegerit. est aut huius erroris causa quadruplex, prima q̄ non tenent amore veritatis sed ambitionis & avaritiæ. at primū præceptū Galeni fuerat vt diligerent super oīa veritatem, illi soli intenderēt. Secunda est ex ignorantia mathematicarū. vnde Galenus iubebat, relinqno nunc Platonem & Aristotelē, vt mathematicis maxime studerent: qm̄ inquit faciunt hominē cognoscere argumenta demonstratiua à probabilibus. & veritatem intelligere. Tertia causa est ex ignorantia logicæ. ideo præcipiebat

lib. de cōstit.
artis medic.
cap. 76

genus ibi vt methodū inquirendi veritatem discere
 ment. adiuuat hoc q̄ ex illa inani ac contentiosa peri-
 pateticoꝝ schola veniunt: in qua gloriæ ascribit̃ falsum
 veri: & nihil firmi scire: sed solū nosse ad partes tanquā
 declamatorijs argumētis dicere. est ne hæc illius quē
 tū profitetur Galeni mens cōsiliū' ue aut præceptū.
 quarta est qđ timent ne in posterū non habeāt quid
 ant vulgaris iam illorū vt solet scriptis. tanta pestis
 asit ob auaritiā ignorantiam & ambitionē. Quare
 quoꝝ more pueri primo mathematicis essent imbu-
 ti. experimentū sumatur de puero mendace, is veridī
 euadet hac disciplina imbutus. tantus est illaꝝ disci-
 narū cum veritate ipsa consensus. p̄hiam vero simpli-
 non contentiosam amplectant̃: meminerintq; cum
 medicinæ sacra perueniunt nō nugas se tractare ani-
 mus sed hominū vitam, incolumitatē atq; fortunas. in
 posterum aut si consulere velint, alios medicinæ libros
 interpretentur. sic nullo labore omnia noua videbunt̃.
 Ex hoc alius error processit nam assueti discipuli tot
 rietatibus non medicinā sed sophismata amplectunt̃:
 pro veritate ambitiosam contentionem. nec cupiunt
 ceri sed in disputationibus victores euadere. quasi de
 hoꝝ chimeris, & nō de humana salute sit certamē. acce-
 t huic maius incommodum q̄ à peripateticis edocti
 el nullā esse animam vel vnam, nihil à morte timētes
 adunt scelestissimi: vt optimos illos experiaris, idest
 inus malos, qui aperte p̄hos idest hæreticos puros se
 fatent̃. Quāobrem cū ita sit, nescio an plus cōmodi
 incomodi mortalibus medicina afferat. cumq; cōsi-
 ero, q̄ indocti decuplo plures sint et mediocriter eru-
 itis: quodq; eruditis tot vitia sunt: deinde tot causæ
 berradi et si cum fide rem tractet, deniq; quod et qñq;
 non artē, fortuna tñ fallat artificem: & q̄ plures ab in-
 doctis longe occiduntur alioquin victuri, q̄ morituri

DE MALO

ab eruditis seruentur: timeo ne magno malo potius
 bono ut pleraque alia mala mortalibus medicina acce-
 rit. Nec tibi quisquis es, nouum hoc videatur: Galeni ha-
 ad vnguentum inia fuit. dum de medicis loquens in arte cur-
 di. ille quatuor aut sex seruabat magno labore egros
 vno mense, cum ceteri viginti singulis diebus occide-
 rent. cur putas toties medicos à Romanis exploratos? c-
 rādiu quippe sexcentis annis illis carere voluerunt? n-
 quod præter supuacua impensa accedebat iactura populi
 nec existimes sponte admissos, sed cum veneficia adulteri
 furta ac cædes pro incuria & luxuria irruperunt. Quod
 non videt adhuc turcicam gentem sine illis viuere ac longius
 melius. nunc nouiter cum irruperint. & inter eos spes
 et illos alijs veneficijs dementatos cadere posse. tot ac-
 malis accedit quod sub hac specie prauis ac sceleratis innu-
 mera committunt flagitia. quot ego cognoui qui adulteri-
 perpetrarunt: cum sacris virginibus concubuerunt: atque alii
 et admiserunt deteriora, si quid tantum his sceleribus potest esse
 deterius. Vbi est is qui sacrosanctum Hippocratis iusiur-
 dum obseruet. Sed cum non artis hoc sit vitium sed hominum
 deceret principes: Senatus: ac magistratus qui tam facili-
 miserum quæque, ob furtum duorum coronato & suspendio
 puniunt: hos qui delinquant tam grauitate acerrime casti-
 gare. eoque asperius quanto flagitium occultius admitti possit.
 Quid enim cum in omnes, etiam in ipsos magistratus dili-
 genter aduertunt, cautumque sit de dolo malo et in min-
 mis, hac in sola arte sub qua tot furta, rapinae, homicidia
 incestus ac veneficia latent, adeo sunt negligentes? admo-
 nentur à Catone, admonentur à Plinio, admonentur à Gale-
 no: non est hæc nostra sed mortaliū querela: nam nobis penitus
 satisfecit qui potuit. ergo & bonis incitamenta & præmia
 præponenda. nec quisque nisi patritia gente admittendus.
 quo in præcepto Mediolani recte consultum. nec nisi opti-
 mis moribus, tum etiam paratum, nam quod ad artis no-

statem attinet superfluum est. Disputationes vero non in
culis sed publice: non semel sed singulo triennio exer
dæ, in disputationibus aut quæ ad ægrorum curam
stituuntur & illud recte constitutum est. Mediolani, ne
quam alius accedat. ex hoc tam paruo semine ni suc
ratur magna tandem malorum seges exorietur.

Ultima à scriptoribus ipsis calamitas adest: Confarci
nt alij ac quicquid in buccâ venerit in publicum edunt:
ignis nominibus plebæ (nam sic libet appellare homi
m partem illoꝝ studiosam) seducetes: sine phia, sine
ne, sine iudicio, deniq; et sine pudore alius ab alio vel
tegras paginas, nec pudet etiam, ab antiquis sumunt.
rabes negligunt nihil illi sciunt: solo Galeni noie tur
ent: velut quidam qui nec eum à calce salutavit, quotidie
mihi de Galeno obgânit. ô deus quem mihi mouet risus?
ij idem putant ornate dicere, ac recte & bene. voluntq;
es verbis, non verba rebus ancillari. laude dignum existi
mo Pomponatium, quod & alias dixi, solitum dicere si posse
us et sine latina lingua oino disciplinas doceri meli
s esse, quam in ea temporis vel modici dispendium facere.
tq; is mihi et sapere videtur qui rudis linguarum ac barba
us recte tamen multa nobis tradidit, non solum in phia, sed
in arte medica. deniq; quis illoꝝ vel curam cum oibus
et Græcis perfectam edocebit, nisi in paucis ac diuturno
tempore? studebimus ne Galenum cum attonitus morbus
agnoscendus est, ac medicandus? Aetius non cum Galeno
consentit plurius placitis subscribens: velut Archigenis,
Ruffi, Adamantis Iohannæ, Critonis, quorum sententia partim à
Galeno oppugnant, partim illi repugnat. Deniq; nec id
quod tentant assequuntur, nam sexcenta in unoquoque libro
eoꝝ non latina verba inuenire liceat. bruta, humiditas,
ac talia. dumq; his studet euitandis phie operam non dant:
sine qua impossibile est vel mediocriter eruditum esse me
dicum. Sed inconstantiam etiam illoꝝ expende: scribunt,

DE MALO MEDEN. VSV.

rescribunt, exponunt, vertunt cōuersa ad oēm libellum
 apologiā extemporaneā excudunt, Inde vide illoꝝ etiā
 qui vertunt diligentia? ex vna disce oēs illoꝝ solertias.
 Nolunt verbū reddere verbo: qđ qđ vtile sit in his, non
 enim poetę hic sumus, alias disputabimus. nūc vero vel
 sic simplicium medicamentoz tabulam vt iacet depro-
 munt: cū p̄staret latine reddita latino ordine collocari.
 ¶ Sicq; laudet Deus, qđ medicina q̄ per Gentilē Iacobū
 ⁊ Vgonē ad instans redacta fuit: nunc p̄ n̄ros scriptores
 ad grāmaticā, & medicamentoz simpliciu inexplicabi-
 lem cōtentionē, trutināq; verboꝝ vnius viri quasi Dei,
 rōne relicta miserabiliter hoc tanto studio nūc puenit.
 ¶ Innumera sunt ⁊ alia quę nō iniuria his adnumerari
 possent, verū hæc pauca pro nunc delibasse sufficiat, q̄
 grauiora videbātur tantumq; inualuerunt, vt minima
 pars sanē doctrinæ, optimisq; experimētis relicta sit. mi-
 sereor aut mortaliū qui in summis periculis minus sa-
 piunt, quā qui æstu fluctuante mari in cimba vehunt:
 nā cum etiā ignauo ac rudi nautę vsq; ad maximū vitę
 discriminē, oībus expositis fortunis plus credant, q̄ sibi
 ipsis ægri, ⁊ qui eis assistunt medicoꝝ sapiētiam floccifa-
 ciunt, nec illoꝝ ad vnguem oīno decreta obseruāt, plus
 ēt in eius electione fallunt, cum vel loquatiorem medi-
 cum, aut ambitiosorē, aut seniore, aut eum qui plures
 numerat cliētelas, aut promptiorē, aut magis p̄cipitē,
 aut magis familiarē, aut moribus cōptiorem, aut verbis
 blandiorē, aut vestibus ornatiorem, aut eum qui poten-
 tum limina terit, reliquis p̄ferunt, cum studiū assiduū/
 doctrinā copiosam/exactam diligentia/nāx iudiciū/
 acre/ vera pronostica, & optimos successus antepone-
 deberēt. His enim sex rōnibus qui sit p̄fectus medicus de-
 prehēdi pōt. nā hæc non alicuius iniuria, sed ad humanā
 generis vtilitatem scripta sunt. nam cunctos hos abusus
 vigere ægri, ministri, tonsores, pharmacopleq; testatur.

AMBROSIO CAVENAGO

Cæsareo protophysico, Hieronymus
Cardanus medicus. S. P. D.

LIBELLVM de medicinarum simplicium noxa
editurus, nomini tuo dicendum censui: vt si quicq;
esset singulari tua doctrina suppleretur: sin minus au-
toritas illum tueri posset. dignitatis enim & virtutis
magnitudinem egregij ciues, ducesq; nostri ac externi
stantur. Nunc demum Cæsaris priuilegium confirma-
uit, & ampliauit. Vale.



VLT O S Ego vidi medicos de sim-
plicium medicamentorum vsu gloria-
ri, quod & facilius inueniri, ac inuen-
ta parari, non minusq; quibuslibet cō-
positis pharmacis ad tollēdos malos
affectus virium habere possint: in qua
inia Scribonium largum Claudij tpibus medicū cele-
berrimum scripsisse video, simplicia medicamēta prius
esse narranda, qm̄ compositis plerunq; sint efficaciora.
Octavianus etiam Horatianus Valentiniani imperato-
ris tempestate clarissimus physicus, & composita & re-
mota remedia damnat, omniq; ætati, morbo, occasione
in quacūq; etiam prouincia parata ex simplicibus auxi-
lia egregia constanter affirmat. Plinius etiā paruo antea
tempore vir insignis, ac quantū in rebus alter eruditus,
eadem scripserat, medicosq; ex longinquis partibus &
operosa & pretiosa vehi persuadentes calumnijs prose-
quitur: cum ex horto suo quisq; remedia cœnare possit
impensa nulla: labore modico. omnesq; eius libri singu-
laribus medicamentis etiā ab ipso probatis referti sunt,
in eorum etiam cōfirmationem & Celsum, & Dioscori-

In epistola

lib. 1. cap. 11

lib. 24. cap. 11

DE SIMPLICI

lib. experimē
torū ad lra.

s. coll'get c.
proprio.

Mesue i cura.

dem, & Galenum maxime in simplicium medicamentorum libris Auenzoar, & Serapionem, Auerroim, Princesem, Rasim, Mesue, Haliabbatem, innumeros etiā alios tum antiquos, tum recētiore scripsisse video, ad singulos affectus strenua ex singularibus medicamentis auxilia: quinimo video præsentes medicos, & hoc etiā ego aliquñ expertus sum feliciter: in interioribus morbis, maxime autē ventriculi: cremorem camemilli per se administrare, protinusq; dolores sedari, quod & à Galeno scriptum inuenio. sæpe etiam plurimas simplicibus medicaminibus vidi sanari diuturnas egritudines, quæ longo tempore frustra cum compositis pharmacis tentatæ fuerant: quod nemo sanè admirabitur, si in aperiendi facultate solam gentianā expertus fuerit, nec solū in ea, sed in orthopnoicis & quartanis affectibus extemporaneas nationes videbit: huius quoq; opinionis Auerrois fuisse videt, cum de rhabarbari natura differeret, nāq; non solum innoxium esse dixit, sed etiam aliarum medicinarum nocumenta corrigere: cui etiam Mesue assentitur & ratio. nam cum plures partes in rhabarbaro purgantes videre liceat, ventrem enim soluit, & obstructions aperit, & mēbra confirmat, & sanguinem reprimat, intantum vt hæmoptoicis assum, summū auxilium esse creditur, nil mirum si per se sumptum innoxium fuerit: cum multorum medicamentorum vires egregias in se contineat. Quod etiam veritatis imaginem habet: consentaneum enim est, naturam in hoc opere arti non cessasse: nam non artem natura, sed naturam ars imitatur. Credendum igitur putant, medicinas simplices re ipsa esse compositas, nō solumq; simplicibus morbis, sed diuersis & pugnātibus exhibitas sanitatē restituere posse. nam per etiam ad hanc confirmandum heresim, cuiusdam Iacobi Indici inuentio accessit: cuius lōga exhibitione per cremorem, nō aliter melius elephantiasis quoddam ge-

us curatur, quod vulgari nomine dicitur morbus gal-
cus. Infinita horum possem commemorare exēpla, cum
omnium medicorū libris his scateant remedijs, sed oīa
ab vna ratione constant, vt non frustra sermo produ-
endus sit. Capita igitur vniuersa eorum quæ interius
sumuntur tria sunt, cibus medicina, venenum, quorū
omissione sex membra generantur, ex quibus tria silen-
tio digna sunt, nam de cibus non est instituti propositi
pertractare: medicinas vero venenosas, ac ipsa venena
nemo sanæ mentis vel solo audito nomine innoxia esse
sclixerit: reliquum est igitur vt de medicinis ipsis aut ci-
balibus, vel cibus medicinalibus dicam. est autem inter
hec differentia, quoniam medicinalis cibus alit primo,
& immutat: medicina cibalis cū immutauerit in alimē-
tum transit: medicina vero simplex nequaquā ab immu-
tatione transfertur in alimentum. Igitur cum cibi medi-
cinalis paruum fuerit iuuamentum, non erit mihi de eo
longior sermo habendus: quod si assiduitate quis iuua-
men augere sperauerit, duplici obice impediretur. Pri-
mum quā defunt prodesse auxilia cū opus est, quæ quo-
tidie in vsu sunt, vt Plinius dicebat. quare Princeps iu-
bet iuuantia etiam medicamina permutari: alterum est
quod si in modico vsu paruum dānum sentiatur, in plu-
rimo magnum euenire necesse est: vel ipsa consuetudine
omnino mitescere, quorum vnum propositi nostri me-
tas ingreditur: reliquum vero ad cibi rationē, de cuius
natura dicere propositum non est/pertinere video. Igi-
tur nobis tantum duo membra supersunt, videlicet me-
dicina simplex, & cibalis, quorum vtrūq; diuidit in la-
xantē, & eam quæ aluum non subducit. Primū, quidem
genus medicamenti nomine simpliciter appellabo. & si
non ignorem à pluribus hoc noīe tantum strenua laxā-
tia debere intelligi, sed non est de noībus litigandum,
vbi res ipsa difficultatē parit; Galeni hoc enim pceptum

3. de tempe-
ramentis.

lib. 27. c. 13.
quarta primi
de cura in ge-
nerali.

DE SIMPLICI

2. de dif. fe/
brium ca. 7.
authoritate
Platonis.

tertia primi
a Principe.

Prima ratio.

5. de simpli/
cinz medica/
mentorū fa/
cultate.
Secunda rō.

Antidotarij
cap. 5.

est. alias vero medicinas, vel simpliciū nomine, vel me-
dicing, vel medicamento cum adiectione intelligi volo.

¶ Dicamus igitur primo de medicamentis in genere, de-
mum de pprie vocatis: p̄termittentes illud omnē medi-
cinam purgantem, & soluere & inueterascere: nam hoc
non medicinæ ipsius, sed operationis vitium videtur: at
medicinas nunc non operationē ipsam reprobare pro-
positum est: si quidem hoc non solum simplicibus medi-
camentis, verum etiam compositis cōmune foret.

¶ Primum ergo à ratione quæ plurimum potest, suma-
mus exordium: cunctarū medicinarū facultates ita sibi
annectūtur, vt si prima culpa caruerit, secunda vitio de-
tur, veluti quod robur addit, obstruit: cōtra qđ aperit,
robur minuit & laxat: suntq; hæ vires semp æquales, Ga-
leno teste: quantum enim constrictionis in medicina fa-
cultas augetur, tantum & roboris membro addit: cum
igitur paria sint iuuamētis detrimenta, tantum vnaquæq;
medicina nocebit quantum & iuuabit. hoc autem dete-
rius erit, cum non æqualiter intrinsecæ particulæ affe-
cte fuerit, quod rarissime contingit, plerūq; enim hepar
calidum, ventriculo frigido existēte inuenitur, quomo-
do igitur si zinziber ventriculum calefaciet, hepar non
vret: aut si oxiacanta feruorem iecoris mitigabit, ventri-
culo frigiditatis intemperiem non augebit: at si cōposi-
to vtaris medicamine vnaquæq; particula quod sibi cō-
uenit attrahere didicit: vt volebat Serapio. eo modo ca-
lida mēbra frigiditas medicinas, frigida calidas, ad tem-
perandam naturā sibi vendicant: quod si capparidis corti-
cem in misto medicamento lienosus deuoret: à splene
attrahitur anteq̃ in ventriculo magnam inferat noxā:
quod si ei absinthium copulauerit, fiet vt hoc in ventri-
culo morā trahat, & non ad splenem deferatur. qui vero
capparidis simplicis vsu delectabitur (de cortice loquor):
nā fructus sale cōditus mitior est, & in iecore, & in ven-

iculo roboris noxam patietur, acre enim est nimis me-
dicamen, & nimium aperiens. scio quidem rōnem hanc
b Auerroe aliter interpretari: sed nō mihi curæ est opī-
ones suas, cū aduersus medicos ī medicina disceptat,
efferre. alijs enim libris medicorum cōtradictiones de-
scripsimus. Sed iam vnde digressi sumus eō reuertamur.

Loar vir & longa experientia & animi sinceritate inter
medicos non parux authoritatis/censet nullū membrū
principale, nec ventriculum ipsum absq; astringentibus
& aromaticis fore curandū: quod cum ita sit, erunt oēs
effectus excepta immateriali debilitate cōpositis medici-
is curandi. nam primo mām euacuare oportet, anteq;
nēbrum confirmetur: igitur apparet medicamina cōpo-
ita in cunctis morbis esse necessaria: nam vno dūtaxat
cepto, quod rarissime accidit, morbo, cum illum etiā
ob alias dictas, & dicendas rationes medicamine cōpo-
ito curari conueniat: cetera reliqua vel hac vnica rōne
cōposita medicamenta reposcunt. in quam etiam snām
expressa voce Princeps inuectus est, vt nec illud in his
quæ foris applicantur præteriri maluerit. Sed iam aliā
cōpositionis necessitatem, audi à Galeno sub cōpendio
enumeratam, sunt equidē medicamina morbis æquali
cōtrarietate machinanda: hoc enim à Galeno sæpius re-
petitū est: cum igitur singularia in gradu equalia & mor-
bo conuenientia vix inuenire possibile fuerit, cui dubiū
est medicinis vtendum esse cōpositis: hoc autem magis
cum quædam simplicia vni morbo ita conueniunt, vt
in causam addant veluti quosdam, video medicorum
asclitem genere quodam caulis soldanellæ vocatæ ma-
terno sermone curantium. quod si simplex propinatur,
nō parum iecinori oberit: satiusq; puto foret ista relin-
quere, cum non desint auxilia in vtraq; cōditione salu-
bria. accedit huic causa alia: nam pleriq; aut ventriculo
sunt imbecilli, vt os eius mordicationē sentiat, alijs re-

Tertia rō:

De cōseruan-
da sanitate,
ites p̄ thesir
ti ac. 15. ca. 14
& t. 13. & ali
bi pluries &
Auerrois.

quarta primi

Quarta rō.
primo cata-
genica, 3.
3. de tēpera-
mentis, & in
techni, & 2.
de simpl. me-
dicamen. fa-
cultate ca. 11.

DE SIMPLICI

2.
brū
aut
Pla

terti
a p
Prima ratio.

In antidota/
Pri tio cap. 10.

5. c
cit
me
cul
Sec
4. aphor, 19.
Secunda rō.

3. de alimen/
tis ca. de lacte

An
cap

nes, alijs hepar, alijs cor est inualidum, alijs nausea v
lox, alijs minus soluitur aluus, alijs parum, alijs comp
ces sunt affectus, quas omnes ob causas in cunctis affe
ctibus composita oportet offerre auxilia.

¶ De his igitur generaliter satis dictum est, at nunc pe
culiari sermone laxātia medicamenta prosequamur, n
horum præcipue vitiosa natura est, vnde Cornelius Ce
sus medicus antiquissimus, cui si Galenus non successi
set post Hippocratem palma medicinæ statuēda erat, d
cebat omnem medicinam solutiūam mali succi esse, &
ventriculo inimicam, cui nō solum Serapio assentire v
detur, sed rōnem adijcere. cū enim non aliter aluus sub
ducat, nisi prius ad ventriculum contractis humoribu
demum expressis, necesse est ipsum & humorū qualitate
& motuū diuersitate, non parum lædi, ac etiā tempera
mentum solui. cuius etiā signa sunt, fastidiū subsequens
antecedens plerūq; nausea: malus sapor in ore, quē tan
dem extrema comitatur sitis, si recte solutus fuerit, vt d
cebat Hippocrates. verum etiam mihi in hac causa Gal
num fauisse persuadeo, qui omnium laxatiūum innocen
tissimum affirmavit serum/ quod tamen & mellis & sali
societate correxit. at nec sit flatulēta vis omnino deiici
tur, vt cuilibet experiri licet. quod si innocentissimū
medicamentū, non omnino etiam emendatum vitio c
ret, quāuis exiguo, quid in alijs nō eque probatis medi
camentis dicendū erit? aut igitur Galenum culpāre, au
experimento diffidere, aut omne laxatiūum medicame
vitiosum fore fateri cogimur. horum igitur trium præ
sertim tot rationibus famulātibus minus absurdum es
concedere, quod etiā quotidiana ostendit experientia
omne laxatiūum nullo exempto per se sumptum fore v
tiosum. debuerant hæc ipsa nobis facere fidem, sed ne qđ
promissæ inuestigationis prætermitti videretur: iterum
& singulorū enarratione auxiliorum orationē exordiar:

in prius vnus meminerō nō esse serum quasi medicū
m, sed potius potum medicinale cui ad diuisionem
aduplicem laxatium medicaminum à Mesue exami-
tam fuga supersit. existimet etiam quilibet secum si in
ut vt ita dicā familiarissimo potu (nanq3 omnes lacte
mur in infantia) quoniam soluēdi virtute præditum
tantum noxæ contrahitur, quid in alijs sperandum
quæ nō solum nobis aliena, sed ferè incognita, & gu-
in suauis prædicta sunt. Dicamus igitur de his primo
æ vehementiora sunt, post de quibusdā quæ à recens-
oribus benedicta appellantur, quoniam vere soluē-
minus conturbant. In cæteris enim satis fuerit came-
illi & glizirizæ naturam explorasse.

In de conso-
latione medi-
cinarum.

Scamonion in subducēda bile omnibus Mesue præ-
lit medicamentis, vētriculo autem pestilentissimum.
deleterij, vim habere Paulus Aegineta existimauit,
ius correctorium mirabolanos in suo capitulo, idem
Mesue esse dixit.

cap. proprio.

Titimallorum speciebus omnibus aquam purgandi
is inest maxima Rasi teste, at ea venena esse vel à Gale-
o, vel à Principe sciat: vt etiam loca glabra perfecte
ddantur lacte eorum, aceti infusione, & citoniorum
ocietate mitiora fiunt.

lib. 7. ca. 4.

Lacterim simili vi, & esulam pollere manifestum est,
erum maiore noxa, minore tamē vtilitate, vix naturæ
luribus ingenijs conciliantur.

7. conti. ci. 2.
fol. 157. co/
15. 4.

Elaeterij vim tum in hydrope, tum in pituita euacuā
a Hippocra. celebrauit, & Rasis, sanguinē tamen edu-
it Principe teste, cuius correctio non vna est dragagan-
o, tamen mitescit aliquatenus.

7. epidemia,
ru3 vbi supra
2. cano.

Hermodytyli iuncturis opitulatur si quid aliud, at-
amen stomachum lædunt vehementer. Mesue raphano-
orrigit, Rasis opium & sacharum miscet, in catapotia
ormatur, rarum etiā esse creditur, quod enim sub eius

12. cōti. ca. 1.

nomine administratur, adulterinum est.

lib. 2. cap. de
cu. a podagre

¶ Pes coruinus ventriculum nō ita lædit, & ad iuncturas ab Alexandro plurimum commendatur, innoxius magis est hermodactylo, vt etiam Princeps testat, ipsi tamen à nullis per se administratur, lædit enim interiora quare aromatibus copulatur.

cap. proprio.

¶ Turbith phlegma educit grauitè, nomine ipso, noxia natura detegitur, corrigitur zinziber à Mesue.

In
5. cap. 4. 2.

¶ Cartamus seu cnicus ab Auerroe in phlegmate purgando indifferenter omnibus præponitur auxilijs, cordumeno à Mesue corrigitur, non enim suum deest vitium vt cuiusq; natura progenito. cardamomum tamen pro cordumeno subiiciatur.

1. thesirs
l. 6. c. 5.

¶ Collocintidam crassis lentisq; humoribus, qui extrinsecus venas positi sunt, accommodatissimam esse fatetur Auenzoar, est tamen tantum eius intestinis nocumentum vt adhuc de eius contritione, & Rasis, & Mesue, & Princeps disceptet, ab Auenzoar amygdalis copulatur, à eodem rapione dragaganto.

Antidotarij
ca. 2.

In consillis.

In de simpli
cous ca. pro
prio & a Mō
tagna.

¶ Sarcocolla subtili pituitæ educendæ, optima est: educit & crassam à recentioribus sæpe repetita, erodit tamen vehementer & calefacit, mitescit lactis per septem dies infusione, vt à Montagna docetur.

2. thesirs
ca. 6. ca. 5.

¶ Veratrum ad purgandum atram bilem, & totum corpus inaniendum. Item ad iuuentutem reparandam Mesue cōmendat: hoc enim proprium ei inesse videtur veratrum tamen conturbat, & sæpe conuulsionem efficit propterea ab Auenzoar nenufare ob immodicam siccitatem corrigitur, vt sic etiā cordi propitius fiat, nec hoc acopo præstantius inueniri posse arbitror, non solū veratri, sed omnis medicamenti quod in modica siccitate principalibus membris nocere natum sit.

lib. 5. cap. 4.

¶ Lapidē Armenum Alexāder in humore nigro educendo cūctis alijs proposuit: multiplici tñ lotura indiget, nec tñ

ec sic omni nocumēto caret, cœruleus tamen lapis
oc in iuuando inferior, in nocendo, valentior inueni-
r. Quidam ē nullam ei vim inesse putant.

Epithimum Serapio cunētis prætulit in educēdo fel-
nigro: attamen multiplici nocumēto obest, præcipue
men his quibus abundat flaua bilis, corrigitur mira-
olanis Indis.

Polipodium inferius ipso est, nec tamen noxa vacat
xtenuās corpora subuertens ventriculum, multa sanē
uiusmodi nominare possem & penē infinita, vt terbētī
am, armoniacum, periclemenon, centaurium, peplum,
bolum, sabucum, squillam, aristolochiam, ciclamē, ire-
s, ben, semen, opoponacum, dracontium, brioniam,
aphisagriam, nitrum, spartisemen, ginistæ flores & per-
corum, catapuciam, album elleborum, alumen liqui-
um, assarum, serapinum, fella testudinum.

Opportunius igitur fuerit ea quæ in dubio versant
ontemplari, & quæ sine noxa ab aliquibus esse credun-
ur, & sunt aloes, agaricus, rhabarbarum, cassia fistula,
nanna, senne, violæ, rosæ, fumus terræ, tamarindi, mira-
olani, absinthium, sticados, ius galli, eupatoriū, pfiliij
emen, lupulus, capillus veneris, aqua lactis. aloem igi-
ur declamant medicinam totum corpus purgantē ven-
triculo cōmodam: quinimo & sanitatem tueri credidit
Mesue cum cibo sumptum, hic quidem, vtrupto consilij
proprij poenas dedit, nam iuuenta extinctus est, hoc aut
quantum habeat detrimenti, cōsiderandum est in vna-
quaq; particula: non enim in cunētis simplicibus hoc
expedire puto, sed in his tantum dāna diligentius inquī-
renda sunt, quæ ab his tanq; innoxia proponuntur. Pri-
mo itaq; de sapore eius ratio habenda est, nam vt Prin-
ceps dicebat, etiam qđ ægritudinibus auxilium simplex
opitulari posset, attamen fuit necessaria medicinarum
permistio, ob saporis prauitatem. si igitur in aliquibus

Hierony. Card.

K

In cōtice p
ta 3. c. 14.

DE SIMPLICI

hoc conuenit aloem de horum numero esse necesse est, hoc enim omnium medicamentorum cum collocintida in amarore obtinet principatum. vnde recentiores exerta lingua iubent deuorari, non enim eius amaritudo sentitur. Sed videamus an ventriculo amicum sit, dicebat Rasius aloem amicum ventriculo fore nisi simpliciter intelligendum, sed ad reliqua purgātia collatione habita, cunctis enim alijs est minus perniciosum, an aut omnibus cōueniat, & quibus, Paulus pacis verbis patefecit, aloem tabem inducere professus, si calidis & siccis temperamētis exhibeatur, aut in longo vsu, vel in inculpato humoribus corpore: an autem cōueniat cum cibo sumptum, in de cassiæ fistulæ sermone dicemus. Agarius quāquam vix probatus inueniatur, nec tamen quātumcunq; bonus noxa caret: hæret, nauseam mouet, viscera debilitat, vnde raro vel aliter q̃ in cremore, aut sali, vel oximeli cōmistus propinatur.

☞ R habarbarum calidū est & siccum immodice, crasse etiam substantiæ, vnde commode squinanto & spicæ sociatur: leuis vsus parum iuuat, multus vehementer exiccat, itaq; corporibus siccis nō parum nocet per se sumptum, solemus itaq; passulis innoxiiū reddere, humores autem pituitosos per se excernere nō valet, in omnibus igitur morbis copulari debet, nisi in humido corpore sola bile oppresso, quod vix inueniri cōtigit, igitur aut in cremore, aut alijs iunctum medicamentis, vel cum passulis plerunq; exhibetur.

☞ Cassiæ fistulæ nullum per se vsu credo, nam si ante cibum plurimo tempore sumatur in alimentum trāsit, Mesue & experientia docente, sic autem perdicem nemo etiā parasitus ei non anteposuerit, vt aluum autem subducat ante cibū, vel à cibo proxime deuoratur, hoc autem & in aloe & in cæteris medicinis fieri pessimum du-

Platearius de
simpl. 5. cō/
ti. c. 1. fo. 101.
col. 3.
lib. 2. ca. 55.

lib. 7. cap. 4.

cebat Paulus cum cruditatē maximam procuraret, locoq;

cocti humoris educti crudus instauratur, nec sine vi-
um detrimēto, quod à ratione sumit initium, nam nō
iter subducitur alius, q̄ aperto piloro, atq; ita mora
in ventriculo non contracta in coctum alimentum trā
t in venas, extrema enim morula q̄ cibus in ventricu-
o ad concoctionem cōtrahit est horarum octo, vt di-
bat Rasis. non igitur hoc meo iudicio floccifaciendū
it incommodum, quo tamen deterius agitur, si more
uorūdam catapotia, & in ardorem febrilem, & in tabē
membrorum addentia propinentur, minore enim no-
umento vitato deterius introducitur.

¶ Manna quidem antiquę innocentie memor nullum
idetur sensibile inducere nocumentū. verum ego pru-
is magis quā medicinis assimilari puo, eius tamen
atura peruertitur cum in malam inciderit sedem, nec
ere quid esset Serapionē cognouisse credo, sermonis
reuitate, & varietate.

¶ Rosas nemo simpliciter offerat, ad lipothomiā enim
sq; ducunt, aliquando ventriculum subuertunt, aqua
alei syrupus cōmistus propitius est.

¶ Violæ vt minus habent vitium & vis astringentia,
ta à nullo solæ exhibentur.

¶ Fumiterræ succus est in vsum ad mundādum sangui-
nem, verū tamen ventriculo inimicus est; nam oēs succi
præsertim hic eum offendunt, quare ab eorum admini-
stratione cauendum est, subuertunt, laborem præstant,
concoquendi vim minuunt, quod & si Galeni inuētum
sit, attamen experientia quisq; doceri potest.

¶ Quæ soluunt & dulcia sunt emundant sanguinē, vt
māna, cassia, & thamarindi leniunt pectus si alio sapore
non inficiatur, vt māna, & mel & cassia, renibus oē letæ
auxiliū laxandi propitium est, vt violæ, aqua lactis &c.

¶ Thamarindi stuporem dentibus inserunt, ventricu-
lo nocent.

K ij

Secus tñ in fe-
bribus & ve-
nenosis me-
dicamentis,
vt. 2. regim.
acuto. l. 1. 2.
5. conti. c. r.
fol. 104. colū
na quarta.
Et añ ponit
horarum. 12
& paruz ante
horarum. 16
eodē cap. tñ.

DE SIMPLICI

¶ Mirabolani rugas visceribus & obstructions inferunt quāquam in seruanda iuuenture, non aliud sit melius medicamen.

¶ Aqua lactis leuis v̄tutis est, flatu inducit, tarde opat.

¶ Nec ignoro horum minima fore nocumenta vt rhabbari, cassiæ, manne, rosæ, violarum, fumiterræ, feri, attñ si iuuamen insigne p̄curaueris multiplicata exhibitione, vel multitudine impossibile erit dāna occultari.

¶ Sene mundat sanguinem, & iuuentuti seruandę, & coloris bonitati manifestum pręstat iuuamentum, raroq; vtentem febre acuta corripī videbis, nihil minus stomacho nocet, & tedium in operatione affert, capitis dolorem aliquando mouet, nec iure gallinarum tollitur nocumentum ventriculis pituitosis, quidam iulep violato, cremorem temperabant, minusq; molesta erat, videbaturq; insignis medicina.

Antidotario
fol 26

¶ Absinthium sanguinem à bile mūdāt, hoc enim eius proprium est Serapione teste, per se sumptum tamen & odiosum & inutile ex succo etiam damnosum.

¶ Ius galli nullo insigni iuuamento pręditum video quod si nitrosi plus habuerit laxabit quidem, sed magis ventriculo oberit, si vero iuuenis aialis & insipidū, potus est: velut & pruna cibus: verum & si molliendo feces aluum fluxilem reddant hæc oīa, non tñ à ratione ptisanæ dissentiant, nec de ventrem mollientibus dicere propositū est: differunt enim hæc ab oībus alijs vocatis medicamentis, qm̄ non subito, sed plurimum post tempus liquidiores feces reddunt, nec cogunt alimentum incoctum descendere, talia etiā sunt blitum, mercurialis, cerasa, oleum cum cibo sumptum, & plura huiusmodi.

¶ Sticados trissagone & eupatorium absinthio plus sunt nociua, & minus in vsu, has enim herbas solas propinantes neminem vidi, frustra igitur de his sermo habendus est.

¶ Lupulus quidem in mundando sanguinem plurimis
umoterræ antepositur, nam humidus est, ille vero sic-
us: humidas autem & frigidas medicinas solutivas in-
olumiores alijs credendum est, quoniam sue operatio-
nis sunt moderatrices, & nocumentum tollunt, verum
non est in lupulo à cibo virtus aliena, quotidie enim
manditur, & per se sumptum nihil operatur.

¶ Filij mucilago in frigidat vehemēter, sed parū soluit.

¶ Capillus veneris parui iuuamenti est in laxando no-
ter nec in hoc nec in alio virtutem habere videtur, ita
ut nemo hæc sola propinare audeat, quod si quis expe-
rientiæ causa tentauerit medicinæ calumniam, & impe-
ritiæ sibi inferri videbit.

¶ Nec tamen Mesue authoritas in his multum te mo-
ueat qui aquā lactis, & pleraq; alia sine detrimento esse
credit, nā experimento res aliter esse deprendit, ita serū
calidū & siccum, Galenus frigidum & humidū dixit, il-
le nullo cum dāno, hic verius duplici nocumēto. itaq;
cōsultius fuerit de simplicium natura Dioscoridē, Ori-
basium, Galenū, Serapionem, Rasimq; intueri, cum ēt
Principi dūtaxat hac in pte modica fides sit tribuēda.

¶ Inter autem ea quę minime ventrē soluunt glycyrrizę
ratio habenda, primo est, suavis gustu vnicum doloris
ventriculi solamen Zoar teste, renes purgat, sitim extin-
guat, temperamento proxima est gutturi, & faucibus le-
niendis præstantissima, famem tollit, ut dicebat Diosco-
rides, sed & ipsa multiplici ratione damnanda est. nāq;
primo veluti inuidente natura factum est, ut ab eradica-
tione paucissimis diebus seruari possit, ne noxam & ca-
riem contrahat, qua nil in terrenis foetibus deterius cen-
suit Cato lignis, radicibus, terra lapidibus. quid igitur
tam præcoci senectæ statui de ea potest in qua iuuentæ
initium marcidæ senectæ copulatur, at nec in pubertate
innoxia est: tollit enim famem, Plinio dicente, soluunt

4. simpl. mes
dica. c. 168

p thesiri
ca. 3. c. 26

lib. 3. cap. 44

lib. 1. ca. 5. 44

DE SIMPLICI

2. de alimen.

famem butyrum, glycyrriza, hippate, igitur nōne eam ēē
quæ opportuna est tollet, nā butyrum ex eo genere est,
quod etiam fastidiū inducit: cuius ratio in promptu est,
nam quæ vere famem tollunt, nutriunt copiose, at nul-
la radix impense nutrit Galenus citetur. Igitur non ex
glycyrriza fames recte amputabitur, s; fastidium potius
inducetur, non tamē par ratio sitis sedandę fiet, nam ea
vere humido eius succo mirefcit, aliud etiam succurrit
nocumentum, nam ea si lignosa edatur substantia recla-
mabit, Galenus neq; alimētum, nec medicamen bonum
esse posse, si vero succus, aut decoctum vnum quidem
obstruit, aliud autem minimæ virtutis, multos enim eo
pro potu perpetuo in podagra vfos fuisse vidi: igit non
nisi ad faucium labores præstans erit, sed & in hoc ratio
habenda est, si enim manditur tantum abest à ventricu-
lo viscus, vt nullo sit hoc modo sumpta pectori auxi-
lio, cōnumeratur enim inter causas incurabilis phthisis
viarum longitudo, vt neq; valida remedia per cibum
potum'ue sumpta in causa pulmonis curādi sentiantur.
si vero masticeatur plurimum persæpe humoris ad fau-
ces contrahit quā vel soluat, aut concoquat. quinimo
medicorum cōmune præceptum est eos qui faucibus la-
borāt, à masticatione abstinere debere. patet igitur tan-
tum in eccligmate sumendam, præsertim cum non mul-
ta in capite materia resederit, sed ad fauces acris, vel sal-
sus humor descenderit, aut muscoli laringæ obrigue-
rint, hac enim in causa Galeno docente, summum præfi-
dium expertus sum eam esse inter simplicia.

¶ Camemillam haud solam vnquā vidi foris exhiberi:
parum enim vt nocet, ita minimum cōducere solet. ex-
tra oleum administratur, intus tamen cremorem eius,
aliquādo decoctum, nunquam succum vidi propinari.
tres insunt ei præcipue virtutes, doloris sedatio, matura-
tio & calefactio sine attractione manifesta, attamē attra-

nit occulta attractione, tertium est quod confert omni-
bus visceribus sub peritoneo contentis, hoc tamē oleo
ius præcipuum est, itaq; laudem hoc simplex obtinet
inter omnia singularem. verum nec omni noxa carere
quicq; potest, nam intus assumptum ventriculum deij-
cit & laxat, est etiam in potu abominabile, calefacit etiā
cum subtilitate, vt augeat bilem &c.

3. de simpli-
cibus, c. 9.

¶ Omnium igitur medicamentorū innocentius est se-
rum, secundū manna, tertium rhabarbarum. indiget se-
rum præcipitatione & flatus discussione: manna robore
solutionis. est tamen & cibus: at rhabarbarum confirma-
tione & subtiliatione, ac caloris remissione. inter alia
autem simplicia liquiritia, & camemillo, nullum aut in-
nocentius, aut plurimum iuuamentorum inuenies medi-
camen, hæc igitur de his dicta sufficiant: reliquum est vt
aliam rationem inducamus vtilitatis: venia enim omni-
bus simplicibus nocēdi data, vel occasione sublata, sunt
tamen composita simplicibus præponenda, cum etiam
æqualis fuerint virtutis, vnde Auenzoar ipse medicina
composita cum æqualis fortitudinis simplici cōparata
fuerit fortius operatur, ac non solum in primis, sed & se-
cundis ac tertijs virtutibus, cuius causam quinto colli-
get Auerrois assignare nititur. quod si ita est quis sanē
tam stupide mentis fuerit, qui compositam medicinam
simplici non prætulerit, cum non solum innocētior, &
suauior, sed ad tollendos morbos præstantior fuerit.

Deheir. tra-
cta. 10. ca. 1 §. 4

cap. 5. 71

¶ Extremam igitur nobis superest partē diluendis obie-
ctis impendere, vt citra discordiam & animi trepidatio-
nem propositę conclusioni acquiescere possimus. illud
sanē nos meminisse operæpretium est, cuius ab Horatia
no moniti fueramus, sic cōmodum medicinæ officium
impendendum, vt cum susceptam causam curare ceperi-
mus, alia non creetur: in hoc quidem aliquorum etiam
nūc medicorum peccatum est, antiquitus vero frequēs

lib. 3. cap. 5.

K iiii

DE SIMPLICI

14. ingenij.

& manifestum. in quo quidē Catonem tantum insanisse referunt, vt propriū filium cremore cauliū occiderit. in hoc etiam peccato Plinium & Horatianum sui præcepti immemorē fuisse palām est, quāquam quartus ille liber ad Euporistum potius fabellarū, quā medicamentorū videatur. Scribonium etiam Largum in hoc errore fuisse cōperio. nam longe distant valentissimum medicamē esse, vel innoxium. Primum simplici non deesse palām est. Secundum vero adesse impossibile, igitur si non solum recte & valide, sed & tute quod Galeni præceptum est morbum curare volueris, vel simplicibus emēdatis, vel compositis medicamētis cura procuranda est, quod enim simplicia ad curandos affectus validissima inueniri possint cōcedo, quod innoxia nequaquam, itaq; gentianæ vsum, vt mirabilem credo, ita solitarium non solum insuaue valde, sed & noxium puto, ligno Indico nō parua iniuriā ventriculi manet, vnde multos scio eo curatos secundum ventriculum ab elephantiasi posterius longe deterius, quā argenti viui in vnctione habitos, maxime eos, quos secundum naturā prius frigida pituita exercebat. eodem modo aquas thermarum, quoniam miscere non licet non parua sequuntur nocumenta, vt quosdā hydrope occupatos earum potu viderim, cum tamen egregia sint iuuamēta ab earum vsu abstinere nō licet, nemo sanē quod nocent ignorat, verum iuuamenti magnitudo vsui conciliat, quamobrem sicut imperiti medici esset in necessarijs causis ob aliquod detrimentum earum vsum effugere, ita imprudentis & male fortunati, in leuibus causis ipsas exhibere. aquæ tamē Indici, ebeni, cinamomum adijcito, sic enim & velox operatio & fortior & mitior, & minus nocua erit, nec tamen existimare conuenit fortibus vnquam sanatos morbis/ his qui nunq; affecti fuerint pares esse. sicut nec lignum quod per se rectum natum est ei qui multiplici flexione

rectitudinem deductum est, facit enim illa multiplex
ratio, ut vires ac robur ligni, imo etiam compago ipsa
quatenus solvantur, tutius igitur fuerit à morborum
invasione se custodire, etiam quò certa sanitatis spes non
esset, nec sanationis incommodum adnumeretur. quæ
vero de thermarum aquis experimur ea sunt non absimi-
li his quæ ex aquis simplicibus quotidie fiunt iuvamen-
ta, ex acutis enim febribus plurimos sanavi solo aquæ
simplicis potu, non tamen negandum ex interiora non
ariter lædi, videturque huius necessarius usus magis quàm
utilis, rhabarbari tamè recordatio si Auerroï creditur
ulius omnibus medicamentis nobis negotium indicit,
nam cum multorum medicamentorum vires egregias
complectatur, non tamen simplex medicamentum refert,
sed compositum, at quia non arte sed natura composi-
tum est, ideo nec ipsum per se omnino innoxium est. de-
teriorius tamen nocumentum puto esse siccitatem immo-
bilicam, cætera tolerari possunt, & si non laudari, nec in-
nocentiam naturam quispiam accuset: nam cum cottum & la-
nam, & sericum, nobis parauerit, non propter id venit
accusanda, quod non vestes ipsas formauerit, nam res ipsas
nobis natura constituit, modum nequaquam, naturæque
opus est medicamina parare, artis vero ad usum accom-
modare. sic liberalium Principum est dona populis cō-
cedere, iustitiam administrare, non tamen ipsorum est
singula cuique, sed magistratuum distribuere, non enim
diuinitatis aut nobilitatis est argumentum singulare
curā gerere, sed summæ humanitatis qualem in nostro
Principe experimur, hac enim virtute in homine sum-
mæ authoritatis nil præstantius inueniri potest.

¶ Explicit libellus de simplici medicina.

I N D E X
I N D E X E O R V M Q V A E
in hoc opusculo continentur.

- Cap. I. **Q**uod insanabiles morbos curare aggrediuntur. char. 1
- 2 Quod in victu pcedunt augendo versus statū. 8
- 3 Quod nimium pingui vtuntur, dando carnes & oua. 8
- 4 Quod contusa & aquam carnis exhibent. 9
- 5 Quod laudant alera tanquam cibos. 9
- 6 Quod vinum negant aegris. 9
- 7 Quod melones preponunt multis fructibus. 10
- 8 Quod cibum vberiore dant in prandio, quàm in coena. 11
- 9 Quod omni leui causa consulunt medicinas. 11
- 10 Quod carnes piscibus pponunt in oī febriente. 12
- 11 Quod auxilia simplicia & composita corrupta habent. 12
- 12 Quod aquis destillatis vtuntur. 13
- 13 Quod vtuntur simplicibus. 13
- 14 Quod vnus modus medendi est vniuersalis. 13
- 15 Quod nunq̃ à principio purgant eradiciue. 14
- 16 Quod à principio semp à leuioribus inchoāt. 14
- 17 Quod vitant, aut procrastinant sanguinis minutionem. 15
- 18 Quod partem mææ purgant in morbis quietis. 15
- 19 Quod nutriunt, & purgant in statu. 16
- 20 Quod omnibus purgationem post statum saltem, expedire putant. 16
- 21 Quod non vtuntur, nisi medicinis quas appellant benedictas. 17
- 22 Quod materiam semper euacuāt paulatim, ac concoquunt. 17
- 23 Quod dicunt non omnes morbos ad Physicum

I N D E X

1	ſpectare.	17
2	Quòd lunæ positiones obſeruant, vt non dent me- dicinas.	18
3	Quòd de inutilibus qbuscūq; rebus decertant.	19
4	Quòd frequenter frictions dimittunt.	19
5	Quòd roborationem ventriculi prætereunt.	19
6	Quòd in bubonibus extrinsecis venā incidunt.	19
7	Quòd in laterali morbo inſiſcunt ab aduerſo: vel in pede.	20
8	Quòd in vrinis turbatis ſanguinem mittunt.	21
9	Quòd in hæmoptoicoꝝ curatione ſunt ſegnes.	21
10	Quòd in cognitione emoptoicorum proprie aber- rant.	21
11	Quòd adminiſtrat puluerē cordialem cū cibis.	22
12	Quòd in vermium cura dant res leues & incogni- tas.	23
13	Quòd in febre peſtilentiali procedunt cum inſrigh- dantibus.	24
14	Quòd pulicārē morbum, morbillum credunt.	24
15	Quòd in morbi gallici dignotione cauſis & cura peccant.	25
16	Quòd nō expectant operationem medicinarū.	25
17	Quòd in doloribus non vtuntur proprijs.	29
18	Quòd in vehementibus doloribus timent mitte- re ſanguinem.	26
19	Quòd in nephriti vtuntur diureticis cibis.	26
20	Quòd concoquentia trina faciunt.	26
21	Quòd in hydrope vtuntur ſoldanella.	27
22	Quòd in fluxibus cum febre dant caſſiam.	27
23	Quòd catapotia dant proxime à cœna vel ante cœnam.	27
24	Quòd in matre puerorum cum febre dant rutham & caſtoreum.	27
25	Quòd ſæpe derelinquunt ægros, qui poſtmodum	

I N D E X

	sanantur.	28
48	Quòd nouiter natis quædã medicinalia dant.	28
49	Quòd thermarum aquas sæpenumero dant, & ma lo modo.	29
50	Quòd in distillationibus ex igne cauteria exhi- bent.	29
51	Quòd aloem proficuum ac salutarem in vitæ regi- mine credunt.	29
52	Quòd in vere purgant, & minuunt plurimos qui- bus nocent.	30
53	Quòd balnea crurium & manuum in febris per- suadent.	30
54	Quòd cibant in nocte.	30
55	Quòd vitant criticos, qui nō sunt dies critici.	31
56	Quòd purgant in morbis iuncturarum.	31
57	Quòd vtuntur temperatis in complicatis affecti- bus.	31
58	Quòd aurum imponunt coquinæ.	32
59	Quòd non obseruant momentaneam concoctio- nem.	32
60	Quòd accidentibus curam exhibent.	32
61	Quòd vitant hyemē in detrahendo sanguinē.	38
62	Quòd dant cassiam post incisionem venæ.	38
63	Quòd fluētibus mensibus timent venā incidere.	39
64	Quòd non audent scalpere in cucurbitulis absque purgatione.	39
65	Quòd curant phthificos fucosa cura.	39
66	Quòd exturbant ægros à somno.	41
67	Quòd inungunt renes ex vnguento Galenī.	41
68	Quòd quandoq; præponunt medicamentum se- ctioni venæ.	42
69	Quòd vtuntur iuribus in cōfortando vētriculū.	42
70	Quòd in hectica dant medicinas.	42
71	Quòd dereliquerūt vsum incisionis arteriaꝝ.	43

I N D E X

- 2 Quodd prohibent aerem liberum ab ægris. 43
- 3 Quodd exercitationem à cibo noxiam semper exi-
stimant. 44
- 4 Quodd in articulari morbo præcipue in podagra
dant decocta cum vino. 44
- 5 Quodd in vulneribus capitis terebrationem ossis
frustra molliuntur. 45
- 6 Quodd in lapillo renum abstinēt à duobus præci-
pui auxilijs medicamento & venæ sectione. 46
- 7 Quodd in medicamēta venenū habentia refugiūt. 47
- 8 Quodd purgationem venæ sectioni præferunt. 48
- 9 Quodd instrumenta plurima ad chirurgiam neces-
saria ignorant. 49
- 10 Quodd in pestilentibus febris inediā imperant. 49
- 11 Quodd in doloribus enemata intempestiue exhi-
bent. 50
- 12 Quodd in colica vtunt perperā oleris exterius. 50
- 13 Quodd album cibum ægris dant, deinde obseruant
res nullius momenti. 51
- 14 Quodd rhabarbarum in asclite in podagra & coli-
ca nocet & ficcis temperaturis. 53
- 17 Quodd consulunt ægris & sanis vt super plumam
dormiant. 54
- 16 Quodd sal & arteria ab ægris remouent. 54
- 17 Quodd vinū in exhibitione ligni indi coquunt. 55
- 18 Quodd medicamenta expurgantia ex diuersorum
purgantium naturis conficiunt. 55
- 19 Quodd administrationem anatomicam oscitanter
& raro exercent. 56
- 20 Quodd laſerpitijs succum ignorant, & cum præ ma-
nibus habeant, præcipuisq; carent auxilijs in sin-
lis morbis. 57
- 21 Quodd loco sectionis & cauterij escharotica empla-
stra exhibent. 59

I N D E X

- 92 Quodd sæpius in fine febrü balnea præmittunt. 6
 93 Quodd in capitis vulneribus & superiorum parti
 non purgant validis medicamentis. 6
 94 Quodd in morbis pectoris conantur medicamen
 ta expurgantia exhibere. 6
 95 Quodd potum inter cibum administrant. 6
 96 Quodd ptisanæ vsum prætermiserunt non maxim
 secundum propriam rationem. 6
 97 Quodd in cura attoniti morbi seu apoplexiæ non
 vno modo grauissime peccant. 6
 98 Quodd in hydrope asclite aberrant secundo ven
 trem. 6
 99 Quodd frustra timent lac & oua in febris. & cui
 abstinerim à difficilioribus disputationibus. 6
 100 Quodd scriptores horum temporü plus consulunt
 ornamento orationis q̃ vtilitati legentium. 6

¶ Quæ in libello de Simplici medicina continentur.

¶ Quodd nulla simplex medicina est sine culpa.

¶ De principalibus vniuscuiusq; medicinæ iuuamētis.

¶ De earüdem proprijs nocumentis.

¶ De ipsorū nocumentorū peculiaribus emēdationib⁹.

¶ De quorūdam illarum malo vsu.

Ζωὸν ἀτιμήσαντες, ἀποφθίμενον ποθέουσι.

Καὶ ποθ' ὑπὲρ τύμβοιο, καὶ ἀπνόου εἰδ' ὠλοιο

Ἀστὲα νεῖκος ἐπλήθεν ἔριν δ' ἐστῆσατο λαός.


S E R I E S C H A R T A R V M.

A B C D E F G H I K.

Omnes quaterniones.

Venetijs apud Hieronymum Scotum.

M. D. XXXXV.



Cinctus eunani decurdon . Bayle. Dict.
tom. 2. pag. 54.

